

# ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

De Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

No. 174.

Deel VIII.

1 Juli 1930.

---

*Adres der Redactie:*

DR. J. TH. OUDEMANS, SCHOVENHORST, PUTTEN (G).

---

INHOUD: Dr. A. RECLAIRE, Vier Zyras-soorten bij een nest van *Lasius fuliginosus* Latr. — Prof. Dr. J. C. H. DE MEIJERE, Boekbespreking. — Prof. Dr. J. C. H. DE MEIJERE, Boekbespreking. — Dr. J. TH. OUDEMANS, Eenige opmerkingen betreffende *Panolis griseovariegata* Goeze (*piniperda* Panz.). — Afdeling Ned. Oost-Indië der N. E. V. — Dr. A. RECLAIRE, Boekbespreking. — Dr. J. TH. OUDEMANS, Merkwaardige Vlindergewoonten. — Dr. J. TH. OUDEMANS, Inventarisatie van terreinen, belangwekkend uit Entomologisch oogpunt. — Adresverandering.

---

**De Bibliotheek der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, Koloniaal Instituut, Mauritskade 62, Amsterdam,** is geopend op werkdagen van 9<sup>1/2</sup>—12 en van 1—4<sup>1/2</sup> uur, des Zaterdags slechts van 9<sup>1/2</sup>—12 uur.

---

Inzenders gelieven het door hen gewenschte aantal **extra-exemplaren** der E. B. tegelijk met de inzending van hun manuscript aan te vragen.

---

## Vier Zyras-soorten bij een nest van *Lasius fuliginosus* Latr.

Tijdens eene wandeling op den zonnigen voormiddag van 12 April 1930 met DR. J. TH. OUDEMANS op diens landgoed „Schovenhorst” (Putten, Vel.), vonden wij 2 nesten van *Lasius fuliginosus* Latr., elk aan den voet van een fijnspar (*Picea excelsa*). Op ca. een halven M. afstand van den nestingang, doch niet bij den ingang zelf, bevonden zich op den boschbodem, onder dorre bladeren, tusschen enkele nog trage mieren, talrijke *Zyras*-exemplaren, kleine kortschildkevers, waarvan de associatie met mieren genoegzaam

bekend is. In den nestingang zelf werden zij niet waargenomen. Toen des namiddags de nesten nog eens werden bezocht, waren de *Zyras* zoo goed als verdwenen. Het warme voorjaarsweer had hen naar buiten gelokt; des namiddags was het koel en regenachtig geworden.

Om na te gaan, welke soorten aanwezig waren, werd een voldoende aantal meegenomen. Het waren: 1 *Zyras funestus* Grav. ♂, 2 *Z. humeralis* Grav. ♂♂, 6 *Z. lugens* Grav. en 40 *Z. cognatus* Maerk.

In zijn boeiend boekje over de Nederlandsche mieren en hare gasten, vermeldt H. SCHMITZ, S.J. *Zyras (Myrmedonia) humeralis* als een mierenroofkever, een vijandelijk vervolgden gast, die aan de ingangen van het nest op buit loert.

Het viel ons op, dat de *Zyras* nogal ver van het nest verwijderd waren, wat wellicht samenhangt met het feit, dat zij volgens SCHMITZ vooral des nachts hunne prooi bemachtigen, dus wellicht eerst dan nader bij den ingang voorkomen.

EVERTS noemt, behalve de 4 bovenvermelde, ook nog *Z. laticollis* Maerk. als voorkomende bij *Lasius fuliginosus*. *Z. cognata* en *funesta* zijn volgens hem gemeen, de overige niet zeldzaam.

Andere met mieren geassocieerde Coleoptera werden niet bij de nesten waargenomen.

Hilversum, Mei 1930.

A. RECLAIRE.



### Boekbespreking.

PATTON W. S. and EVANS A. M. Insects, ticks, mites and venomous animals of Medical and Veterinary Importance. Part. I. Medical. 1929 (Croydon, H. R. Grubb, Ltd.) 786 pp., 374 tekstfiguren, 60 platen en 1 uitvouw-bare plaat.

Dit zeer belangrijke werk is opgedragen aan de nagedachtenis van twaalf geleerden van verschillende nationaliteit op het gebied der parasitaire ziekten, die zelf ten offer vielen aan de ziekte, aan wier onderzoek zij zich hadden gewijd. Het is bedoeld als leer- en handboek in het belang