

Nonagria dissoluta Tr. var. arundineta Schmidt.

Gedurende de onlangs gehouden excursie op 10 Aug. j.l. in het Naardermeer voor het onderzoek van de insectenfauna aldaar, vond de heer CORPORAAL een doode Noctuide in een spinneweb in het schuitenhuis.

Dit exemplaar nam ik mede naar huis om te prepareeren. Hoewel de vlinder natuurlijk erg geleden had, kon ik hem toch direct goed herkennen als een ex. van *Nonagria dissoluta Tr. var. arundineta Schmidt*.

Het Naardermeer is dus een nieuwe vindplaats voor deze zeer zeldzame Noctuide. Het staat dus vast, dat deze soort aldaar voorkomt. Hoewel ik daar reeds meermalen in het riet gezocht heb naar *Nonagria*-poppen, vond ik slechts op enkele plaatsen vele poppen van *N. geminipuncta Hatchett*, direct herkenbaar aan het overeind staan van de pop in het riet. Voornoemde zeldzame soort zal dus, hier en daar in kleine kolonies voorkomend, over de groote uitgestrektheid van het meer moeilijk te vinden zijn.

Het exemplaar in kwestie zal zich in de toekomst bevinden in de collectie van het Naardermeer in Artis.

Overveen.

G. A. BENTINCK.

Correctie.

In deel V. No. 103 van de Ent. Ber. vermeldde ik op pag. 79 de vangst van 1 ex. *Hemaris fuciformis L.*

In verband met mijn stuk: *Hemaris fuciformis L.* en *scabiosae Z.* in deel VII. No 150 pag. 106-108, moet eerst vermeld bericht verbeterd worden; bedoeld was natuurlijk de zeldzame soort *Hemaris scabiosae Z.*

Overveen.

G. A. BENTINCK.

**ZEVENDE VERVOLG OP HET AANHANGSEL
IN „COLEOPTERA NEERLANDICA III”**
**(Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche
Coleopteren-fauna XLV).**

Op blz. 119. **Staphylinus fulvipennis** Er. ab. **confusus** (Col. Neerl. III) Baudi werd door *Dr. A. Reclaire*, in één exemplaar, bij Hilversum gevangen en welwillend

voor mijne collectie afgestaan. Het type is nog niet uit Nederland bekend.

No. 914^{bis} van de Nieuwe Naamlijst.

- „ „ 125 **Philonthus (Gabrius) pennatus** Sharp. Deze was steeds onder **nigritulus** Grav. ver-
vermengd en door *Sharp* als goede soort af-
gescheiden. Zij komt meer voor dan laatst
genoemde en is naar verhouding iets smaller
en slanker, met geelachtigen sprietwortel, tasters
en pooten (bij **nigritulus** zijn laatstgenoemde
deelen donkerder). Dekschilden gemiddeld iets
langer en wat krachtiger bestippeld. Het laatste
sterniet met eene kleine, maar toch diepe in-
snijding, welke met een dun vliesje is opgevuld.
De aedeagus (forceps of penis) vertoont aan
den top eene eenigszins vijfhoekige voortzetting,
welke geenszins gelijkt op die van de aanver-
wante soorten. No. 982^{bis} van de N.N.
- „ „ 135 **Stenus foraminosus** Er. De heer *P. van*
der Wiel ving bij Zeeburg, Maart, één exem-
plaar dat, met mijn dank, voor mijne collectie
bestemd werd. No. 1094^{bis} van de N.N.
- „ „ 288 **Laccobius scutellaris** Motsch. (obscuratus
Rottbg.; atratus Rottbg.; rufescens Rottbg.;
obscurus Rottbg.; Gerh.; regularis Rey (L.IV),
J. Edwards). De heer *A. d'Orchymont*, uitmuntend
kenner der Hydrophiliden, heeft eenige exem-
plaren van het genus **Laccobius** Er. voor
mij gedetermineerd en geverifieerd. Hij schrijft
mij dat sedert men de specula als secundair
sexueel kenmerk, op de onderzijde van den
verdikten voorrand der bovenlip bij de ♂♂
van eenige soorten, heeft leeren kennen en
daarbij door onvoldoende studie der oudere
schrijvers, de verwarring er niet minder op-
geworden is. Exemplaren uit Well (Limburg),
die ik als hierboven vermeld beschouwde, be-
hooren, volgens *d'Orchymont*, tot de soort
L. sinuatus Motsch., met welke hij als

synoniem beschouwt: *obscuratus*? Rottbg. (1874), Rey (1885); *obscurus* (err. typ.)? Rottbg. (1874); *subregularis* Rey (1885); *scutellaris* Sharp (1909) (non Motsch. 1855, Everts 1922 (p. 288 et 290 (ex p. ?)); *regularis* Edwards, 1912 (non R y 1885). Bij deze soort zijn bij het ♂ *specula* voorhanden, is de kin zeer grof bestippeld enz. Behalve uit Well, bezit ik nog een exemplaar uit Arnhem.

Het is wenschelijk dat het **Laccobius**-materiaal in de verschillende Nederlandsche collecties aan eene nauwkeurige herziening wordt onderworpen, daar het niet onwaarschijnlijk is dat ook de ware **L. scutellaris** Motsch. (*regularis* Rey 1885) (bij welke het ♂ geen *specula* vertoont en de kin niet- of minder grof bestippeld is, enz.; bij eene ab. col. de bovenzijde ook donker) en de reeds in België en bij Holsterh he in den Hunsr ck aangetroffen **L. ytenensis** Sharp (met zeer groote *specula* bij het ♂) bij ons kunnen gevonden worden; deze laatste bezit ik ook, behalve uit den Hunsr ck, uit Grasmere in Engeland.

- „ „ 302 **Ochthebius viridis** Peyron. De heer *d'Orchymont* schreef mij dat hij te Hoek bij Terneuzen, Juli, een exemplaar ving, dat op het eerste gezicht een **O. pusillus** Steph. (*margipallens* Latr.) scheen te zijn, maar aangezien het metasternum overal fijn viltig en de clypeus fijn gechagrineerd is, tot **O. viridis** Peyron behoort. Bij nader onderzoek blijkt mij dat slechts twee Nederlandsche exemplaren (Bergen op Zoom en Leeuwen) in mijne collectie tot den waren **pusillus** behooren, dat de overigen, als zoodanig gedetermineerd, tot de nieuw vermelde **O. viridis** en, evenals zulks voor meerdere exemplaren door *d'Orchymont* vermeld, tot den vorm **fallaciosus** Ganglb. gerekend moeten worden. Uit Nederland

vermeld ik de vindplaatsen: Zierikzee, Middelburg, Woensdrecht (op zeeklei langs de Schelde in een brakwaterplas), Hoek van Holland, Schiermonnikoog, Utrecht, Hoek bij Terneuzen en in zeer brakwater aan de monding van het Zwijn.

Ook bezit ik deze uit Portbail (Manche) en Corsica; van het type, dat *d'Orchymont* uit Biskra (Algerië) en Rabat (Marokko) in zijne collectie bezit, heb ik een ex. uit Corsica. Bij den vorm **fallaciosus**, welke in kleur in hoofdzaak met het type overeenstemt, is de bestippling van het halsschild zeer duidelijk en niet zeer wijd uiteenstaande, op de verhevenheden de chagrineering zwakker en meer uitgewischt, met naar buiten scherp lijnvormig begrensde dorsale indrukken en meestal ook iets groverestippellijnen en iets smalleretusschenruimten der dekschilden; deze gelijkt zeer op **pusillus**, maar is tengevolge van de chagrineering minder glanzig. Bij het type zijn kop en halsschild bronzig groen of bronzig bruin, meestal eenigszins koperglanzig op de verhevene plekken, ook de dekschilden meestal met geringen metaalglans; sprieten en pooten bruin-geel.

No. 1695^{bis} van de N.N.

- „ „ 302 **Hydraena longior** Rey. Deze uit Westfalen en Düsseldorf vermelde soort is ook in België gevangen. Wellicht, met andere zeldzame soorten, in Zuid-Limburg te vinden.
- „ „ 313 **Hoplia coerulea** Drury. Op het zereepduin bij Katwijk aan Zee, werden in Juli of Augustus 1888, door den heer *Aug. Stärcke*, Arts te den Dolder (Utr.), een 4-tal exemplaren van deze Zuid-Europeesche soort gevangen. Ik ontving van Dr. *D. Mac Gillavry*, met mijn dank, een exemplaar voor mijne collectie. Vermoedelijk uit Zuid-Frankrijk met planten ingevoerd en uit een kruidentuin ontsnapt. Zulks geschiedde ook eenmaal met **Hoplia farinosa** L. bij Brummen.

- „ „ 351 **Malthinus glabellus** Kiesw. Eén exemplaar werd door den heer *A. J. Zöllner* bij Epen (Limburg) in Juni gevangen en, met mijn dank, voor mijne collectie bestemd.
No. 2383^{bis} van de N.N.
- „ „ 359 **Trichloceble floralis** Oliv. De heer *K. Bernet Kempers* ving bij Ootmarsum, Juni, een exemplaar, dat ik, met mijn dank, voor mijne collectie ontving.
No. 2424^{bis} van de N.N.
- „ „ 419 **Pogonochaeres ovatus** Goeze. Door den heer *J. Koornneef* werd bij Putten (Veluwe) een exemplaar gevangen, dat ik, dank zij de vrijgevigheid van den heer *P. van der Wiel*, voor mijne collectie ontving.
No. 2700^{bis} van de N.N.
- „ „ 597 **Ceuthorrhynchus denticulatus** Schrnk. (dentatus Panz.). Eenige exemplaren uit aanspoelsel van de overstroming in Januari 1926, door de vriendelijkheid van den heer *L. H. Scholten* te Herwen bij Lobith ontvangen.
No. 3240^{bis} van de N.N.

ED. EVERTS.

Den Haag.

Oproeping.

Ingevolge besprekingen, gehouden op de laatste Algemeene Vergadering der Ned. Ent. Ver., zie T. v. Ent. Dl. LXIX, Verslag p. LXI, roept het Bestuur leden der Ver., of andere daartoe bekwame personen op, om zich beschikbaar te stellen tot het samenstellen van een Register op het T. v. Ent., te beginnen met Dl. XXV, in den geest, zooals er registers voor de daaraan voorafgaande deelen bestaan. Aanmelding bij den Voorzitter der Vereeniging, DR. J. Th. OUDEMANS, Schovenhorst, Putten (G.), die voor dit doel eene bijdrage van honderd gulden beschikbaar heeft gesteld.

HET BESTUUR DER N. E. V.
