

Boekhandel wordt derhalve geene reductie meer verleend.

Leden der N. E. V. ontvangen de Entomologische Berichten gratis en kunnen zich voor f 6.— per jaar abonneren op het Tijdschrift voor Entomologie.

Voor niet-leden der N. E. V. is de prijs der Entomologische Berichten (jaarlijks 6 nummers) per jaar f 3.—, die voor het Tijdschrift voor Entomologie per jaar f 12.—. Aanvragen te richten tot den Secretaris der N. E. V., den Heer J. B. CORPORAAL, p a. Zoölogisch Museum, Plantage Middenlaan, Amsterdam (C).

Nog eens *Grammesia trigrammica* Hufn.

Naar aanleiding van mijne mededeeling over deze vlindersoort in No. 158 der Ent. Ber., ontving ik een schrijven van ons medelid den Heer H. Coldewey, die mij vrijheid gaf, van zijne daarin vervatte mededeelingen gebruik te maken. Ik doe zulks met dankbaarheid, aangezien zij op niet onbelangrijke wijze mijne en anderer waarnemingen aanvullen.

Volgens den Heer C. is de soort te Doetinchem en te Twello gewoon, doch niet algemeen. Slechts in 1921, het eerste jaar zijner geregelde aantekeningen, was zij te Doetinchem talrijk. In de daarop volgende jaren was dit te Twello slechts op enkele avonden het geval, en wel op 7 Juni 1924, 5 en 6 Juni 1926 en 17 en 21 Juni 1927 (terwijl te Putten de beste avonden lagen tusschen 30 Mei en 7 Juni 1927, en 21 Juni zelfs geene enkele *trigrammica* opleverde).

Van 1921 tot en met 1927 was, volgens den Heer C., de vroegste datum, waarop de soort zich vertoonde, 21 Mei (te Doetinchem in 1925), en de laatste 10 Juli (Doetinchem 1923), zoodat er eene speling bestaat van 50 dagen; de **jaarlijksche** vliegtijd duurt echter slechts eene maand.

Aangaande de variëteiten deelt de Heer C. mij mede, dat hij den vorm *obscura* Tutt zoowel te Doetinchem als te Twello gevangen heeft, vooral in eerstgenoemde plaats. Deze beide vindplaatsen kunnen dus aan de vier door mij genoemde worden toegevoegd. Merkwaardig is, dat zij

alle in Gelderland liggen, ofschoon het type op zeer vele plaatsen daarbuiten in ons land gevangen is.

Id 1891-1892 heb ik de rupsen uit het ei gekweekt; de gedrongene, lichtschuwe rups is van achteren duidelijk dikker dan van voren. Het zou zeer de moeite waard zijn, de imagines eens te kweken uit de eieren van eene of, zoo mogelijk, meerdere variëteiten.

Schovenhorst, Putten (G.), Dec. 1927. J. TH. OUDEMANS.

Bijdrage tot de kennis der Coleoptera-fauna van Zeeland.

Toen mijn ambt mij riep, om te Middelburg te gaan wonen, besloot ik van mijn aanwezigheid in Zeelands hoofdstad gebruik te maken, om te verzamelen wat ik kon in mijn onmiddellijke omgeving en daar, waar ik overigens vertoeven zou. Aanleiding daartoe was wel het feit, dat, uit den aard der zaak, in Zeeland weinig verzameld was door de geïsoleerde ligging van die Provincie. Zeeland behoort tot die gewesten, welke het minst nauwkeurig onderzocht zijn. Wat ik verzamelde, is meerendeels uit Middelburg, Vlissingen en Domburg afkomstig. Bovendien verzamelde ik in den Hellegatpolder in Zeeuwsch Vlaanderen, een polder, die eerst in 1925 ingepolderd is, tijdens de sluiting van den dijk, en op Schouwen in de duinen op inspectie-tochten, dus niet speciaal met het doel om te verzamelen gedaan.

Van de vangsten, gedaan door Dr. de Man uit IJerseke en door den heer S. Lako, welke laatste zich bevinden in het museum van het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen te Middelburg, heb ik eveneens de namen genoteerd. De kevers van Dr. de Man zijn alle gedetermineerd door Jhr. Dr. Ed. Everts; die van den heer Lako vermoedelijk door dezen zelf. Wat de kevers door mij verzameld betreft, is de determinatie op een zeer enkele na eveneens geschied door Jhr. Dr. Everts, wien ik te dezer plaatse mijn hartelijken dank betuig voor de groote moeite, die hij zich daarvoor getroost heeft. De lijst, die hierna volgt, heeft daardoor veel in waarde gewonnen.