

pooten ; de kenmerken beantwoorden overigens volkomen aan de beschrijving van **P. calcaratus** en niet aan die van **urticae**. No. 3048 van de N.N.

- „ „ 573. **Rhynchaenus (Orchestes) foliorum** Müll. (saliceti F.). Bij het type zijn alle dijen donker gekleurd, bij de a. **Sequensi** Stierl. de pooten geelrood, alleen de achterdijen donker. Deze laatste is de meest voorkomende vorm, het type komt mij voor zeldzaam te zijn. No. 3401 van de N.N.

Aangenaam werd ik verrast doordat Pater Dr. E. Wasmann S. J. zijn eenig Nederlandsch exemplaar van **Callicerus rigidicornis** Er. var. **fulvicornis** Eppelsh. en evenzoo van **Lamprinodes haematopterus** Kr. voor mijne collectie ten geschenke gaf; daarvoor mijn grooten dank.

De in No. 147 van de Entomol. Berichten vermelde **Coccotrupes dactyliperda** F., uit dadelpitten van de Canarische eilanden medegebracht, blijkt te zijn (wat ik reeds eenigszins vermoedde) eene andere soort, welke door Forstrat Eggers thans als eene nieuwe soort herkend en als *Uyttenboogaarti*, tot een nieuw genus **Dactylotrupes** Eggers, beschreven werd. De soort werd niet door handelsverkeer met waren geïmporteerd. De ware **C. dactyliperda** F., welke wel in de pitten van bedorven Algerijnsche dadels en in betelnoten voorkomt, is in verscheidene Europeesche havenplaatsen, maar nog niet in Nederland, waargenomen.

ED. EVERTS.

DEN HAAG.

---

**Bijdrage tot de kennis der Coleoptera-fauna van Zeeland.**

(Vervolg en slot.)

2278 *Selatosomus bipustulatus* L., Lako

- 2287 *Agriotes sputator* L., Lako, Ks.  
2288 „ *lineatus* L., de Man, Ks.  
2289 „ *obscurus* L., Lako, Ks.  
2290 „ *gallicus* Lacord., Lako, Ks.  
2293 *Synaptus filiformis* F., Lako  
2294 *Adrastus limbatus* F., Lako  
2295 „ *pallens* F., Lako  
2296 „ *rachifer* Fourcr., Lako  
2297 *Limonius pilosus* Leske  
2298 „ *aeruginosus* Oliv.  
2304 *Athous. niger* L., de Man, var. *scrutator* Hrbst., Lako  
2305 „ *vittatus* F., de Man  
2306 „ *haemorrhoidalis* F., Lako, Ks.  
2308 „ *difformis* Lac.  
2309 „ *longicollis* Oliv.  
2311 *Melanotus punctolineatus* Pelerin  
2313 *Cardiophorus ruficollis* L., Everts II. p. 3.  
2315 „ *asellus* Er.  
2327 *Elater sanguinolentus* Schrnk.  
2333 *Denticollis linearis* L., Lako

*Helodidae.*

- 2336 *Microcara testacea* L., Lako  
2337 *Cyphon variabilis* Thnbg.  
2340 „ *coarctatus* Payk., Lako, Ks.  
2341 „ *Paykulli* Guér., Lako, Ks.  
2344 *Scirtes hemisphaericus* L., Lako  
2347 *Eucinetus haemorrhous* Dfts. Everts, suppl. p. 344.

*Cantharidae.*

- 2353 *Phosphaenus hemipterus* Goeze, Lako  
2358 *Cantharis fusca* L., Lako, Ks.  
2361 „ *fulvicollis* F.  
2862 „ *bicolor* Hrbst., Lako, de Man  
2367 „ *lateralis* L., de Man  
2368 „ *nigricans* Müll., de Man, Lako  
2369 „ *rufa* L., Lako, Ks.  
2370 „ *livida* L. en var. *rufipes* Hrbst.  
2372 „ *pallida* Goeze, Lako  
2377 *Rhagonycha fulva* Scop., Lako, Ks.  
2378 „ *testacea* F., Lako

- 2389 *Malthodes mysticus* Kiesw., Lako  
2401 *Ebaeus thoracicus* Oliv.  
2402 „ *pedicularius* Schrnk., Everts II, p. 185.  
2405 *Anthocomus bipunctatus* Harrer, de Man  
2406 „ *fasciatus* L., de Man, Lako  
2408 *Axinotarsus ruficollis* Oliv., Lako  
2409 „ *pulicarius* F., Lako  
2412 *Malachius marginellus* Oliv.  
2414 „ *bipustulatus* L.  
2415 „ *viridis* F.  
2422 *Dasytes aerosus* Kiesw.  
2423 „ *plumbeus* Müll., Lako  
2424 „ *flavipes* Oliv.

*Cleridae.*

- 2428 *Tillus elongatus* L., Lako  
2429 *Opilo domesticus* Strm., de Man  
2438 *Corynetes coeruleus* de G., Lako

*Anobiidae.*

- 2467 *Anobium striatum* Oliv., Lako, Ks.  
2481 *Ochina ptinoides* Mrsh.

*Tenebrionidae.*

- 2506 *Phylan gibbus* F.  
2532 *Tenebrio molitor* L.  
2533 *Helops laevioctostriatus* Goeze

*Alleculidae.*

- 2544 *Cteniopus flavus* Scop., Lako

*Mordellidae.*

- 2560 *Mordella fasciata* F.  
2567 *Mordellistena parvula* Gyll., Lako  
2572 *Anaspis frontalis* L., Lako, Ks.  
2573 „ *ruficollis* F., Lako, Ks.  
2576 „ *Geoffroyi* Müll., Lako en a. 4-maculata Costa Ks.  
2580 „ *maculata* Fourcr., Lako, Ks.  
2581 „ *flava* L., Lako

*Meloidae.*

- 2591 *Meloë proscarabaeus* L., de Man  
2594 „ *variegatus* Donovan., Everts II p. 312.  
2596 „ *rugosus* Mrsh., Everts II p. 312.  
2599 *Sitaris muralis* Forst., Everts II p. 315.

*Anthicidae.*

- 2602 *Notoxus monoceros* L.  
2603 *Anthicus humilis* Germ., Everts II p. 321.  
2606 „ *floralis* L., Lako  
2607 „ *antherinus* L., Lako, Ks.

*Oedemeridae.*

- 2611 *Nacerda melanura* L.

*Lagriidae.*

- 2618 *Lagria hirta* L., Lako, Ks.  
2619 „ *atripes* Muls.

*Pythidae.*

- 2621 *Lissodema quadripustulatum* Mrsh., Everts II p. 333.  
2626 *Rhinosimus planirostris* F.  
2628 „ *viridipennis* Latr.

*Cerambycidae.*

- 2644 *Leptura livida* F., de Man, Lako  
2645 „ *rubra* L., Lako  
2652 *Strangalia maculata* Poda, de Man  
2660 *Leptidea brevipennis* Muls., Lako  
2661 *Stenopterus rufus* L.  
2667 *Aromia moschata* L.  
2675 *Hylotrupes bajulus* L.  
2679 *Tetropium fuscum* F., Everts II p. 363.  
2692 *Lamia textor* L., de Man  
2694 *Acanthocinus aedilis* L., de Man  
2703 *Saperda carcharias* L., de Man  
2705 „ *scalaris* L., de Man  
2706 *Agapanthia villosa-viridescens* de Geer, de Man  
2707 *Tetrops praeusta* L.  
2711 *Oberea oculata* L., de Man

*Chrysomelidae.*

- 2713 *Haemonia appendiculata* Panz., Everts. II p. 398.  
2717 *Donacia clavipes* F., de Man  
2741 *Lilioceris merdigera* L., de Man  
2747 *Lema cyanella* L., de Man, Lako, Ks.  
2748 „ *melanopa* L., de Man, Lako, Ks.  
2774 *Cryptocephalus bilineatus* L.  
2775 „ *ocellatus* Drap., Lako  
2781 „ *pusillus* F., Lako

- 2786 *Cryptocephalus Moraei* L., Lako  
2787 „ *rufipes* Goeze., Lako  
2807 *Chrysomela haemoptera* L., de Man  
2809 „ *goettingensis* L.  
2810 „ *varians* Schall., Lako  
2816 „ *polita* L., Lako  
2817 *Gastroidea viridula* de Geer  
2820 *Plagioderia versicolora* Laich., Lako, Ks.  
2834 *Phyllodecta vulgatissima* L., Lako, Ks.  
2837 „ *vitellinae* L., Lako, Ks.  
2839 *Hydrothassa marginella* L., Lako  
2841 „ *aucta* F., de Man, Lako, Ks.  
2842 *Prasocuris phellandrii* L., de Man  
2843 „ *junci* Brahm, Lako, Ks.  
2845 *Phaedon cochleariae* F., Lako, Ks.  
2848 *Galeruca tanacetii* L.  
2852 *Lochmaea crataegi* Forst., Lako  
2853 *Sermylassa halensis* L., de Man, Lako  
2855 *Galerucella luteola* Müll., Lako  
2856 „ *nymphaeae* L. en var. *aquatica* Fourcr., Lako  
2858 „ *lineola* F., de Man  
2859 „ *calmariensis* L., Lako  
2861 „ *tenella* L., de Man  
2862 *Agelastica alni* L., de Man, Lako, Ks.  
2870 *Crepidodera transversa* Mrsh., Lako, Ks.  
2878 *Chalcoides Plutus* Latr., Lako  
2879 „ *aurata* Mrsh., Lako, Ks.  
2881 *Epitrix pubescens* Koch.  
2901 *Haltica lythri* Aubé, Lako  
2905 „ *oleracea* L., Lako  
2908 *Phyllotreta armoraciae* Koch, Lako  
2911 „ *flexuosa* Illig., Lako  
2915 „ *nemorum* L., de Man  
2916 „ *undulata* Kutsch.  
2919 „ *cruciferae* Goeze  
2920 „ *atra* F.  
2923 „ *consobrina* Curt., Everts II p. 485.  
2926 *Aphthona cyparissiae* Koch  
2928 „ *nonstriata* Goeze  
2931 „ *euphorbiae* Schrnk.

- 2935 *Longitarsus jacobaeae* Waterh., Lako, Ks.  
2936       "       *rubiginosus* Foudras, Lako  
2939       "       *succineus* Foudras, Lako  
2940       "       *pellucidus* Foudras  
2943       "       *exoletus* L., Lako  
2944       "       *tabidus* F., Lako  
2946       "       *juncicola* Foudras, Lako  
2947       "       *pratensis* Panz.  
2948       "       *atricillus* L., de Man  
2950       "       *piciceps* Steph., Lako  
2953       "       *lycopi* Foudras  
2957       "       *dorsalis* F., Everts II p. 497.  
2959       "       *luridus* Scop.  
2965       "       *parvulus* Payk.  
2967 *Sphaeroderma testaceum* F., Lako  
2968       "       *rubidum* Graëlls, var. *testaceum* Gyll.  
2978 *Psylliodes affinis* Payk., de Man, Ks.  
2985 *Hispella atra* L., Lako  
2989 *Cassida Murraea* L., Lako  
2990       "       *margaritacea* Schall.  
2992       "       *nebulosa* L., Lako  
2994       "       *rubiginosa* Müll., Lako, Ks.  
3002       "       *vitatta* Villers  
3003       "       *nobilis* L., Lako, Ks.

*Bruchidae.*

- 3004 *Spermophagus sericeus* Fourcr.  
3005 *Bruchus signaticornis* Gyll.  
3010       "       *rufimanus* Boh., Lako, Ks.  
3011       "       *atomarius* L.  
3012       "       *rufipes* Hrbst.

*Curculionidae.*

- 3041 *Otiorrhynchus sulcatus* F., de Man, Lako  
3044       "       *atroapterus* de Geer  
3049 *Phyllobius urticae* de Geer, Lako  
3051       "       *piri* L., de Man, Lako, Ks.  
3053       "       *argentatus* L.  
3054       "       *oblongus* L., Lako, Ks.  
3055       "       *virideaeris* Laich., Lako, Ks.  
3057       "       *sinuatus* F.

- 3058 *Sciaphilus asperatus* Bonsd., Lako  
3059 *Brachysomus echinatus* Bonsd., Lako  
3062 *Barypithes pellucidus* Boh.  
3070 *Polydrosus sericeus* Schall., Lako  
3073 „ *cervinus* L., Lako  
3076 „ *impressifrons* Gyll.  
3081 *Strophosomus melanogrammus* Först., de Man, Lako  
3087 *Philopeton plagiatum* Schall., Lako, Ks.  
3091 *Sitona gressorius* F.  
3092 „ *griseus* F.  
3096 „ *lineatus* L.  
3098 „ *sulcifrons* Thnbg., Lako, Ks.  
3100 „ *flavescens* Mrsh., Lako, Ks. var. *longicollis*  
Fährs., Ks.  
3104 „ *hispidulus* F., Lako, Ks.  
3105 „ *cylindricollis* Fährs, Lako  
3106 „ *humeralis* Steph., Lako  
3109 *Trachyploeus alternans* Gyll., Everts II, p. 574.  
3112 „ *Olivieri* Bedel  
3115 *Tanymecus palliatus* F., Lako  
• 3122 *Cleonus piger* Scop.  
3133 *Phytonomus punctatus* F., Lako  
3135 „ *adpersus* F., Lako  
3140 „ *meles* F.  
3141 „ *arator* L., Lako  
3143 „ *pedestris* Payk., Lako, Ks.  
3144 „ *murinus* F.  
3145 „ *variabilis* Hrbst.  
3146 „ *nigrirostris* F.  
3149 *Limobius borealis* Payk.  
3150 *Alophus triguttatus* F., de Man, Lako  
3169 *Magdalis cerasi* L.  
3170 „ *armigera* Fourcr., Lako  
3171 „ *carbonaria* L.  
3183 *Cossonus linearis* F., Lako  
3186 *Codiosoma spadix* Hrbst.  
3192 *Cryptorrhynchus lapathi* L., de Man.  
3195 *Acalles ptinoides* Mrsh., Lako  
3197 *Rhytidossoma globulus* Hrbst.

- 3200 *Zacladus exiguus* Oliv., Lako, Ks.  
 3207 *Stenocarus fulginosus* Mrsh., Lako  
 3209 *Cidnorrhinus quadrimaculatus* L., Lako, Ks.  
 3215 *Sirocalus floralis* Payk., Lako, Ks.  
 3217 „ *pyrrhorhynchus* Mrsh.  
 3219 *Ceutorrhynchidius troglodytes* F., Lako, Ks.  
 3220 „ *rufulus* Dufour  
 3240 *Ceutorrhynchus pollinarius* Forst.  
 3244 „ *marginatus* Payk., Lako  
 3245 „ *suturalis* F.  
 3252 „ *assimilis* Payk., Lako, Ks.  
 3255 „ *resedae* Mrsh., Everts. II, p. 681.  
 3258 „ *quadridens* Panz., de Man, Ks.  
 3261 „ *hirtulus* Germ., Lako  
 3262 „ *erysimi* F., Lako, Ks.  
 3271 *Rhinoncus pericarpus* L., Lako  
 3277 *Phytobius quadrinodosus* Gyll.  
 3283 *Amalus haemorrhous* Hrbst., Lako  
 3297 *Limnobaris T-album* L. Lako  
 3298 *Calandra granaria* L., de Man  
 3300 *Balaninus pellitus* Boh., Everts. II p. 702.  
 3307 *Balanobius crux* F. Lako  
 3308 „ *salicivorus* Payk., Lako  
 3309 „ *pyrrhoceras* Mrsh., Lako  
 3311 *Anthonomus rubi* Hrbst., de Man  
 3314 „ *humeralis* Panz.  
 3317 „ *pedicularius* L.  
 3328 *Dorytomus melanophthalmus* Payk.  
 3336 *Notaris scirpi* F., Lako  
 3337 „ *acridulus* L., Lako  
 3359 *Bagous lutulosus* Gyll.  
 3363 *Elleschus infirmus* Hrbst., Everts. II p. 634.  
 3372 *Tychius junceus* Reich  
 3376 „ *tomentosus* Hrbst.  
 3385 *Rhynchaenus quercus* L., Lako  
 3386 „ *rufus* Schrnk., de Man, Lako, Ks.  
 3387 „ *alni* L., Lako, Ks. en ab. *melanocephalus*  
 3389 „ *pilosus* F., Lako Mrsh.  
 3391 „ *rusci* Hrbst., Lako

- 3395 *Rhynchaenus testaceus* Müll., Lako  
3398       "       *salicis* L., Lako  
3400       "       *populi* F., Lako, Ks.  
3406 *Mecinus piraster* Hrbst., Lako, Ks.  
3408 *Gymnetron pascuorum* Gyll., Everts II p. 657.  
3409       "       *rostellum* Hrbst., Everts II p. 657.  
3425 *Cionus tuberculosus* Scop., Lako  
3426       "       *scrophulariae* L., de Man, Lako  
3428       "       *thapsi* F., Lako  
3433 *Stereonychus fraxini* de Geer, Lako  
3438 *Oxystoma pomonae* F., Lako, Ks.  
3444 *Apion confluens* Kirby, Everts II p. 719.  
3447       "       *carduorum* Kirby, Lako  
3449       "       *penetrans* Germ.  
3450       "       *alliariae* Hrbst.  
3469       "       *seniculus* Kirby  
3472       "       *miniatum* Germ., Lako  
3473       "       *frumentarium* Payk., Lako  
3474       "       *filirostre* Kirby, Lako  
3475       "       *nigritarse* Kirby  
3476       "       *flavipes* Payk., Lako, Ks.  
3478       "       *difforme* Germ., Everts II p. 716.  
3479       "       *apricans* Hrbst., Lako, Ks.  
3482       "       *assimile* Kirby, Lako, Ks.  
3483       "       *varipes* Germ., Everts II p. 717.  
3484       "       *malvae* F., Everts II p. 715.  
3486       "       *curtirostre* Germ.  
3489       "       *marchicum* Hrbst., Lako  
3490       "       *violaceum* Kirby, Lako, Ks.  
3491       "       *hydrolapathi* Mrsh., Lako  
3492       "       *limonii* Kirby  
3495       "       *columbinum* Germ., Lako.  
3499       "       *virens* Hrbst.  
3501       "       *ononis* Kirby  
3509       "       *vorax* Hrbst., Lako, Ks.  
3510       "       *pisi* F.  
3511       "       *aethiops* Hrbst., Lako, Ks.  
3515 *Rhinomacer attelaboides* F.  
3517 *Deporaus betulae* L. Lako

- 3530 *Rhynchites cupreus* L.  
*Scolytidae*.  
 3538 *Scolytus scolytus* F.  
 3544 „ *multistriatus* Mrsh.  
 3547 *Hylesinus crenatus* F., slechts de boorgangen, niet den kever.  
 3549 *Leperisinus fraxini* Panz., de Man, Lako  
 3555 *Hylurgus ligniperda* F.  
 3567 *Trypophloeus asperatus* Gyll., Everts II p. 756.  
 3579 *Xylocleptes bispinus* Dfts.  
 3586 *Ips sexdentatus* Boerner, Everts II p. 760.  
 'S-GRAVENHAGE, Oct. 1927. K. J. W. BERNET KEMPERS.
- 

### Acarologische Aanteekeningen XC.

***Lasioseius subglabra* Oudms. 1903.** Van Dr. J. C. C. LOMAN te Amsterdam ontving ik, Sept. 1918, een aantal Adulti en 2 Larvae van deze soort. Dat zij steeds in, of nabij water voorkomt, was mij bekend; maar niet hetgeen Dr. LOMAN mij daarvan schriftelijk mededeelt: „Talrijke volwassenen en larven in een sloot met *Azolla*, op het water wandelende; Bovenkerk, t. W. van Amsterdam, Aug. 1918. Het was een lust, de levende mijten op het water onder het mikroskoop te bewonderen”.

**Weer een genus, dat tot de *Stomatostigmata* behoort!** In 1906 (zie Ent. Ber. v. 2. n. 27. Jan. 1906. p. 44 en 45) bracht ik het genus *Labidostomma* KRAMER 1879 in eene aparte „ordo” (tegenwoordig: supercohors [cohors]) *Stomatostigmata*, omdat de stigmata zich tusschen de mandibula en de maxillae, d.i. in de mondholte, bevinden. — Bij het bewerken van het Svalbard-(Spitsbergen-) materiaal deed ik de ontdekking, dat ook het genus *Rhagidia* THORELL 1871 tot de *Stomatostigmata* gerekend worden moet (zie Ent. Ber. v. 6. n. 126. Juli 1922 p. 82). — En nu smaak ik het genoeg, een derde genus tot de *Stomatostigmata* te moeten overbrengen. Het is het algemeen bekende genus *Tydeus* C. L. KOCH 1836. Ik geloof niet, dat ooit een acaroloog bij dit genus stigmata of tracheeën gezien heeft. Het is steeds bij de *Prostigmata* geplaatst