

5. DR. CL. MULDER. Een woordje over het vliegen en de vleugels, met figuren. Dl. III. 1857. pp. 49-89. Van pag. 77 tot 89 worden de insecten behandeld.
6. J. VAN DER HOEVEN. Schetsen uit het dagelijks leven der insecten. Uit het Zweedsch van P. F. WAHLBERG. Dl. IV, 1858. pp. 129-144.

De oorspronkelijke titels luiden:

P. F. WAHLBERG. Jakttagelser vid några Parasit hushållning, 1842 (1843).

idem. Teckningar ur Insekternas hvardagslif, 1851.

7. Dr. T. C. WINKLER. De vogels in betrekking tot de schadelijke insecten. Vrij bewerkt naar TSCHUDI. Dl. V, 1859. pp. 97-132.

Van het oorspronkelijke stuk van VON TSCHUDI vermeldt de Index litteraturae entomologicae alleen de 3e Auflage van 1858.

Amsterdam, 12 Mei 1929.

D. MAC GILLAVRY.

Lepidoptera, waargenomen te Oisterwijk.

Nadat in No. 161 der Ent. Ber., Deel VII, pag. 317, de Macrolepidoptera opgesomd waren, die gedurende de excursies van leden der Ned. Ent. Ver. op 20 tot en met 24 Juni 1924 te Oisterwijk werden waargenomen, geworden mij nog enkele aanvullingen, en wel van de Heeren COLDEWEIJ en VAN WISSELINGH. Ik zal deze aanvullingen, hier in systematische volgorde opsommen.

Epinephele jurtina L. (van Wisselingh).

Malacosoma castrensis L. Rupsen op het Heliiothis-heitje. (v.W.).

Dendrolimus pini L. Volwassen rups. Door Coleopterologen gevonden en in het bezit geraakt van den Heer Coldewey. Zie zijne merkwaardige aantekening daarover hieronder.

Acidalia straminata Tr. Op het Heliiothis-heitje (v.W.).

Tephroclystia scabiosata Bkh. Twee ♀♀ op het Heliothis-heitje. (C.)

Ino statices L. Achter het hotel. (v.W)

Schovenhorst, Putten G., Mei 1929.

J. TH. OUDEMANS.

Eene met sluipwespen bezette rups, die toch een vlinder leverde.

Er zijn, naar Dr. J. TH. OUDEMANS mij mededeelt, in de literatuur slechts weinige gevallen vermeld, dat eene door sluipwespen bezette rups, na door deze verlaten te zijn, toch nog een vlinder opleverde. Daarom achtte ik het niet van belang ontbloomt, het volgende mede te deelen.

De bij Oisterwijk gevonden en hierboven vermelde rups van *Dendrolimus pini* L., die mij door den heer SCHUIJT welwillend werd afgestaan, nadat hij ze van den vinder, één onzer Coleopterologen, had gekregen, leverde weldra een stuk of zes kleine, zwarte sluipwespjes, waaraan ik de vrijheid schonk (wat mij thans spijt!). Toch begon de rups drie dagen later – 26 Juni – zich in te spinnen en ontwikkelde zich op 17 Juli tot een mooi, vrouwelijk exemplaar van gewone grootte.

Doetinchem, Mei 1929.

H. COLDEWEY.

C. D. Sherborn en de Acarologie.

Nu ik, voor zoover in mijn vermogen was, de Acarologie tot en met 1804 doorgewerkt heb, vergeleek ik eens het Register op Deel II van mijn Kritisch Historisch Overzicht der Acarologie met SHERBORN's Index Animalium, I, 1758—1800 (publ. 1902).

SHERBORN's oogmerk was, alle diernamen op te nemen, ook nomina nuda, maar geen gelijkluidende (homonieme). De bedoeling is duidelijk: bij het geven van een naam aan een vermoedelijk nog niet beschreven, of verkeerd benaamd dier, moet men weten, of de naam, dien men wenscht te geven, reeds vroeger vergeven werd.