

Corrigenda.

In de Negende Lijst, in Tijdschr. v. Entom., Deel LVIII, 1915, blz. 168, regel 8 v. o. staat: *ruficollis*; lees: *ruficollis*.

Idem op blz. 174, regel 15 v. b. staat: *variipennis Scribae*; lees: *variipennis* SCRIBA.

Idem op blz. 176, regel 6 v. o. staat: „van dezen veel voorkomenden vorm enz.”; lees: „van dezen op Borkum veel voorkomenden vorm enz.”

Idem op blz. 184 bij 1483^{ter} *Cryptophagus micaceus* REY de vindplaats „Haagsche bosch” bijvoegen.

Op blz. 224 der Entom. Ber., Deel IV, No. 86, regel 17 v. o. staat: *problematicus*, lees: *problematicus* HERBST.

Op blz. 291 (l.c.) No. 90, regel 15 v. b. staat: Mejuffrouw A. VAN EEK; lees: Mejuffrouw A. VAN ECK.

Op blz. 353 (l.c.) No. 94, regel 2 v. o. staat: *O. brachyptera* BRIS.; lees: *O. parvula* BRIS.

Den Haag.

ED. EVERTS.

Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna, XII.

21. 1) *Carabus arvensis* HERBST. Volgens H. v. Lengerken 2) ontving HERBST den typischen vorm uit Pommeren; de soort zou dus moeten heeten: *arvensis* HERBST (= *pomeranus* GMELIN = *pomeranus* DEJ.). Alle exemplaren met roode dijen als var. *rufipes* GÉHIN te duiden is niet mogelijk, aangezien exemplaren met roode dijen bij alle rassen gevonden worden. Schr. verwerpt de door LETZNER opgestelde kleur-variëteiten of -aberraties (dus ook die van WESTHOFF en DALLA TORRE). De typische vorm is niet opvallend gekleurd; donkere exemplaren en blauwachtige tinten treden het meest op. Het *Germaniae*-ras, dat behalve in Oost-Duitschland ook in het Westen, n.l. bij Osnabrück, Hamburg (meestal de violette vorm), Bochum in Westfalen en bij Keulen voorkomt, is bij ons zeer verbreid; de meeste exemplaren, die ik zag, zijn bronzig-bruin, soms met groenachtigen rand; ook wel met

1) Beteekenis der nummers als in vorige „Lijsten”.

2) Zie: Entom. Berichten, Deel IV. No. 86, 1 Nov. 1915.