

der Stirn und ihrer Beborstung, auch der Senkborsten, Taster, Schwinger, Mesopleuren, deutliches Hervortreten von ca 9 Wimpern an den Hinterschienen, Form der 3. Längsader. Der Bauch is bei *berndseni* braun gefärbt; die Membran der Flügel ♀ fast farblos. Adern 4--7 sehr fein; 4. in ganzen etwas gebogen; beim ♂ Membran etwas grau getrübt; Adern 4--7 deutlicher; 4. ganz gerade. Wahrscheinlich sind dies nicht sexuelle, sondern nur individuelle Unterschiede, wie sie in ganz derselben Weise bei *pygmaea* vorkommen.

Vorkommen: Sittard 2. X. 1917 am Fenster ♂.

Typen: 1 ♂ 1 ♀ in meiner Sammlung.

Ich widme diese Art meinem dipterologischen Freunde
P. JOH. BERNDSEN S. J.

Sittard, 12 Nov. 1918.

H. SCHMITZ S. J.

Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna, XX.

376^{bis}. *Hydroporus oblongus* STEPH. Een fraai typisch exemplaar werd door Dr. MAC GILLAVRY bij Ommen gevangen en welwillend voor mijne collectie afgestaan. De dekschilden zijn hier pekzwart, met een geelbruine strook aan de basis, welke zich aan de schouders iets verbreedt en in den geelbruinen zijrand-zoom overgaat. Bij het bij Amsterdam gevangen exemplaar (zie 7^e Lijst van soorten enz., in: Tijdschr. voor Entom. LIV, 1911) zijn de dekschilden geheel licht kastanjebruin en aan de basis lichter (meer roodbruin) gekleurd.

385^{bis}. *Hydroporus notatus* ST. Twee exemplaren werden door den heer K. KEMPERS bij Ommen, Juni, gevangen; een ervan werd met dank voor mijne collectie aangeboden. Opgaven in oudere lijsten, dat deze soort in Nederland zou gevangen zijn, berusten, voor zoover ik kon nagaan, op onjuiste determinatie.

430. *Rhantus exoletus* FORSTER. Terwijl de gele kleur op de dekschilden tusschen de zwarte samenhangende bespikeling overal doorschemert, is deze laatste bij a. *melanopterus*

ZETT. volkomen samengevloeid, zoodat alleen de zijrand geelrood is; zeldzamer dan het type.

1633^{bis}. *Lycoperdina succincta* L. Deze soort werd door de heeren P. VAN DER WIEL en A. C. NONNEKENS in drie exemplaren bij Bussum, Sept., gevangen; ♂ en ♀ werden met dank voor mijne collectie bestemd.

1993^{bis}. *Dirhagus (Microrhagus) pygmaeus* F. Een ♀ werd door Mr. L. DE VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL bij Winterwijk, Juli, gevangen en welwillend voor mijne collectie afgestaan.

2067. *Cyphon Paykulli* GUÉR. De a. *alpinus* BOURG., bij welke de zwartbruine dekschilden naar het uiteinde roest-rood zijn, werd door de heeren A. E. KERKHOVEN en Mr. L. DE VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL bij Ommen gevangen; van eerstgenoemden heer ontving ik met dank een exemplaar voor mijne collectie.

2078. *Phosphaenus hemipterus* FOURCR. Het eerste ♀, dat ik uit Nederland zag, werd door den heer A. J. ZÖLLNER bij Rotterdam in een stadstuin gevangen en welwillend voor mijne collectie aangeboden.

2085. *Cantharis (Thelephorus) violacea* PAYK. De a. *tigurina* DIETR. werd door den heer A. J. ZÖLLNER bij Valkenburg (Limb.) gevangen en met dank voor mijne collectie afgestaan.

2851^{bis}. *Bagous petro* HERBST. Door Mr. L. DE VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL in één enkel exemplaar bij Ommen, Juni, verzameld en met dank voor mijne collectie bestemd.

2856^{bis}. *Procas armillatus* F. De heer G. VAN ROON ving bij Valkenburg (Limb.), Juni, een exemplaar dat met dank voor mijne collectie werd aangeboden.

2926^{ter}. *Pissodes piniphilus* HERBST. Mr. L. DE VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL ving bij Denekamp, Juni, één exemplaar, dat met dank voor mijne collectie werd afgestaan.

3201. *Pityophthorus Lichtensteini* RATZ. Een ♀ werd door den heer A. E. KERKHOVEN bij Ommen gevangen en welwillend voor mijne collectie afgestaan.