

Coleoptera, in Juni 1918 bij Ommen verzameld.

- Leïstus rufomarginatus* DFTS.
Bembidion Doris GYLH.
 » *Mannerheimi* SAHLB.
Amara fulvipes SERV.
Hydroporus oblongus STEPH., type.
 » *ueglectus* SCHAUM.
 » *notatus* ST. **Faun.**
Ilybius guttiger GYLH. [nov. sp.
Agabus affinis PAYK.
Calodera riparia ER.
Schistoglossa viduata ER.
Atheta currax KR.
Hygronoma dimidiata GRAV.
Gymnusa brevicollis PAYK.
Tachyporus transversalis GRAV.
Philonthus nigrita GRAV.
Lathrobium laevipenne HEER.
 » *terminatum* GRAV.
 (zonder roodgeel vlekje in de
 buitenhoeken der dekschilden).
Stenus lustrator ER.
Phyllodrepa nigra GRAV.
Orthoperus pilosiusculus JACQ. DUV.
Ptiliolium fuscum ER.,
Cryptophagus fumatus GYLH.
Atomaria procerula ER.
 » *munda* ER. ⁱⁱ
Cis alni GYLH.
- Cis festivus* PANZ.
Lathridius Bergrothi REITT.
Coccinella variegata GOEZE.
 a. *artemisiae* WEISE. **Faun.**
Elater pomonae STEPH. [nov. ab.
 var. *pomonaeformis* DU BUYSS.
Corymbites impressus F.
 » *nigricornis* PANZ.
Cyphou Paykulli GUÉR.
 a. *alpiuus* BOURG. **Faun. nov. ab.**
Niptus griseofuscus DEG.
Hypophilocus linearus F.
Orchesia minor WALKER.
Abdera triguttata GYLH.
Couopalpus testaceus OLIV.
Hylophilus nigrinus GERM.
Salpingus ater PAYK.
 » *Reyi* ABEILLE.
Cryptocephalus decemmaculatus L.
 a. *barbareae* L.
Bagous petro HERBST. **Faun.**
 [nov. sp.
Grypidius brunneirostris F.
Ceuthorrhynchus arquatus HERBST.
Phytobius velatus BECK.
Pityophthorus Lichtensteini RATZ.
 [Faun. nov. sp.
Dryocoetus autographus RATZ.

Den Haag.

ED. EVERTS.

Errata.

Pag. 107, r. 1 v. b. staat: van de pala; lees: dan de pala.
 » 120, » 4 v. o. » 3201; lees: 3201^{bis}.

DE REDACTIE.

Hoeveel eieren leggen vlinders?

Het aantal eieren, dat verschillende vlindersoorten leggen, verschilt in hooge mate. Dit laat zich ook reeds uit de zeer