

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

N^o. 111.

DEEL V.

1 Januari 1920.

INHOUD: J. LINDEMANS, Hymenopterologische mededeelingen. — Mr. D. L. UYTENBOOGAART, Rectificatie. — Dr. A. C. OUDEMANS, Rectificatie. — J. LINDEMANS, Graafwespen, nieuw voor onze fauna. — Dr. D. MAC GILLAVRY, *Formica exsecta* Nyl. en hare gast *Dinarda Hagensi* Wasm. in Nederland. — J. LINDEMANS, Pompilidae, nieuw voor onze fauna. — Jhr. Dr. ED. J. G. EVERTS, Corrigenda. -- Jhr. Dr. ED. J. G. EVERTS, Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche Coleopteren-fauna, XXVI. — J. LINDEMANS, Het geslacht *Tiphia* F. (Scoliidae). — Dr. J. Th. OUDEMANS, Rupsenbeschrijvingen V. — Dr. J. Th. OUDEMANS, Waar leggen de vlinders hunne eieren? — Dr. D. MAC GILLAVRY, Wintervergadering 1919—'20. — Prof. Dr. J. C. H. DE MEIJERE, Bibliotheek.

Hymenopterologische mededeelingen.

De volgende sluipwespen heb ik nog niet als inlandsch vermeld gevonden.

Ichneumoninae.

Amblyteles fuscipennis WESM. 1 ♀, Vorden, 6-VIII-1919 (LINDEMANS).

Amblyteles camelinus WESM. 1 ♂, Wamel, 2-VII-1916, door den heer P. J. M. SCHUIJT uit *Vanessa polychloros* L. gekweekt.

Deze soort is direct aan het eigenaardige, sterk bultige, naar achteren stijl afvallende schildje te herkennen. Het exemplaar behoort niet tot de type, doch vormt een overgang tot de var. *maligna* TISCHB.; het heeft op het schildje een geelachtig vlekje, en is aan de basis van het 2^e segment bruinrood; het 3^e segment draagt sporen van die kleur.

Pimplinae.

Xorides collaris GRV. ♂, ♀, Valkenburg, Juni 1917 (A. J. ZÖLLNER).

Ophioninae.

Trichomma fulvidens WESM. 7 ♀♀, Breda, 11-V-1919 (LINDEMANS).

Deze soort, de grootste der Middel-Europeesche van dit geslacht, is direct aan het hooge, zadelvormig uitgeholde schildje te herkennen. Er vlogen een groot aantal exemplaren tusschen eikenhakhout, rondom bloeiende boschbes; ik vond geen enkel ♂.

Barylypa carinata BRISCHKE, 2 ♂♂, Leersum, 30-VI-1918 (LINDEMANS).

Vérder werden door den heer A. J. ZÖLLNER de volgende zeldzame soorten gevangen:

Ichneumon lacteator GRAV. 1 ♂, Valkenburg, Juni 1918. Deze soort wordt door den heer SNELLEN VAN VOLLENHOVEN in zijn Nieuwe naamlijst, 2^e stuk, pag. 149 (Tijdsch. voor Entom., deel 16 (1873)) vermeld. 1 ♂ Leiden, RITS.,

Thalessa curvipes GRV. 4 ♀♀, Valkenburg, Juni 1918. (In dezelfde lijst, pag. 172, vermeld 3 ♂♂ in Zeeland, HERKL.).

Rotterdam, November 1919.

J. LINDEMANS.

Rectificatie.

1. In de Entom. Berichten No. 16 van 1 Maart 1904, p. 128, wordt *Carabus monilis* var. *interruptus* BEUTHIN als voorkomende bij Tiel en Oosterbeek vermeld. Bij een revisie der exemplaren blijkt, dat deze opgave op een vergissing berust; bij de bedoelde exemplaren zijn niet de secundaire ribben in langwerpige bultjes opgelost, doch de tertraire ketenrijen geheel, of grootendeels uitgewischt.

2. In de Entom. Berichten No. 51 van 1 Januari 1910 wordt *Atheta contristata* Kr. als nieuw voor de fauna vermeld. Het exemplaar, waarop deze opgave betrekking had, is echter in de collectie van Dr. EVERTS niet meer te vinden, zoodat het later vermoedelijk als twijfelachtig ter zijde gesteld is. Deze soort is dus vooralsnog niet met zekerheid als inlandsch bekend.

Rotterdam.

UYTTENBOOGAART.
