

Rectificatie.

In het Register, behoorende bij deel III der Entom. Berichten, blz. 7, kol. 1, r. 1, staat: *Atheta constricta*. Men leze *Atheta contristata*.

Arnhem.

A. C. OUDEMANS.

Graafwespen, nieuw voor onze fauna.

In de Annalen des k.k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien, Bd. XXIX, 1915, verscheen van de hand van den bekwamen hymenopteroloog FRANZ FRIEDRICH KOHL eene monographie, getiteld: Die Crabonen der paläarktischen Region, opgeluisterd met 14 platen en 88 afbeeldingen in den tekst.

Deze monographie gaf mij aanleiding dat geslacht eens speciaal te verzamelen, zoodat ik nu in de gelegenheid ben een viertal soorten op te geven, welke ik nog niet als inlandsch vermeld vond.

Crabro (Ectemnius) dives LEP. en BR. 1 ♀, Vorden, 7-VIII-1919.

Crabro (Coelocrabro) cetratus SHUCK. 2 ♂♂, 1 ♀, Vorden, 9-VIII-1919.

Crabro (Coelocrabro) pubescens SHUCK. 1 ♀, Vorden, 9-VIII-1919.

Crabro (Crossocerus) distinguendus A. MORAWITZ = *mucronatus* THOMS. 1 ♀, Breda, 7-VIII-1919 (HAVERHORST). Het aantal inlandsche soorten bedraagt nu circa 34.

Rotterdam, November 1919.

J. LINDEMANS.

Formica exsecta Nyl. en hare gast Dinarda Hagensi Wasm. in Nederland.

Wegens de schaarschte aan andere insekten hield ik mij van den zomer vooral bezig met het onderzoek van mieren-nesten, daarin door den heer A. VOUTE goed bijgestaan, die, op het landgoed de Houtkamp bij Otterlo (Veluwe) wonende, zich speciaal aan de mierenstudie gewijd heeft.

Deze jeugdige mierenbioloog maakte mij op een mierenhoop