

Lijst van zeldzame en minder algemeene Coleoptera,  
op de excursies, Juni 1919, in Zuid-Limburg  
verzameld.

- |   |  |
|---|--|
| <i>Cychrus rostratus</i> L.                     | <i>Atheta hypnorum</i> KSW.                      |
| <i>Elaphrus aureus</i> MÜLL.                    | <i>Tachyusa balteata</i> ER.                     |
| <i>Dyschirius intermedius</i> PUTZ.             | <i>Brachida exigua</i> HEER.                     |
| <i>Bembidion atrocoeruleum</i> STEPH.           | <i>Quedius longicornis</i> KR.                   |
| » <i>testaceum</i> DFTS.                        | » <i>maurorufus</i> GRAV.                        |
| » <i>decorum</i> PANZ.                          | <i>Staphylinus fossor</i> SCOP.                  |
| » <i>Stephensi</i> CROTCH.                      | » <i>fuscatus</i> GRAV.                          |
| » <i>Millerianum</i> V. HEYD.                   | <i>Philonthus decorus</i> GRAV.                  |
| » <i>stomoides</i> DEJ. <b>Faun.</b>            | <i>Xantholinus distans</i> MULS. REV.            |
| [ <b>nov. sp.</b> ]                             | [ <b>Faun. nov. sp.</b> ]                        |
| » <i>quadripustulatum</i> SERV.                 | <i>Medon fuscus</i> MNNH.                        |
| » <i>Mannerheimi</i> SAHLB.                     | <i>Scopaeus cognatus</i> MULS. REV.              |
| <i>Platynus Mülleri</i> HERBST. a. <i>tibi-</i> | <i>Stenus incanus</i> ER.                        |
| [ <i>alis</i> HEER.                             | <i>Bledius nanus</i> GR.                         |
| » a. <i>coerulescens</i> LETZN.                 | » <i>defensus</i> FAUV.                          |
| <i>Pterostichus interstinctus</i> ST.           | <i>Ancyrophorus longipennis</i> FAIRM.           |
| <i>Abax ovalis</i> DFTS.                        | [ <b>Lab. Faun. nov. sp.</b> ]                   |
| <i>Molops picea</i> PANZ.                       | <i>Anthophagus abbreviatus</i> F. a. <i>fas-</i> |
| <i>Amara nitida</i> ST. var. <i>imbella</i>     | [ <i>cifer</i> REITT. <b>Faun. nov. ab.</b> ]    |
| [REITT.]  | <i>Anthobium rectangulum</i> FAUV.               |
| <i>Ophonus punctatulus</i> DFTS.                | <i>Euplectus brunneus</i> GRIMM.                 |
| <i>Harpalus dimidiatus</i> ROSSI.               | <i>Bythinus Curtisi</i> LEACH.                   |
| » <i>atratus</i> LATR.                          | <i>Catops coracinus</i> KELLN.                   |
| » <i>rufitarsis</i> DFTS.                       | <i>Ptiliolum fuscum</i> ER.                      |
| <i>Anisodactylus nemorivagus</i> DFTS.          | <i>Ptilium exaratum</i> ALLIB.                   |
| <i>Callistus lunatus</i> F.                     | <i>Rhizophagus politus</i> HELDW.                |
| <i>Brychius elevatus</i> PANZ.                  | <i>Cryptophagus setulosus</i> ST.                |
| <i>Haliphilus laminatus</i> SCHALL.             | <i>Combocerus glaber</i> SCHALL.                 |
| » <i>amoenus</i> OLIV.                          | <i>Laemophloeus bimaculatus</i> PAYK.            |
| <i>Hygrotus decoratus</i> GYLL. a. <i>uni-</i>  | <i>Psammoechus bipunctatus</i> F. a.             |
| <i>color</i> SCHILSKY. <b>Faun. nov. ab.</b>    | [ <i>Boudieri</i> LUC.]                          |
| <i>Hydroporus Sammarki</i> SAHLB.               | <i>Nosodendron fasciculare</i> OLIV.             |
| <i>Agabus congener</i> PAYK.                    | <i>Esolus parallelepipedus</i> MÜLL.             |
| <i>Ocalca rivularis</i> MILL.                   | <i>Lareynia obscura</i> MÜLL.                    |
| <i>Ilyobates nigricollis</i> PAYK.              | <i>Riolus cupreus</i> MÜLL.                      |

- Agrilus biguttatus* F.  
*Agrilus pratensis* RATZ.  
 » *elongatus* HERBST.  
*Cantharis violacea* PAYK.  
 » *discoidea* AHR. a. *lineata*  
 [BACH.  
*Rhagonycha atra* L. a. *rhaetica*  
*Ochina hederæ* MÜLL. [STIERL.  
*Hypophloeus bicolor* OLIV.  
*Abdera triguttata* GYLL.  
*Caenoptera umbellatarum* SCIIREB.  
*Obrium brunneum* F.  
*Anaglyptus mysticus* L.  
*Stenostola ferrea* SCHRNK.  
*Oberea linearis* L.  
*Phytoecia cylindrica* L.  
*Clytra flavicollis* CHARP.  
*Cryptocephalus octopunctatus* SCOP.  
 » *sexpunctatus* L.  
 » *coryli* L.  
*Pachnephorus pilosus* ROSSI. **Faun.**  
 [nov. sp.  
*Colaphus sophiæ* SCHALL.  
*Crepidodera nitidula* L.  
 » *aurata* MRSH. a. *nigri-*  
 [coxis ALL.
- Psylliodes attenuata* KOCIL.  
*Glyptina rubi* PAYK.  
*Aphthona pygmaea* KUTSCH. **Faun.**  
 [nov. sp.  
*Longitarsus lateralis* ILL. var.  
 [patruelis ALL.  
 » *curtus* ALL.  
*Deporaus megacephalus* GERM.  
*Peritelus hirticornis* HERBST.  
*Caenopsis fissirostris* WALTON.  
*Liophloeus tessulatus* MÜLL. var.  
 [aquisgranensis FÖRST.  
*Polydrosus tereticollis* DE GEER.  
 [a. uniformis STIERL.  
*Phyllobius urticae* DE GEER. var.  
 [Fussi SCHILSKY.  
*Plinthus caliginosus* F.  
*Liosoma deflexum* PANZ.  
*Bradybatus elongatulus* BOH. **Faun.**  
 [nov. sp.  
*Acalles turbatus* BOH.  
*Ceuthorrhynchus Mölleri* THOMS.  
 » *campestris* GYLL.  
 » *scapularis* GYLL.  
*Rhytidosomus globulus* HRBST.  
*Phytobius comari* HRBST.

Den Haag.

ED. EVERTS.

### Spelden-centrale.

Een kleine zending kwam van Engeland aan en werd, zooverre de voorraad strekte, aan de bestellers gedistribueerd.

Wie nog niet alles heeft, wat hij bestelde, gelieve dus nog geduld te oefenen.

Van hard-nikkelen kopspelden kunnen slechts enkele maten geleverd worden (in bestelling).

Hard-nikkelen „Minutiën” spelden kunnen voorloopig niet