

# ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

## DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

N<sup>o</sup>. 74.

DEEL IV.

1 Nov. 1913.

INHOUD: Mr. D. L. UIJTENBOOGAART, Lijst van Coleoptera, verzameld op den Kinnekulle (Zweden) in Juli 1912. — Mr. D. L. UIJTENBOOGAART, Merkwaardige kleur-aberratie van *Cicindela silvatica* L. — Mr. D. L. UIJTENBOOGAART, Merkwaardige Coleoptera te Rotterdam gevonden. — Jhr. Dr. ED. J. G. EVERTS, Iets over drie, in Nederland voorkomende, Blediussoorten. — Jhr. Dr. ED. J. G. EVERTS, Iets over *Philonthus thermarum* Aubé. — Jhr. Dr. ED. J. G. EVERTS, Een nieuwe kleur-verscheidenheid van *Panagaeus crux-major* L. — Jhr. Dr. ED. J. G. EVERTS, Verzoek. — Dr. A. C. OUDEMANS, Acarologische Aanteekeningen L. — Dr. C. L. REUVENS, Bibliotheek.

### Lijst van Coleoptera, verzameld op den Kinnekulle (Zweden) in Juli 1912.

(Zie Tijdschrift voor Entomologie, Deel 56, pag. XVIII e. v.)

<i>Carabus coriaceus</i> L.	<i>Bembidium saxatile</i> GYLII.
» <i>violaceus</i> L. (type)	» <i>gilvipes</i> ST.
» <i>hortensis</i> L.	» <i>femoratum</i> ST.
<i>Cychrus rostratus</i> L.	<i>Calathus cisteloïdes</i> PANZ.
<i>Leistus rufescens</i> F.	» ab. c. <i>frigidus</i> F.
<i>Nebria gyllenhali</i> SCHÖNH.	» <i>micropterus</i> DFTS.
» <i>brevicollis</i> F.	<i>Patrobis excavatus</i> PAVK.
<i>Notiophilus palustris</i> DFTS.	» <i>septentrionis</i> DEJ.

- Platynus viduus* PANZ.  
 » *anom. emarginatus* GYLH.  
 » *ruficornis* GOEZE.  
*Pterostichus vulgaris* L.  
 » *nigrita* F.  
*Ophonus rufibarbis* F.  
*Harpalus aeneus* F.  
 » *latus* L.  
 » *tardus* PANZ.  
*Dromius agilis* F.  
 » *4-notatus* PANZ.  
*Amara aulica* PANZ.  
 » *ferruginea* PAYK.  
 » *bifrons* GYLH.  
 » *aenea* ab. c. *atrata* STEPH.  
 » *communis* PANZ.  
 » *familiaris* DFTS.  
 » *plebeja* GYLH.  
*Haliphus heydenii* WEHNCKE  
 » *multipunctatus* WEHNCKE  
 » *ruficollis* DE G.  
 » *fluviatilis* AUBÉ.  
*Hydroporus angustatus* ST.  
 » *pulustris* L.  
 » *incognitus* SHARP.  
 » *vittula* ER.  
 » *tristis* PAYK.  
 » *piceus* STEPH.  
 » *obscurus* ST.  
 » *erythrocephalus* L.  
 » *planus* F.  
*Hydroporus pubescens* GYLH.  
 » *nigrita* F.  
 » *melanocephalus* GYLH.  
*Ilybius subaeneus* ER.  
 » *aenescens* THS.  
 » *crassus* THS.  
 » *obscurus* MRSH.  
*Agabus bipustalatus* L.  
 » *solieri* AUBÉ.  
 » *congener* PAYK.  
 » *paludosus* F.  
 » *guttatus* PAYK.  
 » *sturmii* GYLH.  
*Hydaticus stagnalis* F.  
*Aleochara brevipennis* GRAV.  
 » *bilineata* GYLH.  
*Oxypoda alternans* GRAV.  
*Myrmedonia humeralis* GRAV.  
*Atheta currax* KZ.  
 » *picipennis* MANNH.  
 » var. *orbata* ER.  
 » *parva* SAHLB.  
 » *gemina* ER.  
 » *brunnea* ER.  
 » *nigricornis* THS.  
 » *elongatula* GRAV.  
 » *cavifrons* SHARP.  
 » *inquinula* GRAV.  
*Gyrophæna poweri* CROTCH.  
 » *gentilis* ER.  
 » *fasciata* MRSH.  
 » *nana* PAYK.  
*Oligota apicata* ER.

- Tachinus fimetarius* F.  
 » *marginellus* F.  
*Quedius molochinus* GRAV.  
*Philonthus decorus* GRAV.  
*Xantholinus tricolor* F.  
*Lathrobium geminum* KR.  
*Astennus pulchellus* HEER.  
*Stenus buphthalmus* GRAV.  
 » *incrassatus* ER.  
*Oxyporus rufus* L.  
*Bledius arenarius* PAYK.  
*Trogophloeus bilineatus* STEPH.  
 » *rivularis* MOTS.  
 » *fuliginosus* GRAV.  
*Anthophagus caraboides* L.  
*Lathrimacum atrocephalum*  
 GYLH.  
*Phyllodrepa nigra* GRAV.  
*Anthobium sorbi* GYLH.  
 » *ophthalmicum* PAYK.  
*Euplectus piceus* MOTS.  
*Euconnus müklinii* MANNH.  
*Orthoperus atomus* GYLH.  
*Trichopteryx thoracica* WALT.  
*Ptenidium fuscicorne* ER.  
*Hister unicolor* L.  
*Colon latum* KR.  
 » *angulare* ER.  
*Hydnobius strigosus* SCHMIDT.  
*Anisotoma obesa* SCHMIDT.  
*Colenis dentipes* GYLH.  
*Phalacrus coruscus* PANZ.  
*Olibrus millefolii* PAYK.  
 » *liquidus* ER.
- Brachypterus urticae* F.  
*Épuraca variegata* HRBST.  
 » *aestiva* L.  
 » *longula* ER.  
 » *10-guttata* F.  
*Meligethes picipes* F.  
 » *pedicularius* GYLH.  
*Ips 4-punctatus* OLIV.  
*Rhizophagus ferrugineus* PAYK.  
*Cryptophagus setulosus* ST.  
 » *fumatus* GYLH.  
*Atomaria pusilla* SCHÖNH.  
 » *apicalis* ER.  
 » *terminata* COMOLLI.  
 » *fuscicollis* MANNH.  
*Cis nitidus* HERBST.  
*Octotemnus glabriculus* GYLH.  
*Cononimus nodifer* WESTW.  
*Corticaria elongata* GYLH.  
*Melanophthalma fuscula*  
 HUMN.  
 » *gibbosa*  
 HERBST.  
 » *similata*  
 GYLH.  
*Mycetaca hirta* MRSII.  
*Coccinella 5-punctata* L.  
 » *14-pustulata* L.  
 » ab. c. *colligata*  
 WEISE.  
*Halysia oblongoguttata* L.  
*Chilocorus renipustulatus*  
 SCRIBA.  
 » *bipustulatus* L.

<i>Scymnus haemorrhoidalis</i>	HERBST.	<i>Thelephorus rusticus</i> FALLÉN.
» <i>suturalis</i> THUNB.		» <i>pellucidus</i> F.
» <i>abietis</i> PAYK.		» <i>obscurus</i> L.
» <i>rubromaculatus</i>		» <i>nigricans</i> MÜLL.
GOEZE.		» <i>lividus</i> L.
<i>Philhydrus frontalis</i> ER.		» subsp. <i>rufipes</i>
» <i>fuscipennis</i> THS.		HERBST.
<i>Anacaena ovata</i> REICHE.		» <i>rufus</i> L.
» <i>globula</i> PAYK.		» <i>bicolor</i> HERBST.
<i>Limnebius truncatulus</i> THS.		<i>Rhagonycha limbata</i> THS.
» <i>truncatellus</i> THUMB.		<i>Malthinus flaveolus</i> PAYK.
<i>Helophorus brevipalpis</i> BEDEL.		» <i>biguttulus</i> PAYK.
<i>Ochthebuis bicolon</i> GERM.		<i>Malthodes guttifer</i> KSW.
<i>Hydraena gracilis</i> GERM.		» <i>ruficollis</i> LATR.
<i>Sinodendron cylindricum</i> L.		» <i>marginatus</i> LATR.
<i>Aphodius sordidus</i> F.		» <i>nigellus</i> KSW.
<i>Serica brunnea</i> L.		<i>Maltharchus spathifer</i> KSW.
<i>Cetonia aurata</i> L.		<i>Malachius aeneus</i> L.
<i>Potosia cuprea</i> F.		» <i>bipustulatus</i> L.
<i>Gnorimus nobilis</i> L.		<i>Trichocble floralis</i> OLIV.
<i>Trichius fasciatus</i> L.		<i>Hallomenus axillaris</i> ILL.
<i>Buprestis haemorrhoidalis</i>		<i>Anaspis thoracica</i> L.
HERBST.		» <i>flava</i> L.
<i>Cryptohypnus riparius</i> F.		» <i>pulicaria</i> COSTA.
<i>Melanotus rufipes</i> HERBST.		» <i>rufilabris</i> GYLH.
<i>Athous niger</i> L. = <i>porrectus</i> THS.		<i>Oedemera flavescens</i> L.
» <i>subfuscus</i> MÜLL.		» <i>virescens</i> L.
<i>Corymbites impressus</i> F.		<i>Rhagium mordax</i> DE G.
» <i>aeneus</i> L.		<i>Toxotus meridianus</i> L.
<i>Podabrus alpinus</i> PAYK.		» ab. c. <i>geniculatus</i>
» ab. c. <i>rubens</i> F.		FOURCR.
» ab. c. <i>lateralis</i> ER.		» » <i>chrysogaster</i>
<i>Thelephorus violaceus</i> PAYK.		SCHRANK.
		<i>Aemacops collaris</i> L.

- Allosterna tabacicolor* DE G.  
*Leptura sanguinolenta* L.  
*Caenoptera minor* L.  
*Tetropium* ab. c. *aulicum* L.  
*Callidium violaceum* L.  
*Orsodacne cerasi* L.  
 » ab. c. *limbata* OL.  
 » » *Duftschmidti*  
 WEISE.  
*Clytra quadripunctata* L.  
*Cryptocephalus flavipes* F.  
 » *fulvus* GOEZE.  
*Gonioctena 5-punctata* F.  
 » ab. c. *flavicollis*  
 DFTS.  
 » *pallida* L.  
*Crepidodera rufipes* F.  
*Aphthona cyanella* REDT.  
*Longitarsus succineus* FOUDR.  
*Otiorrhynchus septentrionis*  
 HERBST.  
 » *ovatus* L.  
*Exomias pellucidus* BOII.  
*Brachysomus echinatus* BONSD.  
*Strophosomus rufipes* STEPH.  
*Sciaphilus asperatus* BONSD.  
*Polydrosus micans* F.  
 » *undatus* F.  
 » *ruficornis* BONSD.  
 » *cervinus* L.
- Phyllobius viridicollis* F.  
*Barynotus obscurus* F.  
*Sitona tibialis* HRBST.  
 » *puncticollis* STEPH.  
 » *lateralis* GYLII.  
 » var. *ononidis* SHARP.  
 » *lineatus* L.  
*Tropiphorus obtusus* BONSD.  
*Notaris aethiops* F.  
*Dorytomus taeniatus* F.  
 » *Dejeani* FAUST.  
*Anthonomus rubi* HERBST.  
*Tychius quinquepunctatus* L.  
 » *picrostris* F.  
*Coeliodes quercus* F.  
*Allodactylus affinis* PAYK.  
*Ceutorrhynchidius troglodytes*  
 F. ✕  
*Phytobius 4-tuberculatus* F.  
*Apion apricans* HERBST.  
 » *pallipes* KIRBY.  
 » *flavipes* PAYK.  
 » *assimile* KIRBY.  
 » *simile* KIRBY.  
 » *seniculus* KIRBY.  
 » *trifolii* L.  
*Bruchus rufipes* HERBST.  
*Brachytarsus variegatus*  
 FOURCR.  
*Hylesinus oleiperda* F. (?)

Rotterdam.

D. L. UIJTENBOOGAART.