

### Knobbels bij Spanrupsen.

Als eene zeer opmerkelijke zaak is mij altijd bijgebleven de beschrijving in Sepp., Dl. III der 2<sup>de</sup> Serie, p. 201, Pl. 38, door Mr. A. BRANTS, van de rups en wel van de volwassen rups van *Eugonia fuscantaria* HAW. Deze kan n.l. na de laatste vervelling óf verschillende uitwassen of knobbels vertoonen, óf geheel glad zijn.

Een daarmee vergelijkbaar geval moge hier medegedeeld worden. Einde April 1913 vond ik hier op „Schovenhorst” te Putten op eik een spanrups, die ik voor *Boarmia roboraria* SCHIFF. hield, doch welke de zeer groote knobbels, welke deze rups op ring 5 behoort te dragen, geheel miste. De veel kleinere uitwassen op ring 3, 6 aan de onderzijde en ring 11, waren daarentegen aanwezig. Men vergelijke de afbeeldingen in Sepp. Deel IV, 2<sup>de</sup> Serie, plaat 23. Daar de rups halfvolwassen overwintert, vermoed ik, dat zij nog éénmaal verveld is, ofschoon ik dit niet bepaald heb waargenomen. Het voorkomen bleef echter geheel hetzelfde, totdat de rups op 18 Mei in den grond kroop ter verpopping. Den 10<sup>den</sup> Juni verscheen een volkomen normale manlijke vlinder.

Het verdient zeker aanbeveling de constantheid der knobbels bij spanrupsen aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Putten (Vel.)

J. TH. OUDEMANS.

### Acarologische Aanteekeningen LIII.

#### *Veigaia wyandottensis* (Pack.).

PACKARD beschrijft in Mém. Nat. Acad. Sci. (Wash.) v. 4, P. 1, 1888, p. 42, t. 10, f. 2—2b, een *Loclaps?* (or *Holostaspis*) *wyandottensis*. Vergelijkt men zijne afbeelding van den maxillaarpalpus met mijne afbeelding van dien van *Veigaia cervus* (KRAM.) in Arch. Nat. v. 79, 1913, A, 8, p. 161, f. 145 en p. 163, f. 159, dan besluit men onmiddellijk, dat deze soort tot het genus *Veigaia* OUDMS. behoort.