

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

N^o. 50.


DEEL III.

1 November 1909.

INHOUD: Dr. J. TH. OUDEMANS, 1909 een Wespenjaar. — Dr. A. C. OUDEMANS, Acarologische Aanteekeningen XXIX. — Jhr. Dr. ED. EVERTS, Lijst van Coleoptera, gevonden bij Bergen-op-Zoom, Domburg en Vlissingen ter gelegenheid van de Zomervergadering der Ned. Ent. Ver., Juni 1909. — Dr. C. L. REUVENS, Bibliotheek.

1909 een Wespenjaar.

In aansluiting aan het medegedeelde en het verzoek, geplaatst in de vorige aflevering der Ent. Ber. (p. 2), kan ik mededeelen, dat mij van verschillende plaatsen in ons land tijdingen werden toegezonden betreffende de bijzondere talrijkheid der wespen in den zomer van 1909. In de couranten trof men evenzeer dergelijke berichten aan, ook die van veel schade aan sommige vruchtensoorten gewaagden, inzonderheid aan pruimen en abrikozen, waarvan niet zelden het plukken, anders dan zeer vroeg of zeer laat op den dag, eene onmogelijkheid werd. Inzonderheid schijnt men in Gelderland buitengewoon veel last van de dieren gehad te hebben. Zelf hing ik op Schovenhorst (Putten) eenige inmaakflesschen in een drukbezochten pruimeboom en bevond, dat die flesschen na 24 uur alle half vol wespen waren, die in het daarin gegoten suikerwater ver-



dronken waren. Ik begrootte het aantal wespen per flesch op 500 à 1000 stuks. Een onderzoek ter plaatse leerde mij, dat in de naaste omgeving niet minder dan 10 groote grond-wespennesten aanwezig waren, alle van *Vespa vulgaris* L.

J. TH. OUDEMANS.

Acarologische Aanteekeningen XXIX.

Thrombidium-Larven.

BERLESE meende in eene larve met één mediaan rugschildje de larve te zien van *Allothrombium fuliginosum* Hermann. Die larve werd door hem afgebeeld in zijn werk *Prostigmata*, tab. XV, en tab. XIII, f. 2 en 3, 1893, en door mij later genoemd *meridionale* (Tijdschr. v. Entom., v. 52, p. 45). Hij vermeldt zelfs daarbij HENKING! (Zie hier beneden).

Sedert Januari 1906 (Entom. Bericht. v. 42, p. 43) gaf ik dan ook aan alle éénschildige larven den genus-naam *Allothrombium* (verkeerdelijk schreef ik tot dusverre *Allothrombidium*).

Ook meende BERLESE in eene larve met twee mediane rugschildjes de larve te zien van *Thrombidium holosericeum* L. Zij werd door hem afgebeeld in zijn werk *Prostigmata*, tab. XIV, en tab. XIII, fig. 1, en door mij later genoemd *italicum* (Tijdschr. v. Entom., v. 52, p. 26).

Daarom gaf ik sedert Januari 1906 (Entom. Bericht., v. 2, p. 43) aan alle tweeschildige larven den genusnaam *Thrombidium*.

BERLESE vermeldt niet, dat hij de larven kweekte uit eieren, welke onder zijn oogen door volwassenen gelegd waren.

In Augustus 1908 gaf een verzoek van den heer L. BRUYANT