

De Standaard-collectie der Nederlandsche Coleoptera.

De Nederlandsche Coleoptera-fauna telt thans 3223 bekende soorten, die in één of meer exemplaren, op een 20-tal soorten na, in de standaard-collectie van den ondergeteekende vertegenwoordigd zijn, welke collectie later bestemd is voor het Rijks Museum van Nat. Hist. te Leiden.

Dat eene faunistische collectie bijna compleet is mag wel een *rara avis* genoemd worden. Zoo iets tot stand te brengen is misschien alleen mogelijk in een klein land als het onze en getuigt voor de zeldzame samenwerking der Coleopterologen in den lande, die niet aarzelden, hun eigen collectie als N^o. 2 beschouwende, de zeldzaamste exemplaren, ook de unica, aan deze centrale verzameling toe te vertrouwen. Moge deze verzameling in de toekomst, voor latere onderzoekers onzer keverfauna een gewenschte vraagbaak voor de studie blijven.

Wellicht kan het zijn nut hebben hierbij te laten volgen eene lijst van de soorten (en een paar zeldzame variëteiten), welke in deze collectie ontbreken, met opgave van de namen der entomologen, in wier collectie deze unica voorhanden zijn. Wellicht dat dit bericht een middel is, dat ook deze in Nederland bekende soorten eenmaal in onze standaard-collectie hare plaats zullen vinden.

Agonum (Platynus) impressum Panz.; Dieren, in de collectie van wijlen den heer J. Kinker.

Pterostichus cristatus Dufour; ik bezit een exemplaar met onzekere vindplaats Maastricht.

Agabus guttatus Payk; Vuchtpolder bij Breda, in de collectie Heylaerts.

Atemeles paradoxus Grav., *forma rhombicollis* Wasm.; Exaeten (Limburg), in de collectie Wasmann.

Myrmedonia plicata Er. Exaeten (Limburg), in de collectie Wasmann.

Atheta (Homalota) corvina Ths. (*lepida* Kr.), Utrecht, in de collectie van wijlen den heer J. Kinker.

Atheta languida Er., het type bij Breda, in de collectie Heylaerts.

Lamprinus haematopterus Kr., Exaeten (Limburg), in de collectie Wasmann.

Philonthus punctus Grav., ab. c. *binotatus* Grav., Amsterdam, in de collectie Kinker.

Stenus sylvester Er., Breda, in de collectie Heylaerts.

Pelocharis versicolor Waltl., Breda, in de collectie Heylaerts.

Riolus nitens Müll., Valkenberg, in de collectie van wijlen den heer v. Hagens in Düsseldorf.

Riolus Mulsantii Kuw. (*subviolaceus* Muls.), door Kuwert uit Holland opgegeven.

Heterocerus (Phyrites) aureolus Schödte, door Kuwert uit Holland opgegeven.

Helophorus asperatus Rey., Sluyskil, in de collectie van het Brusselsch Museum voor Nat. Hist.

Chrysobothris affinis F. ♂, Amsterdam, in de collectie Kinker.

Eucnemis capucina Ahr., Breda, in de collectie Heylaerts.

Elater sanguinolentus Schrk., ab. c. *immaculatus* Schauf. (onder den naam van var. *ephippium* Oliv.), bij Breda, in de collectie Heylaerts.

Hylecoetes dermestoides L., Amsterdam, eertijds door wijlen Dr. Herklots opgegeven.

Aphthona atrovirens Först., Vaals (Limburg), in de collectie van wijlen den heer Förster te Aken.

Longitarsis obliteratus Rosenh., Vaals (Limburg), in de collectie van wijlen den heer Förster te Aken.

Longitarsis patruelis All., Breda of Bergen-op-Zoom, in de collectie Heylaerts.

Platyrhinus latirostris F., ik bezit een inlandsch exemplaar zonder nadere opgave van vindplaats.

Orchestes pratensis Germ., Breda, in de collectie Heylaerts.

Ceuthorrhynchus pilosellus Gylh., door Bedel uit Holland opgegeven.

Carphoborus minimus F., de vraatfiguren door Prof. Dr. Ritzeema Bos in Drenthe en in het Speulderbosch bij Putten op de Veluwe waargenomen.

Behalve deze weinige soorten ontbreken bovendien tal van rassen, variëteiten, vormen en aberraties van soorten waarvan het type vertegenwoordigd is, of wel omgekeerd dat wel eenige variëteit maar niet het type voorhanden is. Dan zijn van vele soorten de beide seksen nog niet vertegenwoordigd.

Ook is zeer gewenscht het aantal exemplaren van zeldzame soorten te vermeederen, de kennis der soort in zijne verschillende afwijkingen wordt daardoor bevorderd.

Ondergeteekende beveelt dan ook, om de hier opgesomde redenen, ten zeerste zijne collectie aan de collega's aan. Gaarne is hij bereid, zoo mogelijk, inlandsche exemplaren van uiterst zeldzame soorten of unica tegen uitlandsche exemplaren van die soorten in te ruilen. Door een dergelijk ruilverkeer was het vooral, dat deze inlandsche standaard-collectie zoo volledig geworden is.

ED. EVERTS.

**Coleoptera ¹⁾ in de omstreken van Oldenzaal, Denekamp en
Losser verzameld, Juli 1906.**

Omophron limbatus F.

Elaphrus Ulrichii W. Redt.

Dyschirius obscurus Gylh. ²⁾

» *angustatus* Ahr.

Bembidium obliquum St.

¹⁾ De allergeeueste soorten zijn hier weggelaten.

²⁾ Deze soort was alleen van de zee kust bekend.