

land wordt sedert het begin van 1906 aan ééne Universiteit (Amsterdam) akademisch onderwijs in de entomologie gegeven... Waar en wanneer zal het eerste entomologische laboratorium opgericht worden?

A. J. VAN ROSSUM.

Bemerkenswerte, in der Umgebung von Sittard gesammelte Dipteren.

In den Jahren 1903—1905 sammelte und studierte ich die in der unmittelbaren Umgebung von Sittard (Holländisch Limburg) vorkommenden Dipteren. Mein Ordensgenosse P. Jos. Thalhammer S. J. in Kalocsa hatte die Freundlichkeit, die ganze Ausbeute zu determinieren, bezw. die wenigen von mir selbst ausgeführten Bestimmungen zu revidieren.

Dabei ergaben sich folgende Arten als für die niederländische Fauna neu oder doch wegen ihrer Seltenheit erwähnenswert. Dieselben wurden auch von Dr. J. C. H. de Meijere revidiert.

Beris chalybeata Forst. 5.

Stratiomyia potamida Meig. 6.

Sargus iridatus Scop. 6. Fn. n. sp.

Haematopota crassicornis Wahlb. 5, ein ♂. Fn. n. sp.

Chrysops sepulcralis F. 7.

Psilopus lugens Meig. 6.

Empis pennipes Panz. 5, 7.

Chrysotus laesus Wied. 7.

Dolichopus picipes Meig. 6 Fn. n. sp.

Chrysotoxum sylvarum Meig. 5.

Demoticus plebejus Fall. 7.

- Rhinophora melania* Meig. 5, 6.
Sarcophaga setipennis Rdi 6, 7 Fn. n. sp.
Anthomyia albicincta Fall. 6.
Norellia nervosa Meig. 5 Fn. n. sp.
Sepsis pectoralis Mcq. 7 Fn. n. sp.
Palloptera trimacula Meig. 7 Fn. n. sp.
Oscinis fasciola Meig. 5.

H. SCHMITZ S. J.

Diptera, gevonden te Denekamp, 22 Juli 1906.

Rhopalomyia ptarmicae Voll.

De gallen op *Achillea ptarmica* L.

Rhopalomyia tanaceticola Karsch. Fn. n. sp.

De gallen op *Tanacetum vulgare* L.

Simulia reptans L.

Tipula nigra L.

Symplecta punctipennis Meig.

Acrocera orbiculus F.

Syneches muscarius F.

Meghyperus sudeticus Löw. Fn. n. sp.

Empis serotina Löw.

Psilocephala ardea F.

Atherix marginata F.

Dolichopus pennatus Hffmsg.

Tachytrechus insignis Stann.

Liancalus virens Scop.

Aan den watermolen bij Singraven. De soort werd in de »Naamlijst« opgenomen naar aanleiding van enige exemplaren in de collectie Fransen, met onzekere vindplaats.

Sciomyza schoenherri Fall.