

Micropeza lateralis Meig.
Themira minor Hal.
Ceroxys crassipennis F.
Tephritis vespertina Löw.
 » *argyrocephala* Löw.
Sapromyza bipunctata Meig.
Drosophila transversa Fall.
Parydra aquila Fall.
Axysta cesta Hal.
Hyadina nitida Macq.
Limosina sylvatica Meig.

J. C. H. DE MEIJERE.

**Rhynchota heteroptera in de omstreken van Oldenzaal en
 Denekamp verzameld op de excursie tijdens de zomer-
 vergadering van de Ned. Ent. Ver. Juli 1906 ¹⁾.**

Aelia Klugii Hahn
Chorosoma Schillingii Schumm.
Dictyonota fuliginosa Costa
Gerris naias de G.
Salda pallipes F.
Leptoterna dolabrata L.
Phytocoris ulmi L.
Calocoris roseomaculatus de G.
Lygus pratensis L.
Capsus laniarius L. var. *tricolor* F.
Rhopalotomus ater L.
Orthocephalus saltator Hahn

¹⁾ De determinaties werden verricht door Mr. A. J. F. Fokker.

Heterotoma merioptera Scop.

Psallus variabilis Fall.

* *Aphelochirus aestivalis* Fab. f. n. gen. et spec. ¹⁾

D. MAC GILLAVRY.

Coleoptera, bij Putten op de Veluwe in bierpotten gevangen, III.

De vangsten van Coleoptera, door middel van in den grond gegraven bierpotten, door Dr. J. Th. Oudemans, hadden in 1906 het volgende resultaat (Zie Ent. Ber. Dl. II p. 106—108):

Carabus catenulatus Scop. 14 ex.

» *nemoralis* Müll. 1 ex.

Cychrus rostratus L. 2 ex.

Nebria brevicollis F. 9 ex.

Notiophilus aquaticus L. 1 ex.

» *palustris* Dfts. 1 ex.

Calathus piceus Mrsh. 135 ex.

Pterostichus nigritus F. 1 ex.

Abax ater Villers 24 ex.

» *parallelus* Dfts. 1 ex.

Dromius agilis F. 1 ex.

Ocalea badia Er. 2 ex.

Atheta spec.

Autalia impressa Oliv. 2 ex.

Tachinus humeralis Grav. 2 ex.

Quedius lateralis Grav. 17 ex.

Staphylinus compressus Mrsh. 5 ex.

Othius myrmecophilus Ksw. 1 ex.

Lathrimaeum unicolor Mrsh. 2 ex.

¹⁾ Deze zelfde soort werd eveneens inlandsch gevonden bij Mook Aug. 1905.