

der niet vergiftige *Pisonia alba*, waarvan zij met gretigheid gebruik maakten. Het is mij nog niet gelukt zijn derde opstel (1887) in handen te krijgen. Later hoop ik hierover te berichten. Daar het bekend is, dat larven en volkomen insecten bladeren van verschillende vergiftige planten vreten o.a. *Atropa*, *Datura*, *Hyoscyamus*, *Conium*, *Cicuta*, *Digitalis*, *Delphinium*, *Aconitum*, is het zeker niet onmogelijk te noemen, dat er ook *Strychnos*-vreterers zijn.

Het weerstandsvermogen der dendang's tegen strychnine bleek groot te zijn. Groneman schat de hoeveelheid, welke hij aan deze kevers inspoot op minstens $\frac{1}{200}$ van hun gewicht; dit zou overeenkomen met eene dosis van 250 gram voor een mensch van 50 kilo, of 4000 maal de hoeveelheid welke, in zulk een geval, als doodelijk beschouwd wordt.

A. J. VAN ROSSUM.

Eene uitstekende keverval.

Om schadelijke insecten in boomgaarden te vangen, worden verschillende soorten van z.g. boombanden of vangbanden door de ooftkweekers gebezigd. In dergelijke banden wordt aan de dieren eene schuilplaats aangeboden en men verbrandt dan de banden als alles daarin in rust is, dus midden in den winter. Een ooftkweeker, die tevens entomoloog is, handelt natuurlijk anders en combineert de vernietiging der ooftbelagers met het opsporen van bruikbare voorwerpen voor eigen of anderer verzameling. Zoo deed ook ondergeteekende; de vangst was, vooral van Coleoptera, lang niet onvoordeelig. Het is zijn plan, de banden nu niet alleen om vruchtboomen aan te leggen, doch ook om een aantal andere boomen op verschillende standplaatsen. De plaatsing geschiedt het best in Juni of Juli. De door hem gebruikte banden zijn voortreffelijk en zijn bekend

onder den naam »Einfach«, zij worden geleverd door Otto Hinsberg, Nachenheim am Rhein. De firma Blass en Groenewegen, de Bilt, verkoopt ze echter ook; prijs per Meter f 0.15, per rol van 30 Meter f 3.75.

J. TH. OUDEMANS.

Lycaena coridon Poda.

In het vorige nummer der Ent. Ber., p. 176, deelde ik mede, dat, volgens den heer Klokman, in Juli 1904 ook nog een ex. van *Lycaena coridon* Poda te Neede zou gevangen zijn. Ik sprak toen de hoop uit, dat deze vangst nader zou worden bevestigd door den gelukkigen vanger. Die hoop is vervuld geworden; ons medelid de heer P. J. van den Bergh Lzn. te Tilburg meldde mij kort na het verschijnen van het bericht, dat hij het geweest is, die op 15 Juli 1904 te Neede dat voorwerp heeft buit gemaakt. Hiermede is dus ook deze vindplaats voor deze zeldzame soort vastgesteld.

J. TH. OUDEMANS.

BOEKAANKONDIGING.

Fauna van Nederland, II, Vrijlevende Zoetwater-Copepoden, door Dr. P. J. van Breemen.

Juist een jaar geleden, Ent. Ber. Dl. II p. 119, had ik het genoeg het eerst verschenen gedeelte der »Fauna van Nederland« te bespreken. Thans heeft een tweede gedeelte het licht gezien, eveneens over Copepoden handelend, doch nu de vrij-