

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

N^o. 45.

DEEL II.

1 Januari 1909.

INHOUD: Dr. D. MAC GILLAVRY, Coleoptera, bij Putten op de Veluwe in bierpotten gevangen, V. — Dr. A. C. OUDEMANS, Aanteekeningen over Suctoria, XI. — Dr. A. J. VAN ROSSUM, Mededeelingen over bladwespen, V. — Dr. A. J. VAN ROSSUM, Verschijningen van Zuid-Europeesche insecten in noordelijker streken. — Dr. C. L. REUVENS, Bibliotheek. — REDACTIE. Eene waarneming betreffende de werkzaamheid der roode boschmier (*Formica rufa* L.). — Jhr. Dr. ED. EVERTS, Coleoptera, gevonden op de excursie bij Oirschot, ter gelegenheid van de Zomervergadering der Ned. Ent. Ver., Juli 1908. — A. RECLAIRE, Iets over het leven der waterkevers. — A. RECLAIRE, Uit Amerikaansche Statistieken.

Coleoptera, bij Putten op de Veluwe in bierpotten gevangen, V.

In 1908 werden gedurende de maanden Aug. en Sept. de volgende Coleoptera door Dr. J. Th. Oudemans in ingegraven bierpotten gevangen ¹⁾. (Zie Ent. Ber. N^o. 39. Dl. II. p. 217—218).

Carabus violaceus L. sub-sp. *purpurascens* F. 2 ex.

» *catenulatus* Scop. 28 ex.

» *nemoralis* Müll. 1 ex.

¹⁾ Dr. E. Everts verleende, zooals gewoonlijk, zijn zeer gewaardeerde hulp bij de determinaties van eenige kleinere soorten.

- Leïstus fulvibarbis* Dej. 1 ex.
Notiophilus rufipes Curt. 1 ex.
Calathus fuscipes Goeze 2 ex.
 » *erratus* Sahlb. 64 ex.
 » *melanocephalus* L. 2 ex.
Calathus micropterus Dfts. 20 ex.
Pterostichus lepidus Leske 1 ex.
 » *oblongopunctatus* F. 2 ex.
 » *nigrita* F. 1 ex.
Abax ater Villers 11 ex.
Aleochara succicola Ths. 1 ex.
Atheta pygmaea Grav. 33 ex.
 » *fungi* Grav. 3 ex.
 » *celata* Er. 2 ex.
 » *castanoptera* Mnnh. 1 ex.
 » *trinotata* Kr. 4 ex.
 » *sodalis* Er. 1 ex.
Bolitochara lunulata Payk. 2 ex.
Silusa (Stenusa) rubra Er. 1 ex.
Tachinus laticollis Grav. 1 ex.
Bolitobius exoletus Er. 1 ex.
Mycetoporus splendidus Grav. 1 ex.
Quedius lateralis Grav. 12 ex.
 » *nigriceps* Kr. 2 ex.
Staphylinus compressus Mrsh. 2 ex.
Acidota crenata F. 1 ex.
Omalius rivulare Payk. 5 ex.
 » *caesum* Grav. 1 ex.
Proteinus brachypterus F. 3 ex.
Cyrtoscydmus scutellaris Müll. & Kunze 1 ex.
Silpha atrata L. 1 ex.
Anisotoma lucens Fairm. 1 ex.
Trichopteryx fascicularis Hrbst. 4 ex.

- Hister succicola* Ths. 2 ex.
Eपुरaea obsoleta F. 11 ex.
 » *pusilla* Ill. 28 ex.
Thalycra fervida Ol. 1 ex.
Cryptophagus setulosus St. 1 ex.
Ceratophyus typhaeus L., ♀, 2 ex.
Geotrupes sylvaticus Panz. 5 ex.
Strophosomus coryli F. 1 ex.
 » *rufipes* Steph. 2 ex.
 » *capitatus* de G. 1 ex.

D. MAC GILLAVRY.

Aanteekeningen over Suctoria XI.

O o g e n. In het Tijdschrift voor Entomologie, v. 49, p. LVIII (verschenen 22 October 1906) stelde ik een nieuw genus voor: *Nycteridopsylla*, met *Ceratopsyllus pentactenus* KOLÉNATI als type. Onder de kenmerken, die dit genus onderscheiden van *Ischnopsyllus* WESTWOOD, behoort »Kleine oogen aanwezig.«

Sedert werd door A. DAMPF eene tweede soort ontdekt. Een van de gevolgen eener briefwisseling, die daardoor tusschen den heer DAMPF en mij ontstond, was, dat genoemde heer mij welwillend een paartje (♂ en ♀) der nieuwe soort ten geschenke zond, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. Deze onderzoekende, zag ik, dat de mededeeling van DAMPF, als zou *Nycteridopsylla eusarca* DAMPF rudimentaire oogen bezitten, juist is. De oogen zijn namelijk vervormd tot pigmentlooze, sponzige, of klierige organen, welke in eene peervormige verdieping gelegen zijn. Voorloopig moeten wij derhalve het kenmerk aldus formuleeren: Kleine of rudimentaire oogen aanwezig. *Ischnopsyllus* WESTWOOD vertoont geen spoor van oogen, zelfs niet van rudimentaire!