

't Schijnt, dat de *Elmini* een hoeveelheid lucht meenemen, die minstens voor den geheelen dag voldoende is; althans eenige *Linneus*, die ik een tijd lang in een flesch water hield, heb ik overdag nooit boven zien komen (ook nooit zien bewegen). De dieren hebben onder water 't aanzien van een klein luchtblaasje.

A. RECLAIRE.

Uit Amerikaansche Statistieken.

Onder de vele belangwekkende entomologische meedeelingen, die elk jaar in 't »Yearbook of the United States department of agriculture« te vinden zijn, nemen de berichten over insekenschade een belangrijke plaats in. Men vindt er gewoonlijk Europeesche bekenden bij.

Ik geef hierbij een kleine greep uit 't overzicht van 't jaar 1907: de schade is in sprekende cijfers aangegeven!

Anthonomus grandis Boh. Veroorzaakte schade aan katoenaanplantingen, geschat op 25-millioen dollar.

Epitrix parvula F. vernielde voor 2 millioen dollar aan tabakskiemplanten.

Toxoptera graminis Rond. veroorzaakte voor »several millions of dollars« schade aan 't graan.

Crioceris asparagi L. trad in verscheidene staten schadelijk op.

Bruchus pisorum L. vernielde in een streek in Californië 90 % van de oogst.

Leptinotarsa decemlineata Say (de Kolorado-kever) trad in 1907 eenigszins ongewoon lokaal op.

Galerucella luteola Müll. (deze soort schijnt in Amerika zeer schadelijk te zijn) was niet zoo gewoon als in andere jaren, maar trad toch schadelijk op voor plantsoenboomen.

Ook is nog een kleine rubriek waren-insekten aanwezig, zoo

deed o.a. *Calandra oryzae* L. klachten over zich hooren, eveneens *Lasioderma serricorne* F. (sigaren), *Carpophilus hemipterus* L. (gedroogde vijgen), *Necrobia rufipes* F. (vleeschwaren) enz.

A. RECHAIRE.