

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING.

N^o. 2.

1 November 1901.

INHOUD: Mr. A. F. A. LEESBERG, Excursiebericht. —
Dr. J. TH. OUDEMANS, Satyrus Hermione L. in Nederland. —
Dr. C. L. REUVENS, Correspondentie.

Excursiebericht.

Ofschoon door het fraaiste zomerweder begunstigd, met afkoe-
ling der overmatige hitte door een flinke donderbui in den nacht
van 13/14 Juli, en terwijl de terreinen genoeg afwisseling voor
den entomoloog aanboden, viel de excursie in de omstreken van
Groningen, (Eelde, Paterswolde, Noord- en Zuid-Laren) niet
meê voor ons Coleopterologen. Waarschijnlijk door de langdurige
droogte in Juni en begin Juli was veel der voorjaarsfauna te
gronde gegaan en bleven ons slechts de achterblijvers over. De
meeren of vennen bij Paterswolde en Zuid-Laren zijn moeilijk
te bereiken en zullen allicht in het voorjaar een dankbaarder ter-
rein aanbieden.

Van mijn vangsten noteer ik alleen de volgende als noemens-
waard:

Hoplia philanthus, Füssl.


Elater balteatus, L.

Cerylon ferrugineum, Steph. 2 ex.

Donacia versicolore, Brahm.

Tomicus suturalis, Gyllh.

Gymnetron noctis, Herbst.



Psylliodes cucullatus, Ill.
Telephorus bicolor, Herbst.
Zeugophora subspinosa, F.
Ptilinus pectinicornis, L.
Orchesia micaus, Panz.
Tachinus pallipes, Grav.

Te Winterswijk waar Dr. Veth, Mr. de Vos en de ondergeteekende drie excursies maakten nl. naar het Woold, naar Ratum en in de richting van Aalten was de vangst iets beter maar de terreinen te droog. Ik vermeld:

Endomychus coccineus, L. 7 ex.
Philonthus splendidulus, Grav. 2 ex.
Liodes glabra, Kug.
Helophorus aeniopennis, Thoms.

Een geheel geel ex. van *Cercyon flavipes*, F.

Tomicus 6-dentatus, Boem.
Strangalia attenuata, L.
Criocephalus rusticus, L.

Het fraaie weder dat aanhield, lokten Mr. de Vos en mij nog uit tot een excursie nabij Maastricht, Valkenburg en Wijlre waar wij een vijftal dagen alleraangenaamst doorbrachten.

Daar mijn compagnon nimmer in Z.-Limburg had gevangen was het mij een genoegen hem de specifiek Z.-Limburgsche soorten te kunnen doen buitmaken zooals:

Otiorrhynchus tenebricosus, Herbst.
Brychius elevatus, Panz.
Epilachna argus, Fourc.

Ik vermeld verder als vrij goed:

Cectorrhynchus trimaculatus, F.
Quedius fulgidus, F.
Stenocara cardui, Herbst.
Rhynoncus perpendicularis, Reich.
Psylliodes obscura? Dft
Lema cyanella, L.
Protinus ovalis, Steph.

Psylliodes hyosciami, L.

Apteropoda globosa, Ill.

Dr. Everts had de goedheid mijn determinatie te controleeren.

's-Gravenhage, Sept. 1901.

A. F. A. LEESBERG.

P. S. Dr. Veth gaf mij nog op als door hem gevangen behalve de bovengenoemde

bij Groningen:

Cryptarcha strigata, F.

» *imperialis*, F.

Dolichosoma Lineare, Rossi.

Crypturgus pusillus, Gyllh

Phyllobius glaucus, Scop.

Gonioctena 5-punctata,

var. *unicolor*, Weise.

bij Winterswijk:

Bembidion Doris, Gyllh.

Helophorus pumilio, Er.

Atheta aequata, Er.

Stenus providus, Er.

Scaphium 4-maculatum, Oliv.

Abdera triguttata, Gyllh.

Cryptocephalus 10-maculatus, L.

» *coerulescens*, Sahlb.

Phyllodecta laticollis, Suffr.

Chalcoides smaragdina, Foudr.

Satyrus Hermione L. in Nederland.

Op de vergadering der Amsterdamsche Entomologische Club, op 21 September 1901, stelde de heer Niekerken mij eenige vlinders ter hand, door hem in de eerste helft van Augustus van dit jaar buitgemaakt in het Kerstendal, tusschen Nijmegen en Berg en Dal. Behalve *Apatura Iris* L. en *Argynnis Paphia* L.,