

*Psylliodes hyosciami*, L.

*Apteropoda globosa*, Ill.

Dr. Everts had de goedheid mijn determinatie te controleeren.

's-Gravenhage, Sept. 1901.

A. F. A. LEESBERG.

P. S. Dr. Veth gaf mij nog op als door hem gevangen behalve de bovengenoemde

bij Groningen:

*Cryptarcha strigata*, F.

» *imperialis*, F.

*Dolichosoma Lineare*, Rossi.

*Crypturgus pusillus*, Gyllh

*Phyllobius glaucus*, Scop.

*Gonioctena 5-punctata*,

var. *unicolor*, Weise.

bij Winterswijk:

*Bembidion Doris*, Gyllh.

*Helophorus pumilio*, Er.

*Atheta aequata*, Er.

*Stenus providus*, Er.

*Scaphium 4-maculatum*, Oliv.

*Abdera triguttata*, Gyllh.

*Cryptocephalus 10-maculatus*, L.

» *coerulescens*, Sahlb.

*Phyllodecta laticollis*, Suffr.

*Chalcoides smaragdina*, Foudr.

---

### **Satyrus Hermione** L. in Nederland.

Op de vergadering der Amsterdamsche Entomologische Club, op 21 September 1901, stelde de heer Niekerken mij eenige vlinders ter hand, door hem in de eerste helft van Augustus van dit jaar buitgemaakt in het Kerstendal, tusschen Nijmegen en Berg en Dal. Behalve *Apatura Iris* L. en *Argynnis Paphia* L.,

bevond zich onder deze voorwerpen een *Satyrus*, die, nadat de geheel opgeklapte vleugels door opweken van boven zichtbaar geworden waren, gebleken is te zijn een ♂ van *Satyrus Hermione* L. Deze soort is nieuw voor onze fauna en bewoont Midden- en Zuid-Europa. Het naast in onze buurt is zij aangetroffen in het Ahrdal (Rijnprov.) en te Florenville (België). Ik hoop eene beschrijving en afbeelding dezer soort te geven in het Tijdschrift voor Entomologie.

J. TH. OUDEMANS.

---

Waarde Redactie.

Tot mijn spijt zal er in de « Entomologische Berichten » verschijnende 1 Nov. a. s. geen bijdrage van mij voorkomen. Twee redenen zijn daarvan oorzaak. In de eerste plaats eene ongesteldheid, die mij eenige tijd te bed hield, daarna oorzaak was, dat ik tot ongeveer einde October te Wiesbaden zal moeten vertoeven, zoodat het niet mogelijk is, om een letterkundig overzicht te maken, iets dat uit den aard der zaak alleen in de Bibliotheek bijeengebracht kan worden. Ten tweede meende ik overtuigd te mogen zijn, toen ik u mijn eerste bijdrage zond, dat deze slechts als bladvulling zou dienen (daar zij toch niet specifiek entomologisch is), derhalve voor meer dan één « Bericht » stof leveren zou, en andere mededeelingen de voorrang zoude hebben.

U voor de plaatsing dankzeggende.

C. L. REUVENS.

---