

dit tijdschrift kwam in 1902 ook geene enkele aanbieding van rupsen of poppen van *Papilio machaon* voor, terwijl die in andere jaren zeer veel worden aangeboden. In 1903 ontmoette ik slechts ééne aanbieding.

R. A. POLAK.

---

### Iets over *Saturnia pavonia* L.

In 1902 kweekte ik deze soort uit eieren, afkomstig van een te Zeist gevangen vlinder. Als resultaat kreeg ik einde Juli ongeveer vijftig cocons. Nadat ik de poppen eenigen tijd aan de winterkoude had blootgesteld (men herinnere zich, dat zich de winter van 1902 op 1903 zeer koud inzette), bracht ik ze einde December in een verwarmd vertrek. Hoewel *Saturnia pavonia* L. zich door warmte gewoonlijk zeer gemakkelijk laat vervroegen, verschenen de vlinders gedurende den winter niet, zelfs niet toen de normale tijd (einde April, begin Mei) voor het uitkomen daar was. Enkele vlinders verschenen eerst in het laatst van Juni en in 't begin van Juli, de laatste den 4den Juli. De poppen, welke toen nog niet uitgekomen waren, overwinteren nu voor de tweede maal. Dat de poppen soms twee keer overwinteren, wordt ook door Standfuss vermeld, maar 't schijnt toch zelden voor te komen. Ik heb het bij genoemde soort nog nimmer, behalve in 't meegedeelde geval, waargenomen, ofschoon ik haar herhaaldelijk gekweekt heb.

De na de eerste overwintering uitgekomen vlinders hebben eene vale tint, zoodat ze er uitzien als oude, verbleekte exemplaren uit eene slecht verzorgde collectie.

Van de rupsen uit hetzelfde broed stond ik er eenige af aan den heer Bouman te Amsterdam. Deze plaatste zijne cocons gedurende den winter in een onverwarmd vertrek. Ze kwamen alle op den gewonen tijd uit en de vlinders waren normaal van kleur.

R. A. POLAK.

---