

De rups van *Satyrus Hermione* L.

In het Tijdschrift voor Entomologie, Dl. XLVI, p. 230, zegt de heer Snellen, dat hem van de rups van deze soort niets bekend is.

Op bladzijde 33 van «Onze Vlinders» heb ik in 1900 reeds eene korte beschrijving opgenomen, ontleend aan Rühl.

Mijne omschrijving luidt: «Rups roodachtig grijs met geelgrijzen kop, ruglijn zwart, aan weerszijden een bruine schaduwlijn. Na de overwintering in Mei en Juni op *Holcus lanatus* L. en *Holcus mollis* L. (Zorggras, Meelraai)».

De meer uitvoerige beschrijving van F. Rühl in: «Die palaearktischen Gross-Schmetterlinge und ihre Naturgeschichte» luidt: «Ei länglichrund, oben eingedrückt, längsgerieft. Raupe etwa 35 mM., röthlichgrau, Kopf gelbgrau, mit 4 schwarzen Strichen. Mittelstreif des Rückens schwarz, abgesetzt, aus den ersten 4 Ringen sehr schwach, an jeder Seite je ein brauner Schattenstreif. Luftlöcher schwarz, Bauch und Füße dunkelgrau. Nach der Ueberwinterung bis Mai und Juni an *Holcus lanatus* und *mollis* (Wolliges und weiches Honig- oder Rossgras), tagsüber unter Steinen versteckt. Puppe dunkelbraun, an den Flügelscheiden heller».

D. TER HAAR.

Acarologische Aanteekeningen XII.

Laelaps versteegi nov. sp. ♂ lang 1650, breed 1140 μ , bleekgeel. Rugschild geelbruin, lang 1530, breed 910 μ , aan de zijden sterker behaard. Weeke rughuid met borsteltjes bezaaid. Ventraal gedeelte van sterno-genito-ventraalschild vijfhoekig, met borsteltjes bezaaid. Epistoma driehoekig, spits. Hoorns van hypostoom slank, iets S-vormig gebogen. Mandibel met styletvormige kaken en groot krom-sabelvormig copulatieorgaan. — ♀ lang 1800—2070 μ , breed 1260—1590 μ . Rugschild 1650—1710 μ lang, 960—990 μ breed. Sternum trapezoidaal; genitoventraalschild haltervormig, slechts van het paar genitaalborstels voorzien. Buik sterk behaard. Hoorns van hypostoomforsch Mandibel met krachtige schaar. Overigens als het ♂, Op *Mus* sp. Suriname.