

tussen Duin & Dijk



Themanummer

Wintervogels

Natuur in Noord-Holland. Jaargang 15 4 ● 2016

Overzicht

van het voorkomen van wintervogels en de veranderingen sinds 1978-1983

● Holenduiven en spreeuwen in de Wieringermeer.
Foto: Piet Zomerdijk.


Het aantal atlasblokken waarin een soort is vastgesteld in 2012-2016 met de presentie (% atlasblokken, waarbij 100% = 158 blokken). De verandering in presentie is het verschil in presentie tussen de atlasperioden 1978-1983. De vetgedrukte soorten worden behandeld bij de soortbeschrijvingen.

Verandering in presentie

- ▲▲▲ sterke toename (> +100%)
- ▲▲ toename (> +33 tot +100%)
- ▲ lichte toename (> +10 tot +33%)
- ◀ onduidelijk/geen trend (-10 tot +10%)
- ▼ lichte afname (< -10 tot -25%)
- ▼▼ afname (< -25 tot -50%)
- ▼▼▼ sterke afname (< -50-100%)
- ? niet te bepalen.

Soort	Aantal blokken	Presentie	Verandering presentie	Soort	Aantal blokken	Presentie	Verandering presentie
roodkeelduiker	34	22	▼▼▼	zwarte zee-eend	31	20	▼▼▼
parelduiker	29	18	◀	grote zee-eend	29	18	▼▼
dodaars	134	85	◀	brilduiker	95	60	▼▼
fuut	152	96	◀	nonnetje	99	63	▼▼
roodhalsfuut	44	28	▼▼	middelste zaagbek	69	44	▼▼
kuifduiker	46	29	▼	grote zaagbek	123	78	▼
geoorde fuut	37	23	▼▼	rosse stekelstaart	17	11	▲▲▲
aalscholver	156	99	▲▲	zeearend	23	15	▲▲▲
roerdomp	93	59	▲	bruine kiekendief	48	30	◀
kleine zilverreiger	58	37	▲▲▲	blauwe kiekendief	119	75	▼
grote zilverreiger	135	85	▲▲▲	havik	137	87	▲▲▲
blauwe reiger	151	96	◀	sperwer	150	95	◀
ooievaar	42	27	▲▲▲	buizerd	157	99	◀
lepelaar	78	49	▲▲▲	ruigpootbuizerd	47	30	▼▼
knobbelzwaan	146	92	◀	torenvalk	156	99	◀
kleine zwaan	97	61	▲	smelleken	103	65	▼
wilde zwaan	85	54	◀	slechtvalk	152	96	▲▲▲
toendrarietgans	97	61	▼	patrijs	56	35	▼▼▼
kleine rietgans	76	46	▲	fazant	138	87	◀
kolgans	131	83	▲	waterral	129	82	▲
dwerggans	17	11	▲▲▲	waterhoen	150	95	◀
grauwe gans	153	97	▲▲	meerkooit	153	97	◀
Indische gans	56	35	▲▲▲	scholekster	150	95	◀
Canadese gans	136	86	▲▲▲	kluut	46	29	▲▲
brandgans	129	82	▲▲	bontbekplevier	53	34	▲
rotgans	77	49	◀	goudplevier	113	72	▼
roodhalsgans	34	22	▲▲▲	zilverplevier	34	22	▼
nijlgans	152	96	▲▲▲	kievit	141	89	◀
casarca	30	19	▲▲▲	kanoet	43	27	◀
bergeend	146	192	◀	drieteenstrandloper	42	27	◀
mandarijneend	36	23	▲▲▲	paarse strandloper	19	12	◀
smient	149	94	◀	bonte strandloper	80	51	◀
krakeend	151	96	▲▲	kemphaan	53	34	◀
wintertaling	149	94	◀	bokje	89	56	▲▲
wilde eend	155	98	◀	watersnip	147	93	◀
pijlstaart	92	58	◀	houtsnip	125	79	◀
slobeend	130	82	◀	grutto	64	41	◀
krooneend	30	19	◀	rosse grutto	28	18	▼
tafeleend	132	84	▼	wulp	126	80	▼
kuifeend	153	97	◀	zwarte ruiter	33	21	◀
topper	51	32	▼▼	tureluur	67	42	▼▼
eider	44	28	▼▼	witgat	105	66	▲▲
ijseend	27	17	▼▼	steenloper	53	34	◀

● Sneeuwgors Foto:
Harm Niesen.



Figuur 5. Verandering van de presentie van wintervogels uit het overzicht met het aantal soorten per categorie.

Soort	Aantal blokken	Presentie	Verandering presentie	Soort	Aantal blokken	Presentie	Verandering presentie
grote jager	15	9	◀▶	grote lijster	79	50	▼
zwartkopmeeuw	28	18	▲▲▲	zwartkop	69	44	▲▲
dwergmeeuw	37	24	▼▼	tijftjaf	115	73	▲▲▲
kokmeeuw	158	100	◀▶	goudhaan	125	79	◀▶
stormmeeuw	158	100	◀▶	vuurgoudhaan	106	67	▲▲
kleine mantelmeeuw	131	83	▲	baardman	64	41	▲▲
zilvermeeuw	158	100	◀▶	staartmees	132	84	▲▲
kleine burgemeester	22	14	▲▲	glanskop	28	18	◀▶
grote burgemeester	13	8	▼▼	matkop	26	16	▼▼
grote mantelmeeuw	141	89	◀▶	kuifmees	26	16	◀▶
drieteenmeeuw	35	22	▼▼	zwarte mees	68	43	▲▲
holenduif	145	92	▲	pimpelmees	147	93	◀▶
houtduif	151	96	◀▶	koolmees	152	96	◀▶
Turkse tortel	144	91	◀▶	boomklever	61	39	▲▲▲
halsbandparkiet	60	38	▲▲▲	boomkruiper	131	83	▲
kerkuil	93	59	▲▲▲	klaepster	29	18	◀▶
steenuil	37	23	▼	gaai	139	88	▲
bosuil	41	26	◀▶	ekster	154	97	◀▶
ransuil	109	69	▼	kauw	152	96	◀▶
velduil	40	25	▼▼▼	roek	51	32	▼
ijsvogel	137	87	▲▲▲	zwarte kraai	155	98	◀▶
groene specht	96	61	▲▲	bonte kraai	15	9	▼▼▼
zwarte specht	6	4	▼▼▼	raaf	16	10	▲▲▲
grote bonte specht	143	91	▲	spreeuw	155	98	◀▶
kleine bonte specht	35	22	▲▲	huismus	146	92	◀▶
boomleeuwerik	30	19	▲▲	ringmus	136	86	◀▶
veldleeuwerik	122	77	▼	vink	152	96	◀▶
strandleeuwerik	13	8	▼▼	keep	113	72	▼
graspieper	148	94	◀▶	groenling	147	93	◀▶
waterpieper	90	57	▲▲▲	putter	147	93	▲
oeverpieper	45	28	▼	sijs	125	79	▼
grote gele kwikstaart	100	63	▲▲▲	kneu	69	44	▼▼
witte kwikstaart	128	81	▲	frater	19	12	▼▼▼
pestvogel	69	44	▲▲	barsijs*	72	46	▲
winterkoning	152	96	◀▶	(grote barsijs)	44	28	?
heggenmus	151	96	◀▶	(kleine barsijs)	52	33	?
roodborst	154	97	◀▶	kruisbek	23	15	◀▶
zwarte roodstaart	48	30	▲▲▲	goudvink	58	37	▲▲
roodborsttapuit	84	53	▲▲▲	appelvink	59	37	▲▲▲
merel	151	96	◀▶	ijsgors	17	11	▼▼
kramsvogel	153	97	◀▶	sneeuwgor	47	30	▼▼
zanglijster	146	92	◀▶	geelgor	22	14	◀▶
koperwiek	146	92	◀▶	rietgor	124	78	▲

* Grote en kleine barsijs werden in 1978-1983 nog als ondersoorten behandeld en dus niet apart opgenomen.