



*Gastropacha quercifolia* (eikenblad), eitje Foto: A vd Veen (zie pag.24)



*Cerura vinula* (hermelijn-vlinder) Foto: A vd Veen (zie pag. 24)



*Agrochola lunosa* (maansikkeluil) Foto: A. vd Veen. (zie pag. 24)



*Cnaemidophorus rhododactyla* (rozenvedermot) Foto: A. vd Veen (zie pag. 23)



Walstropijlstaart (*Hyles gallii*), 26-7-2019, Fochteloöerveen. Foto: G.Bergsma



*Cucullia scrophulariae* (helmkruidvlinder rupsen) Foto: A. vd Veen. (zie pag. 23)

en in Zuid-Limburg zie je de soort vrijwel alleen in beukenbossen. In het Noord-oosten van Polen komt de beuk echter niet voor als gevolg van het landklimaat met de (soms) veel koudere winters. Het beroemde oerbos van Białowieża behoort voor het grootste deel tot het eiken-linden-haagbeukenverbond (*Tilio-carpinetum*). Je vindt er dan ook geen enkele Beuk, maar het is wel de plek waar ik regelmatig Tauvlinders waarneem. Dat betreft dan vrijwel altijd de hyperactieve mannetjes, maar soms vind je met veel geluk ook een vrouwtje dat overdag op een boomstam rust.

## Nieuwe soorten van 2019 Anneke van der Veen

Het jaar 2019 was voor mij goed bedeed, wat nieuwe soorten betreft. Mijn wens is natuurlijk om van elk individu alle vier de stadia te kunnen vastleggen; dus ei, rups, pop/cocon en imago. Dat zal, zo lang ik leef, wel een wens blijven en dáárom blijft deze hobby mij telkens fascineren. Zoals vele van jullie wel weten vind ik het allermooist om vanaf het ei de hele metamorfose te volgen en vast te leggen. Dan kom je ook (als het goed gaat!) alle stadia tegen, prachtig!

Gelukkig kon ik op 6 juli weer eens mee met een excursie van onze werkgroep, doordat ik om heb leren gaan met de gevolgen van Lyme. We reden naar Bakkeveen, waar we onder leiding van Gerrit Tuinstra het oostelijke deel in de middagexcursie gingen bezoeken. Gerrit wist dat daar ooit een bijzonder vedermotje was gezien. En wat fijn, na enig speurwerk, dat Gerrit dan ook het eerste exemplaar zag vliegen! Al snel werden er meerdere gevonden van deze zonnedauwvedermot (*Buckleria paludum*) en ze lieten zich prachtig fotograferen. Terugkerend en vlakbij onze auto's werden er nog schitterende volgroeide rupsen gevonden van de helmkruidvlinder (*Cucullia scrophulariae*) (**Foto: zie pag. 18**). Na het avondeten vonden we op het westelijke deel nog een piepklein rupsje van de glasvleugelpijlstaart (*Hemaris fuciformis*). Ook mooi om te zien hoe herkenbaar het vraatspoor is van deze rups op de kruipende kamperfoelie over de heide.

Op 23 juli vroeg Gerrit of ik ook mee wilde naar Lauwersoog te nachtvlinderen en dát sloeg ik niet af. Later kwam Reinder Wijma ook nog langs, wat maar goed was ook! Het begint een dingetje te worden..., kan er misschien later een boek over schrijven ☺ ..., maar ik was mijn lamp vergeten én gelukkig had Reinder zijn spullen ook meegenomen, dus maakten we van twee opstellingen één. Deze avond leverde mij ook weer nieuwe soorten op, waaronder wéér een prachtig vedermotje, de rozenvedermot (*Cnaemidophorus rhododactyla*) (**Foto: zie pag. 18**), die ik zag vliegen in het Land van juffrouw Ali, waar we later onze lakens tegenaan plaatsten. Aan het eind van deze avond kon ik vijf nieuwe macro's bijschrijven, waaronder de bastaardsatijnvlinder (*Euproctis chrysorrhoea*), gele duinrietboorder (*Photedes fluxa*), berken-orvlinder (*Tetheella fluctuosa*), smalvleugelrietboorder (*Chilodes maritima*) en de prachtige windepilstaart (*Agrius convolvuli*), die bij Gerrit op het laken verscheen. Ook waren er nog zes nieuwe micro's te noteren, waaronder de gelijnde spitskopmot (*Ypsolopha scabrella*), zwartwit knoopvlekje (*Eucosma*

*campoliliana*), distelbladroller (*Agapeta hamana*), tweevlekoogbladroller (*Epinotia trigonella*) en sint-jacobsbladroller (*Cochylis atricapitana*). Al met al een geslaagde avond óók qua temperatuur, hoewel het later in de nacht wel nevelig werd. Op 26 juli stonden we met 5 lakens aan de rand van het hoogveengebied Fochteloöerveen net op Drentse grond. De wind was voor sommige opstellingen een hinderlijke spelbreker, maar dankzij die wind, waarschijnlijk, werden de walstropijlstaarten (*Hyles gallii*) uit het hoogveengebied toch op mijn laken geblazen, twee stuks nog wel! Prachtige vlinders zijn het toch. Op diezelfde avond kreeg ik nog twee nieuwe soorten op bezoek, namelijk de geelpurperen spanner (*Idaea muricata*) en de variabele w-uil (*Lacanobia suasa*).

Op 27 juli, ja ik had de smaak te pakken, ging ik samen met Siep en Jannie naar het Wijnjeterperschar om te nachtvlinderen. Het weer was de afgelopen dagen erg goed, vandaar de vele avonden vlinderen. En ook deze avond gaf weer nieuwe soorten. Het panteruiltje (*Acontia trabealis*), was toch wel de vangst van het jaar! Gelukkig hadden Siep en Jannie later ook eentje op het laken. En ook streken bij hun de winde- en de walstropijlstaart neer. Bij mij kwam nog een nieuwe micro aanvliegen: de grijze marmerbladroller (*Apotomis semifasciana*). Natuurlijk bleef ik ook mijn nachtvlinderval thuis neerzetten en dat leverde mij nog drie nieuwe micro-soorten op: panterospitskopmot (*Ypsolopha sequella*), witvlekspitskopmot (*Ypsolopha parenthesesella*), beide op 13 augustus en de italiaanse kaneelsikkelmot (*Metalampra italica*) op 16 augustus. Op 24 augustus werd ik door Judith Bouma gevraagd om met haar op camping De Schuilhoeve in Huis ter Heide (Drenthe) te staan. De vraag was om het nachtvlinderen aan de campinggasten te laten zien, nou dat leek me wel leuk. Ook op deze avond toch weer twee nieuwe soorten erbij geschreven. De prachtige grijsbandspinner (*Trichiura crataegi*), zesstreepuil (*Xestia sexstrigata*) en de micro zuringpalpmot (*Aroga velocella*).

Op 25 augustus zat ik lekker onder de overkapping op onze loungebank en er kriebelde wat op mijn scheenbeen... wilde het eerst ongezien wegduwen met mijn andere been...toch blij dat ik even keek, want er zat een drietandruis (*Acronicta tridens*) op mijn been! Deze verder opgekweekt en hopelijk vliegt er vanaf april een vlinder uit, hoewel de pop ook wel meerdere jaren kan overwinteren! Op 15 september zat de maansikkeluil (*Agrochola lunosa*) (**Foto: zie pag. 18**) in mijn vlinderval. Op 5 november een nieuwe micro, de witte boogbladroller (*Acleris logiana*). Op 6 november had ik 15 exemplaren van de zwarte herfstspinner (*Poecilocampa populi*) in en rond mijn val. Alles aandachtig bekeken en gefotografeerd en er zat 1 vrouwtje tussen. Dus dit exemplaar met een mannetje in een grote emmer met berkentakjes gedaan en ja hoor de volgende dag zaten er 52 eitjes op! Ik hoop vanaf mei de jonge rupsjes op te kunnen kweken. Ook heb ik nog meer nieuwe eitjes gefotografeerd van oa: wapendrager (*Phalera bucephala*), maansikkeluil (*Agrochola lunosa*), hermelijnvlinder (*Cerura vinula*) (**Foto: zie pag. 18**) en de eikenblad (*Gastropacha quercifolia*). (**Foto: zie pag. 18**)

Op naar een mooi vlinderrijk 2020 met hopelijk vele nieuwe waarnemingen!