




Verschillende soorten
op smeer: o.a. zwart
weeskind, roesjes,
huismoeders en
halmrupsvlinder.
Foto: R. Ynsen (zie pag.
34)



Links:
windepijlstaart
(*Agrius
convolvuli*)
(zie pag. 7)

Rechts:
blauw weeskind
(*Catocala
fraxini*) en rood
weeskind
(*Catocala nupta*)
op smeer.
(zie pag. 10)

Foto's:
G.Tuinstra.



decentella) twee, van Wolfspootoogklepmot (*Pseudopostega auritella*) twee en van Elzenooglapmot (*Bucculatrix cidarella*) twee. Die laatste drie soorten zijn vrij zeldzaam. De rupsen van Esdoornvruchtmineermot leven van de vruchten van esdoorn, hoe kan het ook anders met zo'n naam. De Wolfspootoogklepmot is een prachtige microvlinder, helemaal wit met een zwarte vlek op de rug. Hoewel de waardplant van deze vlinder algemeen voorkomt in Nederland (namelijk wolfspoot), is de vlinder zeer zeldzaam en wordt slechts sporadisch gezien.

Dan nog even kort aandacht voor de laatste micro die ik zal benoemen. Het Naaldkunstwerkje (*Promalactis procerella*) (Foto: zie pag. 21) is vrij algemeen in Nederland en ook sinds 2018 bekend uit het Leeuwarder Bos. De rupsen van deze soort leven van mossen en korstmossen, welke soorten daarvan is niet bekend. De soort wordt echter geassocieerd met de aanwezigheid van naaldbossen. Die zijn niet aanwezig in het Leeuwarder Bos of de Kleine Wielen. Wel staan er wellicht naaldbomen in tuinen van de bebouwing rondom beide gebieden. Maar toch is het best bijzonder dat we dit vlindertje vangen en daarnaast is het ook een bijzonder mooie vlinder.

Veel van deze lokaal bijzondere waarnemingen zijn te herleiden naar de aanwezigheid van zomereik. Deze staan wel her en der in het Leeuwarder Bos, maar in de Kleine Wielen staan bosschages en wegbermen er vol mee. Dit verklaart voor een deel het verschil in nachtvlinders.

Verder hebben we steeds op andere plekken genachtvlinderd, zowel in recreatieve gedeelten, als in de meer natuurlijke gedeelten, om maar zoveel mogelijk mee te pakken van de diversiteit van het gebied.

Voor wie mee wil doen aan de soortenjaren 2020-2021 in de Kleine Wielen, het enige wat je hoeft te doen is je waarnemingen uit dat gebied in te voeren op [Waarneming.nl](https://waarneming.nl) of door te geven aan mij. Voor een overzicht wat er al gevonden is, zie <https://waarneming.nl/bioblitz/fff-soortenjaren-kleine-wielen>. De teller staat op dit moment op 1716 soorten.

Nachtvlinders in Stiens Regina Ynsen

Al vele jaren tel ik dagvlinders maar sinds 2018 tel ik ook de nachtvlinders in mijn tuin in Stiens. Het is een tuin met meerdere Vlinderstruiken en (wilde) bloemen, ook huur ik een stukje groenstrook van de gemeente waar o.a. hoge Elzen en veel struiken staan.

Het eerste nachtvlinderjaar 2018 was een leerjaar, leren determineren en informatie lezen over de levenswijzen van de nachtvlinders. Door de informatie en wat ik zelf in mijn tuin waarnam heb ik mijn tuin weer een beetje aangepast. Ik heb nu meer plaats gemaakt voor planten als Dagkoekoeksbloem, Spoorbloem, Duizendschoon,

Witte wederik en Smalle weegbree. Het is me opgevallen dat op Weegbree vaak rupsen van de Volgeling zijn te vinden.

Het jaar 2020 heeft weer mooie waarnemingen opgeleverd. Wel mindersoorten als in 2019, misschien heeft dit met de weersextremen te maken, maar desondanks wel een paar soorten in mijn tuin die ik de jaren daarvoor nog niet had waargenomen. Dit jaar ben ik ook meer bezig met het maken van smeer. Er staat altijd een schaalte met overrijp fruit, liefst bananen, met daarover wat smeer en bijna elke avond breng ik smeer aan op een paar Elzenboomstammen. Op 17 juli leverde dit 45 huismoeders op en veel weidehalmuiltjes. Ook andere fraaie nachtvlinders wisten de smeer te vinden (**Foto: zie pag. 23**), zoals het rood weeskind, roesje en levertlek. Het meest bijzonder waren half juli de drie exemplaren van het zwart weeskind, in kleur variërend van bruin tot zwart. Tot 11 september heb ik deze vlinder af en toe



waargenomen op smeer, die van 11 september was helemaal afgevlogen.

Ondanks minder soorten dit jaar was het toch weer een mooi nachtvlinderjaar, met ook nog de basterdwederikgalmot, katoendaguil, de bruine grasuil en een bezoekje van de windepijlstaart op 28 augustus.

Zwart weeskind en huismoeder op smeer.

Foto: R. Ynsen

Gjin Argusflinter en ek gjin Stikelflinter Sake P. Roodbergen

N.B.: dit artikel is in het Fries geschreven; een Nederlandse vertaling vindt u in de versie van deze Flinterwille, die op onze website te vinden is op pagina 42.

Twa soarten dêr't Anneke en ik op ús fytstochten altyd nei útsjogge binne de Stikelflinter (Distelvlinder) en de Argusflinter (Argusvlinder) (**Foto: zie pag. 20**). In bysûndere trekflinter en in noch mear bysûndere standflinter. Alleast sa liket it dit jier. It is yn myn belibbing noch nea foarkommen dat ik yn in jier fan beide soarten net ien sjoen haw.

It is bekend dat de yntrek fan de Stikelflinter grutte fariaasjes kent yn oantallen en somtiden mei geweldige oantallen, mei tûzenen ús kant opfloocht en opwaait, mar in oar jier yn hiel lytse oantallen ferskynt. Mar hielendal net ien..

Deselde fariaasje, mar mei wat minder grutte útsjitters, jildt foar de Argusflinter.