

Splinterstreep (*Naenia typica*). Foto: J. Schelvis (zie pag. 28)

Argusvlinder (*Lasiommata megera*).

Foto: S.Roodbergen. (zie pag. 34)



Rups Piramidevlinder (*Amphypira pyramidea*).



Rups Piramidevlinder, bezig om zich in te spinnen



Boven: Piramidevlinder, zojuist verpopt.

Rechts: zojuist uitgeslopen Piramidevlinder.

Foto's: J. Schelvis (zie pag. 27)



Witte wederik en Smalle weegbree. Het is me opgevallen dat op Weegbree vaak rupsen van de Volgeling zijn te vinden.

Het jaar 2020 heeft weer mooie waarnemingen opgeleverd. Wel mindersoorten als in 2019, misschien heeft dit met de weersextremen te maken, maar desondanks wel een paar soorten in mijn tuin die ik de jaren daarvoor nog niet had waargenomen. Dit jaar ben ik ook meer bezig met het maken van smeer. Er staat altijd een schaalte met overrijp fruit, liefst bananen, met daarover wat smeer en bijna elke avond breng ik smeer aan op een paar Elzenboomstammen. Op 17 juli leverde dit 45 huismoeders op en veel weidehalmuiltjes. Ook andere fraaie nachtvlinders wisten de smeer te vinden (**Foto: zie pag. 23**), zoals het rood weeskind, roesje en levertlek. Het meest bijzonder waren half juli de drie exemplaren van het zwart weeskind, in kleur variërend van bruin tot zwart. Tot 11 september heb ik deze vlinder af en toe



waargenomen op smeer, die van 11 september was helemaal afgevlogen.

Ondanks minder soorten dit jaar was het toch weer een mooi nachtvlinderjaar, met ook nog de basterdwederikgalmot, katoendaguil, de bruine grasuil en een bezoekje van de windepijlstaart op 28 augustus.

Zwart weeskind en huismoeder op smeer.

Foto: R. Ynsen

Gjin Argusflinter en ek gjin Stikelflinter Sake P. Roodbergen

N.B.: dit artikel is in het Fries geschreven; een Nederlandse vertaling vindt u in de versie van deze Flinterwille, die op onze website te vinden is op pagina 42.

Twa soarten dêr't Anneke en ik op ús fytstochten altyd nei útsjogge binne de Stikelflinter (Distelvlinder) en de Argusflinter (Argusvlinder) (**Foto: zie pag. 20**). In bysûndere trekflinter en in noch mear bysûndere standflinter. Alleast sa liket it dit jier. It is yn myn belibbing noch nea foarkommen dat ik yn in jier fan beide soarten net ien sjoen haw.

It is bekend dat de yntrek fan de Stikelflinter grutte fariaasjes kent yn oantallen en somtiden mei geweldige oantallen, mei tûzenen ús kant opfloocht en opwaait, mar in oar jier yn hiel lytse oantallen ferskynt. Mar hielendal net ien..

Deselde fariaasje, mar mei wat minder grutte útsjitters, jildt foar de Argusflinter.

Ik herinnerje my it jier 2017 doe't ik op 4 oktober lâns it fytspaad fan de Rykswei 32 (RW32) fan it fiadukt by Akkrum nei de Heafeartsbrêge -in ôfstân fan twa kilometer- tsientallen Argusflinters waarnaam en aardige foto's meitsje koe fan syn besite oan de giele komposyt Hynstebitter (Vertakte leeuwentand, *Leontodon autumnalis*).

Us fytstochten fan dit jier lykas om de Deelen hinne, rjochting De Tynje, troch it Tynjester Bosk, rjochting Nijbeets, Boarnburgum, De Wylgen, De Veenhoop en sa troch it Lege midden wer werom nei Akkrum, en in oar rûntsje: om de Snitsermar hinne, dy't wy makken yn alle seizoenen as it in bytsje kreas waar wie: op net ien fan dy deitochten seagen wy ien fan de twa neamde soarten Deiflinters. In opmerklik, negatyf gegeven, mar ek sa'n 'nulmeting' hat syn wearde yn de statistyk. It wie dien sa like it, mar sjoch hjir.. dêr wie se noch!

Fannemoarn, kertier oer alven. Ik fotografearje in lette Lytse wite koalflinter yn ús tún. Dêr dwarrelt samar ynienen in ljochtbrune flinter om my hinne. Giet foar ien momint op it kezyn sitten, ik meitsje hastich in foto; sy fljocht fuort en ik sjoch har ek net wer. In Argusflinter! Dochs noch ien, dit jier. In wyfke.

Veenhooibeestjes in het Fochteloërveen Judith Bouma

MOEILIK, JA MOEILIK, om te vertellen dat ik na achttien jaar stop als vrijwilligster met het monitoren van mijn Veenhooibeestjes!

Een hele bijzondere periode waarin ik ontzettend veel geleerd heb met alle hulp die een mens kan wensen.

Dit alles mondde uit in meer dan alleen de bijzondere Veenhooibeestjes.

De overige dagvlinders kwamen erbij, de libellen en de rupsen van voornamelijk nachtvlinders ook, alsmede de imago's van de nachtvlinders. Maar ook bijzondere waarnemingen in het veen zoals onder andere een Gevlekte glanslibel, Tengere grasjuffer, Grote mierwespen, Veenheidezakdragers et cetera. Dit alles betreft een virus waar ik destijds niet op gewezen werd en niet aan ontkomen ben.

Daarnaast kwam een website over het Fochteloërveen tevoorschijn, waarover op het world wide web destijds nauwelijks iets te vinden was. Deze heb ik op eigen initiatief met veel plezier gemaakt. Duidelijk een bron van informatie gezien de vele reacties. Misschien nu eindelijk ook eens tijd vrij maken om verder te gaan met het compleet vernieuwen van deze website, zodat deze ook geschikt is voor tablets en mobieltjes.

Doordat het een statische webpagina is, heb ik als aanvulling een Facebookpagina over het Fochteloërveen gemaakt waarin ik zeer regelmatig allerlei informatie deel met meer dan 1.400 volgers.

