

Behalve de mijnen werd er nog een Bont Zandoogje gezien en de rups van een Klein Geaderd Witje. Ook vlogen er een paar *Epirrita's* (*autumnata* of *dilutata*) en werd er een zakje van *Psyche casta* gezien.

Vooraf waren de verwachtingen voor het gebied eigenlijk hoger, maar de variatie in de beplanting bleek tegen te vallen. Met wat inspanning werd toch een aardig resultaat bereikt. Bovendien was het mooi weer, dus beslist geen verspilde middag.

Waargenomen bladmineerders:

Berk: *Phyllonorycter ulmifoliella*, *Ectoedemia occultella*, *Stigmella luteella*

Boswilg: *Stigmella salicis*

Braam: *Stigmella splendidissimella*, *Ectoedemia rubivora*, *Coptotriche marginea*.
Stigmella aurella (niet zeker)

Eik: *Tischeria ekebladella*, *Tischeria dodonaea*, *Stigmella samiatella*, *Stigmella roborella*, *Stigmella basigutella*, *Phyllonorycter heegeriella*, *Ectoedemia albifasciella*, *Bucculatrix ulmella*, *Caloptilia robustella* of *alchimiella*.

Els: *Phyllonorycter kleemannella*, *Heliozela resplendella*

Grauwe Wilg: *Stigmella salicis*

Hazelaar: *Phyllonorycter coryli*, *Phyllonorycter nicellii*, *Stigmella floslactella*, *Stigmella microtheriella*, *Parornix devoniella*, *Coleophora violacea*

Iep: *Stigmella lemniscella*, *Phyllonorycter schreberella*

Kastanje: *Cameraria ohridella*

Kraakwilg: *Stigmella obliquella*, *Phyllonorycter salictella*

Lijsterbes: *Phyllonorycter sorbi*, *Stigmella nylandriella*

Noordse esdoorn: *Stigmella speciosa*, *Phyllonorycter geniculella*

Populier: *Ectoedemia hannoverella*.

Ratelpopulier: *Ectoedemia argyropeza*

Roos: *Stigmella anomalella*.

Schietwilg: *Phyllocnistis saligna*, *Phyllonorycter pastorella*, *Stigmella obliquella*

Spaanse Aak: *Ectoedemia louisella* (in vrucht)

Vuilboom: *Bucculatrix frangutella*

Wilgenroosje: *Mompha raschkiella*


Verslag determinatiedag zaterdag 13 januari 2018 Hemrik

Jannie Sinnema

Vanaf 2002 wordt er ieder jaar begin januari een zaterdag gepland om determinatieproblemen van diverse leden op te lossen. We beginnen de ochtend met koffie en appelgebak, dat ook dit jaar door Abel en Francisca Jagersma is meegenomen. Leo Bot en Joop Kuchlein nemen daarna weer plaats aan de grote tafel met elk een binoculair voor zich om geprepareerde en ongeprepareerde microvlinders op naam te brengen. In het voorste gedeelte van de woonkamer staat

de laptop en beamer op de kleine tafel. De foto's op de meegenomen "stokjes" worden daarna op een witte muur geprojecteerd.

Er werd begonnen met de foto's van Herre Seepma; vervolgens die van Abel Jagersma en Hessel Hoornveld jr. De andere aanwezigen probeerden de vlinders op



Orthotaenia undulana (Woudbladroller)
uit British Tortricoid Moths, Bradley e.a.,
London 1979)

naam te brengen, soms met behulp van diverse webpagina's (zoals lepiforum.de) en verschillende boeken. Leo kwam ook af en toe kijken en gaf dan zijn mening en ook soms enkele handige determinatietips. Zo wees hij erop dat *Orthotaenia undulana* (Woudbladroller) meestal goed herkenbaar is aan een vulkaan: op de voorvleugel zijn er bij de brede middenband in het midden twee uitsteeksels. Ook is er een knotsvormige vlek of schuine streep bij de achterrand van de voorvleugel.

De dag werd nog onderbroken door de lunch met soep en broodjes met de 13 aanwezigen. 's Middags was er ook koffie of thee met weer wat lekkers wat door een deelnemer was meegenomen. Om ruim vijf uur gingen de meesten huiswaarts; enkele microvlinders achterlatend om verder te laten uitzoeken door Leo of Joop. Er blijven ook nog enkele heerlijke koeken, bonbons en bloemen in Hemrik! Een ieder wordt bedankt voor zijn inbreng bij deze geslaagde determinatiedag.

Veenhooibeestjes in het Fochteloërveen Judith Bouma

Elk jaar komt er in de Flinterwille een stukje over de aantallen van de veenhooibeestjes te staan. In 2017 redde ik het net niet om op tijd om alles afgerond te hebben voordat de druk zou zijn van de najaarsuitgave.

Jaarlijks maak ik namelijk altijd een rapportage voor de Vlinderstichting en Natuurmonumenten met alle ingetekende vlieglocaties daarbij. Voor andere waarnemingen gebruik ik tegenwoordig ook Webobs Telmee met de GPS coördinaten, een applicatie op de smartphone die in het veld/veen heel handig is, of eigenlijk kán zijn. Dan spreek ik meer over de losse waarnemingen, want in het veen met de drukke vliegtijd van de veenhooibeestjes, maar ook de libellen en gekriool van rupsen en reptielen, zou ik alleen maar op m'n schermpje kijken en invoeren en dan mis ik teveel. In die drukke periode streep ik het net zo gemakkelijk even aan