



*Chrysodeixis chalcites* (turkse uil) foto  
A. Saunders.(zie pag. 28)



*Lozotaeniodes formosana* (stipjesbladroller)  
foto A. Saunders (zie pag. 29)



Rups *Orgyia antiquoides*  
(Heidewitvlakvlinder)  
Foto: A. vd Veen  
(zie pag. 30)



Rechts:  
*Anthocharis cardamines*  
(Oranjetipje)  
rups (boven) en pop.  
Foto : A. vd Veen  
(Zie pag. 31)



## Het laatste nieuws uit Sint Nicolaasga - Andy Saunders

### Macro-nachtvlinders

Helaas heb ik alleen twee nieuwe macronachtvlinders te melden voor 2016.

De eerste is *Meganola albula* (**groot visstaartje**) van de familie Nolidae (visstaartjes). Deze vlinder is gevangen op 8 juli met de lichtval in mijn achtertuin. De waardplant van de rups is braam, het gebied achter in mijn tuin staat vol met braam dus het is geen wonder dat ik deze vlinder gevonden heb.



*Meganola albula* (groot visstaartje)  
(foto A. Saunders).

Ik moest tot september wachten voor de tweede nieuwe macro-soort. Op 3 september heb ik in de lichtval een exemplaar van de trekvlinder *Chrysodeixis chalcites* (**turkse uil**) gevonden. Deze vlinder is van de familie Noctuidae (uilen). *C. chalcites* is een trekvlinder uit Zuid-Europa. Hij is te vinden in Nederland tussen juni en november. Over het algemeen is het een vlinder van het zuiden, maar hier in Friesland is het nog steeds een bijzondere vangst. **Zie foto pag. 19.**

### Micro-nachtvlinders



Begin van het jaar heb ik een nieuwe tuinplant gekocht. De plant heet *Pinus nigra* (zwarte den). Hierna heb ik een aantal micro's voor het eerst gevangen, waarvan de rupsen gebonden zijn aan dennen. Ik weet niet of dit toeval is, of dat er rupsen op de nieuw gekochte plant zaten. Het kan ook zijn dat de vlinders van elders zijn gekomen, maar opvallend is het wel.

*Pinus nigra* (zwarte den) (Foto A. Saunders).

Hier gaat om de volgende vier micro's, allen van de familie Tortricidae (bladrollers).

### *Cydia strobiliella* (kegelbladroller)

*Cydia strobiliella* heb ik op 10 mei gevangen. De bladroller is niet zo veel gevangen in Friesland.



*Rhyacionia pinivorana* (grijze dennenlotboorder) (foto A. Saunders).



*Cydia strobiliella* (kegelbladroller) (foto A. Saunders).

***Rhyacionia pinivorana* (grijze dennenlotboorder)**

Op 31 juni gevangen. Ook niet zo algemeen in Friesland.

***Lozotaeniodes formosana* (stipjesbladroller)**

De derde micro gebonden aan de den is *L. formosana*. Het was een zeldzame vlinder, maar in de laatste jaren is de vlinder bekender geworden. Ik heb hem zelf twee keer in 2016 gevangen, op 23 juni en 2 juli. Deze vlinder heb ik voor het eerst in Sneek gevonden in 1998. **Zie foto pag. 19.**

***Zeiraphera griseana* (grijze lariksbladroller)**

Deze bladroller heet grijze lariksbladroller, maar de rupsen zijn ook te vinden op den. Op 25 augustus gevangen in de achtertuin. Deze vlinder is ook niet zo algemeen in Nederland.



*Zeiraphera griseana* (grijze lariksbladroller) (foto A. Saunders).