

<i>Aspilapteryx tringipennella</i>	Weegbreegratie
<i>Yponomeuta evonymella</i>	Vogelkersstippelmotje
<i>Yponomeuta padella</i>	Groot meidoornstippelmotje
<i>Argyresthia conjugella</i>	Gewoon lijsterbestreuzeltje
<i>Glyphipterix simplicella</i>	Kroopaarvleugelwippertje
<i>Elachista maculicerusella</i>	Wit rietmineerdertje
<i>Eulia ministrana</i>	Gevlamde bladroller
<i>Argyroploce lacunana</i>	Onkruidbladroller
<i>Anthophila fabriciana</i>	Kleine brandnetelmot
<i>Chrysoteuchia culmella</i>	Kleine bruine zwenkgrasmot
<i>Pyrausta aurata</i>	Muntvlindertje

**Verslag excursie ‘Groote Veen en Kraaiheidepollen’ in het Drents-Friese  
Wold bij Appelscha op zaterdag 12 juni 2010 Gerard Bergsma**

Op de parkeerplaats van het Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer te Appelscha (Terwisscha) hebben zich 9 deelnemers (waaronder Kees en Stella Boele) verzameld. Alhoewel het een zonnige dag is, valt de opkomst nogal tegen. We rijden met de auto's naar de parkeerplaats in het bos vlakbij het 'Groote Veen'. Daar lopen we via een lang pad naar de ringweg rond het 'Groote Veen'. Dit redelijk omvangrijke gebied bestaat uit ruig oneffen terrein met hoogtes en laagtes, droge en natte stukken met struik- en dopheide. In het midden bevindt zich een vrij groot meer, die vanaf de ringweg niet of nauwelijks is te zien. Op de ringweg aan de noordoostkant zien we meteen een aantal vlindersoorten, zoals de Melkwitte zomervlinder (*Jodis lactearia*), het Klein koolwitje (*Pieris rapae*), een vrouwtje Roodbandbeer (*Diacrisia sannio*), de Zilverstreep (*Deltote bankiana*), de Bonte bandspanner (*Epirrhoe tristata*), een Bont zandoogje (*Pararge aegeria*), de Sint-jacobsvlinder (*Tyria jacobaeae*), een vrouwtje Citroenvlinder (*Gonepteryx rhamni*), een Kleine vuurvlinder (*Lycaena phlaeas*), drie Bruine vuurvlinders (*Lycaena tityrus*), een Groot dikkopje (*Ochlodes sylvanus*) plus rupsen van de Donsvlinder (*Euproctis similis*), en de Nachtpauwoog (*Saturnia pavonia*). We lopen het terrein een stuk in tot bij het meer. Aan de rand ervan is het uitkijken geblazen, want het is er erg drassig en glad en overal zitten diepe gaten met water waar je zo in kunt zakken. Her en der aan de oever van het meer groeit en bloeit het vleesetende plantje zonnedauw. Bij de noordwestkant van het gebied aangekomen zien we ineens enkele rupsen van de Nonvlinder (*Lymantria monacha*) op de stam van een boom naast het pad. Het zijn prachtige fotogenieke

rupsen met bosjes haar aan de zijkant van het lijf en gevarieerd in kleur en tekening. Verderop zien we een drietal Groentjes (*Callophrys rubi*) en een Dagpauwoog (*Aglais io*). Aan het eind van de leuke wandeling rond het ‘Grote Veen’ lopen we via het toegangspad terug naar de auto’s en zien daar nog een Heidewortelboorder (*Phymatopus hecta*). We nemen afscheid van vier deelnemers en rijden vervolgens naar het vennetje aan de N381 van Emmen naar Drachten. Hier struinen we ruim een uur rond op zoek naar het Veenhooibeestje (*Coenonympha tullia*) die hier wel eens zou kunnen zitten. In de nabije omgeving was deze zeldzaam geworden dagvlinder al twee keer in voorgaande jaren gezien en steeds maar één exemplaar. Helaas kwamen we hem niet tegen. Wél een aantal macro- en micronachtvlinders. Na afscheid te hebben genomen van Kees en Stella Boele zijn we met z’n drieën (Gerrit Tuinstra, Reinie Piersma en ondergetekende) naar een cafetaria in Appelscha gereden, alwaar we ons de patat goed hebben laten smaken. Het is inmiddels behoorlijk fris geworden en het weer is nog zonnig zo rond 18.00 uur, maar er zijn ook donkere wolken in aantocht. Snel rijden we naar de Bongerd en parkeren daar onze auto’s. Hiervandaan komen we rap in het gebied van de ‘Kraaiheidepollen’, een leuk langgerekt terrein met hoogtes en laagtes, stukken zand met struik- en kraaiheide en zelfs enkele jeneverbesstruiken; alles omgeven door bos. Overal vinden we lage kamperfoeliestruikjes met grote aantallen rupsen van de Glasvleugelpijlstaart (*Hemaris fuciformis*); een ware explosie en nog nooit van mijn leven heb ik zoveel rupsen van deze prachtige dagactieve vlinder bij elkaar gezien. Ik heb een rups meegenomen, die zich enkele weken later heeft verpopt. We gaan op zoek naar de kleine motjes en slaan driftig met onze netten heen en weer langs struiken en bomen. Op deze wijze verzamelen we een aardige hoeveelheid micro’s, maar ook enkele macronachtvlinders, waaronder de Dennenspanner (*Bupalus piniaria*) en de Rode dennenspanner (*Hylaea fasciaria*). Hierna krijgen we al een eerste regenbuitje over ons heen en we haasten ons richting onze auto’s. Op de Bongerd aangekomen lopen we nog even langs een aantal dennenbomen, die een variatie aan soorten blijken te zijn. Vermoedelijk heeft hier vroeger een arboretum gelegen, want dit kan geen toeval zijn. We zien een viertal Heidewortelboorders (*Phymatopus hecta*) en Gerrit vangt nog een zeldzame Geogde langsprietmot (*Nemophora oxsenheimerella*) en dat maakt zijn dag al weer goed. Lichten heeft geen zin meer gezien het slechter wordende weer voor de avond en de nacht. We stoppen ermee en gaan naar huis.