

Het jaar 2005 bleek geen goed trekvlinderjaar te zijn. We hebben weinig Atalanta's, Gamma-uilen en zelfs geen Distelvlinder in Hemrik gezien. De verbazing was groot toen op 22 augustus 2005 een Windepijlstaart in onze val zat. Landelijk is deze grote nachtvlinder in 2005 ook weinig waargenomen. Nieuw voor Hemrik was de vangst van *Chrysodeixis chalcites* op 4 september 2005. Op meerdere plaatsen is deze trekvlinder en de sterk hierop gelijkende uil *Macdunnougha confusa* in Friesland in het najaar waargenomen (zie bijzondere waarnemingen 2005 op de website van de Vlinderwerkgroep). *C.chalcites* wordt regelmatig in en bij kassen in Zuid-Holland en Limburg waargenomen.

In Beetsterzwaag vingen we 27 oktober 2005 op het laken de zeldzame trekvlinder *Spodoptera exigua*. In de zestiger jaren is deze uil drie keer eerder in Friesland waargenomen (Lempke, 1985). Er zijn 2 recente waarnemingen van Terschelling bekend en in Nederland worden er per jaar slechts enkele exemplaren gezien (med. W.Ellis, WVF).

Literatuur:

Heath, J. & Emmet, A.M. 1985. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 2: Cossidae – Heliodinidae. Harley Books.

Lempke, B.J. 1985. De Vlinders van Friesland. Fryske Akademy, Leeuwarden.

### **Het laatste nieuws uit St.Nicolaasga: nieuwe soorten voor 2005 Andy Saunders**

In 2005 heb ik veertien nieuwe soorten macronachtvlinders gevonden in en om St. Nicolaasga. Per familie worden de nieuwe soorten behandeld.

Van de uilenfamilie (*Noctuidae*) heb ik slechts drie nieuwe soorten gevangen.

*Pechipogo strigilata*

Op 4 juni ben ik met mij lichtval naar de Vegelinbossen (St. Nicolaasga) geweest. Ik ving dertien soorten, waarbij de uil *Pechipogo strigilata* nieuw was voor St.Nicolaasga. De voedselplant van de rupsen is Eik en daaraan is geen gebrek in deze bossen. *Pechipogo strigilata* is tussen 1986 en 1998 slechts vijf keer gevangen in Friesland (Vlinderwaarnemingen in Friesland 1986-1998)



*Pechipogo strigilata*

*Macdunnoughia confusa*

Op 12 September is de uil *Macdunnoughia confusa* door openstaande ramen bij mij binnenhuis gevonden. In Friesland is de *M. confusa* een zeldzame trekvlinder. Op 5 oktober 1964 werd in Nijetrijne (Van Randen) ook een vlinder binnenhuis gevonden! (De vlinders van Friesland B.J.Lempke).

*Diloba caeruleocephala*

In de Vegelinbossen heb ik op 14 oktober 3 exemplaren van *Diloba caeruleocephala* gevangen (lichtval). Deze uil is een vrij gewone nachtvlinder in Friesland, maar tussen 2000 en 2004 heb ik deze vlinder nooit in St Nicolaasga gevangen. De voedselplant van de rupsen is meidoorn en sleedoorn.

Van de familie *Geometridae* (Spanners) heb ik in totaal zeven nieuwe soorten gevangen.

*Apocheima hispidaria*

In het voorjaar op 24 maart heb ik met de lichtval in de Vegelinbossen 4 exemplaren van *A. hispidaria* gevangen. Alleen vlinders van het mannelijk geslacht hebben vleugels. De voedselplant van de rupsen is meestal eik.

*Jodis lactearia*

In de Vegelinbossen heb ik deze kleine lichtgroene spanner twee keer gevangen, namelijk op 21 mei en 28 augustus.

*Ligdia adustata*

Op 12 augustus heb ik in mijn eigen tuin een *Ligdia adustata* gevangen.

*Eupithecia linariata*

Ook in mijn eigen tuin heb ik deze kleine *Eupithecia* gevonden op de Nationale Nachtvliedernacht op 1 juli.

Ik heb die nacht met een 260 W HPL-lamp in de Vegelinbossen en nam daar de volgende vier nieuwe soorten voor St.Nicolaasga waar:

*Idaea fuscovenosa*

Deze spanner was echt een verassing. *Idaea fuscovenosa* is alleen bekend van Terschelling in 1956 en 1957 en van Heerenveen in 1998.

*Macaria signaria* en *Eupithecia lariciata*.

De rupsen van deze twee spanners leven op lariks. Het was dus geen verassing dat deze twee vlinders hier werden waargenomen.

*Sphinx pinastri*

Op 1 juli heb ik de pijlstaart *Sphinx pinastri* waargenomen in de Vegelinbossen.

*Tethea ocularis* en *Watsonella cultraria*.

Van de familie van de *Drepanidae* heb ik met de lichtval in mijn eigen tuin op 23 juni een exemplaar van *Tethea ocularis* gevangen en later dat jaar op 16 augustus *Watsonella cultraria*, ook in mijn eigen tuin.

*Nola confusalis*.

De laatste vlinder nieuwe soort is van de familie van de *Nolidae*, namelijk *Nola confusalis*. Deze vlinder heb ik tijdens de middag in de Vegelinbossen op een boomstam gevonden.

Het totaal aantal waargenomen soorten macronachtvlinders in de regio rond St. Nicolaasga is sinds 2000 nu 281.

### **Determinatiedag 21 januari 2006 Jannie Sinnema**

's Morgens om 11 uur stond de koffie klaar in huize Sinnema te Hemrik. Traditiegetrouw namen enkele deelnemers wat lekkers mee voor bij de koffie. Het aantal te determineren vlinders viel dit jaar mee; mogelijk omdat 2005 een matig vlinderjaar was. Gerard Bergsma had vele potjes met micro's mee, die hij in de koelkast had bewaard. Potje voor potje werd door Leo Bot op naam gebracht. Joop Kuchlein boog zich over de overige te determineren micro's. Verder zijn er enkele vlinders op dia van de familie Hoornveld op naam gebracht. Ook de problemen met de macrovlinders konden meestal worden opgelost, zodat iedereen tenslotte tevreden huiswaarts keerde.

### **Verslag van het "Aaisykjen" van de Sleedoornpage John Boosman**

We hadden het plan opgevat om op 18 februari 2006 om half twee naar eitjes van de Sleedoornpage te gaan zoeken. Iedereen werd via de website opgeroepen om daaraan mee te doen. Immers zo'n eitje is maar zeer klein, dus hoe meer zielen hoe meer kans. We verzamelden ons op het parkeerterrein van de voetbalclub van De Blesse, waar net op dat moment vele voetbaldames ook arriveerden om een balletje te trappen. We werden dan ook verbaasd aangestaard. Tot ons grote genoegen bleek dat er zelfs 18 mensen op onze excursie af waren gekomen. De middag begon dus hoopvol en bovendien was het prachtig weer. Gerrit Padding, die wel wist hoe moeilijk het zoeken naar die eitjes was, had een Sleedoorntakje meegenomen, waarop enige eitjes zaten, als zoekbeeld om het vinden ervan te vergemakkelijken. Gerrit Tuinstra toonde ons op papier enige lokaties in het veld, waar mogelijk Sleedoornstruiken te vinden moesten zijn.

Nadat Siep Sinnema iedereen had verwelkomd en succes had gewenst, togen we met z'n allen, optimistisch gestemd, het prachtige heggetjeslandschap in. Het gebied rond De Blesse kent vele bosjes, houtwallen en singels. De houtwallen bestaan veelal uit Berken, Wilgen, Sleedoorns, Meidoorns, Zomereiken en Sporkehout. Om bij de Sleedoorns te komen moesten we over slootjes springen, voorzichtig over prikkeldraad en schrikdraad stappen en uitkijken waar je liep, want op een gegeven moment zakte ik tot aan de enkels in de koeienstront. Ja ook de Hoornvelds, die zo jong niet meer zijn, moesten hun leven wagen. Sicco Ens