

reukgras maar wel andere grassen van schrale bodems, bijvoorbeeld buntgras (*Corynephorus canescens*).

Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)

Mede naar aanleiding van de waarneming van *Oxyptilus chrysodactyla* van vorig jaar, ben ik dit jaar gericht gaan zoeken naar een aantal soorten uit de familie *Pterophoridae* ofwel vedermotten. In totaal zijn van deze familie in Nederland 37 soorten waargenomen. Lang niet al deze soorten zijn in Friesland waargenomen, maar toch een aardig aantal.

Van het genus *Oxyptilus* zijn uit Nederland naast de eerder genoemde *O. chrysodactyla* ook nog *O. pilosellae*, *O. distans* en *O. parvidactyla* bekend.

O. parvidactyla is in Nederland de minst algemene van deze vier soorten, met slechts 13 uurhokken tot en met 1968! In de periode 1865 – 1882 werden van *O. parvidactyla* tientallen exemplaren in tien verschillende uurhokken waargenomen. Daarna werd de soort in een lange periode in het geheel niet waargenomen. Pas in 1940 werd de soort weer gezien, op enkele plaatsen in het Gooi. Het laatste exemplaar van *O. parvidactyla* werd waargenomen in Maastricht in 1968 (De Kleine Vlinders, 1993)!

Op 28 juni heb ik twee vlinders van de soort gevangen op een houtwal in de omgeving van Oostermeer, door met het net door de kruidlaag te slepen. De kruidlaag bestond op de plek waar de vlinders gevangen werden, voor een groot deel uit muizeoor (*Hieracium pilosellae*), de voedselplant van de rups.

Een heel opmerkelijke vangst, van een soort die voor het laatst in 1968 in Nederland werd waargenomen. *O. parvidactyla* is een prachtig klein vedermotje. De gevangen exemplaren hebben een spanwijdte van slechts 13 mm.

Literatuur

Geannoteerde naamlijst van de Nederlandse vlinders; Joop H. Kuchlein en Rob de Vos; Backhuys Publishers, Leiden, 1999 (ISBN: 90-5782-052-8).

De Kleine Vlinders; Handboek voor de Faunistiek van de Nederlandse Microlepidoptera; J.H. Kuchlein; Pudoc Wageningen, 1993 (ISBN: 90-220-1038-4).

The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland, Volume 1; John Heath; Harley Books, 1983 (ISBN: 0-946589-15-1).

Franje 12, 18 -9 2003 en Franje 13, 23 februari 2004; Mededelingen uit de Secties "Snellen" en "Ter Haar" van de Nederlandse Entomologische Vereniging (ISSN: 1388-4409).

De vlinders van St.Nicolaasga Andy Saunders

Aantal soorten 2000-2004

Het totaal aantal soorten macronachtvlinders gevangen in de regio rond St.

Nicolaasga is nu 268. Ik vind dit aantal vrij hoog voor maar vier jaar tussentijd.

<i>Familie</i>	<i>Aantal</i>
Hepialidae	2
Psychidae	1
Cossidae	1
Limacodidae	1
Lasiocampidae	2
Sphingidae	5
Drepanidae	8
Geometridae	98
Notodontidae	13
Noctuidae	117
Panthidae	1
Lymantridae	2
Nolidae	4
Arctiidae	13
<i>totaal</i>	268

Nieuwe soorten voor 2004.

Tot nu toe (14-10-04) heb ik in 2004 twaalf nieuwe soorten macronachtvlinders gevonden in en om St. Nicolaasga.

De eerste soort is kamperfoelie-uil (*Xylocampa areola*) gevangen in eigen tuin met een lichtval. De tweede soort heb ik op 27 april langs het fietspad vlakbij Schartsterbrug met een net gevangen. Het was de dagvliegende macronachtvlinder dwerghuismoeder (*Panemeria tenebrata*). De derde nieuwe soort is de bleke eenstaart (*Falcaria lacertinaria*). Dit jaar heb ik vier keer deze vlinder gevangen. De vierde soort was een mooie groene uil, de gevlekte groenuil (*Moma alpium*), ook gevangen met een lichtval in eigen tuin op 16 juni. In juli heb ik de schaduwsnuituil (*Herminia tarsicrinalis*) en de spanner *Hydrelia flammeolaria* in de eigen tuin gevangen. Een zwoele avond werd opgeluisterd door de vondst van een twee nieuwe spanners! De grote gele vliervlinder (*Ourapteryx sambucaria*) en de mooi getekende porseleinvlinder (*Calospilos sylvata*).

Calospilos sylvata



Op 24 juni ben ik met lichtval en vangnet midden in het riet gaan zitten (Teroelstersypen). Hier heb ik twee nieuwe soorten gevangen. Twee spanners, de blauwrandspanner (*Plemyria rubiginata*) en de paardenbloemspanner (*Idaea seriata*). Op 18 juli in eigen tuin heb ik twee keer de moeras-grasuil (*Apamea ophiogramma*) waargenomen. En tot slot wil ik jullie nog meenemen naar een nieuwe soort die ik met stroop op 29 sept. en 4 okt. heb gevangen. Het gaat hier om de safraangouduil (*Xanthia aurago*), een zeldzame uil.

De “top vijf” nachtvlinders gevangen tussen 2000 en 2004 zijn.

<i>Nachtvlinder</i>	<i>Aantal</i>
Noctua pronuba	3785
Xestia c-nigrum	1035
Agrotis exclamtionis	880
Xestia triangulum	619
Peribatodes rhomboidaria	613

Plannen voor 2005.

Ik zal proberen meer vlinders op stroop te vangen en ook meer rupsen te vinden, misschien kan ik dan de aantal soorten lijst dichtbij de 300 krijgen.

Inventarisatie nachtvlinders Lauwersoog Gerrit Tuinstra

Iedereen kent de Lauwersmeergebied. Onder de natuurmensen is het gebied vooral bekend bij vogelaars, maar het gebied is ook botanisch erg interessant. Het is een zeer afwisselend gebied met graslanden, rietlanden, bossen en natuurlijk het Lauwersmeer zelf, dat enkele tientallen jaren geleden van de Waddenzee werd gescheiden.

Het gebied ten oosten van het dorp Lauwersoog heeft op bepaalde plekken wel iets weg van een duingebied, met op verschillende plekken een begroeiing met duindoorn (*Hippophaë rhamnoides*) en op plekken in het militaire oefenterrein ook helm (*Ammophila arenaria*). Het gebied wordt daarnaast gekenmerkt door bossen (loof- en naaldbos), maar vooral door de prachtige graslanden met bijzondere plantensoorten als parnassia (*Parnassia palustris*), rondbladig wintergroen (*Pyrola rotundifolia*), duizendguldenkruid (*Centaureum minus*) en verschillende soorten orchideeën.

De in het gebied voorkomende dagvlinders zijn goed bekend. Een soort die het hier zeer goed doet is het icarusblauwtje (*Polyommatus icarus*). Van de nachtvlinderfauna is weinig bekend. Om deze reden, maar zeker ook om de gevarieerde en “andere” vegetatie (dan wat ik over het algemeen gewend ben) leek het me interessant om het gebied te inventariseren op nachtvlinders. In het vroege voorjaar heb ik van Staatsbosbeheer vergunning gekregen en vervolgens op 2 april voor het eerst de nachtvlinders geïnventariseerd. In totaal ben ik op precies 20