

VEEL GLASVLEUGELPIJLSTAARTEN (HEMARIS FUCIFORMIS) OP TERSCHELLING IN 1997.

Op Terschelling komt een kleine populatie van de Glasvleugelpijlstaart voor. In de bossen rond West-Terschelling worden in sommige jaren vlinders waargenomen, en ook worden de rupsen en vraatbeelden op Kamperfoelie (*Lonicera periclymenum*) wel gezien. In 1997 werden opvallend veel waarnemingen gedaan en ook kwamen meldingen binnen van grote aantallen. Op 10 juni werden 15 exemplaren aangetroffen in de Kooibosjes (AC. 146-599, waarn. L.van der Wiel). De vlinders vlogen bij de bloemen van Echte Kockoeksbloem (*Lychnis flos-cuculi*) en Kale Jonker (*Cirsium palustre*), een enkele maal ook bij Grote Ratelaar (*Rhinanthus angustifolius*). Na deze eerste waarneming werd de soort nog op tal van plaatsen gezien, voornamelijk in en rond West-Terschelling, in de Kooibosjes en in Midsland. Op het oostelijke deel van het eiland werd de vlinder niet opgemerkt. Een bijzonder grote groep werd op 3 juli uit Baaiduinen (AC 147-599) gemeld. Hier vlogen in een tuin maar liefst 60 exemplaren bijeen (waarneming E.Planting).

Ook in het verleden zijn wel eens grote aantallen van de Glasvleugelpijlstaart opgemerkt. Zo meldt Lempke een waarneming van 60 exemplaren in de Oude Kooi op Vlieland (Lempke, 1985). De oudste melding van de Glasvleugelpijlstaart op Terschelling is van Leffef. Hij trof in 1956 rupsen aan in de Kooibosjes (Lempke, 1985). Daar de waarnemingen zich in 1997 voornamelijk beperkten tot het westelijke deel van Terschelling is het waarschijnlijk dat de grote aantallen afkomstig zijn van de eigen populatie, en er geen sprake is van trek. (Lit: Lempke, B.J., 1985; De vlinders van Friesland; Fryske Akademy, Leeuwarden).

Piet Zumkehr; Oude Terpweg 3, 8891 GE Terschelling-Midsland.

YPSOLOPHA VITELLA L.; NIEUW VOOR DE WADDENEILANDEN

Op 9 augustus 1997 verscheen een exemplaar van *Ypsolopha vittella* in de lichtval te Midsland op Terschelling. Aanvankelijk leek het er op, dat het hier om het eerste exemplaar van de Waddeneilanden zou gaan. Op de vergadering van de sectie Snellen te Lexmond in oktober jl. werd echter een exemplaar gepresenteerd dat door dhr.J.Lucas te Nes (Ameland) was gevangen in juli 1997, derhalve een maand eerder. Tot nu toe was *Ypsolopha vittella* niet van de Waddeneilanden bekend. Wel zijn er tal van waarnemingen gedaan in de provincie Friesland. Opvallend is dat de meeste waarnemingen van betrekkelijk oude datum zijn. Jarenlang kregen we de indruk, dat *Ypsolopha vittella* sterk was achteruitgegaan. De laatste jaren is landelijk gezien sprake van een kleine opleving. *Ypsolopha vittella* behoort tot de familie der Ypsolophidae, vroeger een subfamilie van de Yponomeutidae (Microlepidoptera). De rupsen leven op Iep (*Ulmus*) (Lit: Kuchlein, J.H., 1993; De Kleine Vlinders, PUDOC, Wageningen).

Piet Zumkehr; Oude Terpweg 3, 8891 GE Terschelling-Midsland.