

Waarnemingen april, mei, juni 2021

Peter Spierenburg

Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere soorten die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen.

Orpheus

Waren het in 2020 de Struikrietzangers, dit voorjaar overspoelden Orpheusspotvogels Nederland. In totaal 87 kilometerhokken werden dit jaar Orpheusspotvogels gemeld. Het grootste deel hiervan lag in de zuidelijke helft van Nederland, beneden de lijn Haarlem-Nijmegen. Dit past in de toename van de laatste jaren waarbij deze soort zich uitbreidt naar het noorden. Dit jaar was er weer een flinke sprong in de toename van de afgelopen jaren. Van 25 kilometerhokken in 2017 naar 55 vorig jaar, naar 87 kilometerhokken nu. Hoe vaak het daadwerkelijk om een broedgeval gaat is onduidelijk. Meestal gaat het om kort aanwezige zingende mannen. Met de aantallen van dit jaar leek het een inkopper om de Orpheusspotvogel als nieuwe soort aan de lijst voor het Noordwijkse waarnemingsgebied toe te voegen. Maar het vinden van een Orpheus is niet eenvoudig. De zang is niet heel opvallend in de kakofonie van voorjaarsvogels. De Orpheus verwerkt zelf de nodige imitaties in zijn zang dus welke vogel hoor je nu? En wie weet er direct en feilloos een zingende Spotvogel en Bosrietzanger uit elkaar te houden? Dankzij de oplettendheid van Maarten Wielstra en Gijsbert van der Bent staat de Orpheusspotvogel nu op de Noordwijkse lijst, met meteen drie gevallen. Op 13 en 14 mei zong er één langs de N206 bij Oud Leeuwenhorst (MW CZ), op 15 mei één in de groene strook langs 's Gravendijk/ De Klei (GB) en op 27 en 28 mei één op het Sint Bavo terrein (MW). In alle drie de gevallen was het de zang die de vogel verraadde. Als je die zang hoort dan is 'Orpheus' spotvogel wel een wonderlijke naam. De zanger Orpheus in de Griekse mythologie kon bomen en dieren doen dansen met zijn welluidende muziek. Ook de Engelse naam 'Melodious' Warbler doet een zang met bijzondere kwaliteiten verwachten. Zowel Spotvogel als Orpheusspotvogel zitten qua zang duidelijk in de familie van de rietzangers, met veel krassende tonen en weinig melodie. De Spotvogel lijkt van de twee de betere zanger, met de karakteristieke Zanglijster-achtige uithalen. De Orpheusspotvogel zet daar een meer brabbellende zang tegenover, waar de hoge uithalen zijn vervangen door musachtige geluiden. Kijk je goed naar zijn latijnse naam Hippolais polyglotta dan zie je helemaal geen verwijzing naar een melodieuze zang. De toevoeging 'polyglotta' betekent vooral 'meertalig'. Ofwel de virtuositeit van de Orpheusspotvogel zit vooral in de vele imitaties die hij door zijn zang heen mengt.

Het was ook een goed jaar voor de dubbelganger van de Orpheus, de 'gewone' Spotvogel. Op 9 plekken in ons waarnemingsgebied waren er zingende mannetjes aanwezig op geschikte broedlocaties. De Spotvogel is altijd schaars geweest in ons waarnemingsgebied. In lijn met de landelijke neergang zijn bij ons de aantallen ook terug gelopen, tot maar 2-3 locaties rond 2010. De laatste jaren lijkt de soort zowel landelijk als rond Noordwijk weer in de lift te zitten en de relatief ruime aanwezigheid dit voorjaar is daar hopelijk een teken van.

Stormgasten in het voorjaar

Jagers, Drietenmeeuwen en stormvogels zien we langs de Noordwijkse kust bij uitstek in het najaar. Een goede storm of harde wind uit het westen brengt dan deze vogels van open zee voor onze kust. Noordse Stormvogels zitten daar tegenwoordig trouwens nog maar zelden bij. Ondanks de aanwezigheid van een grote broedpopulatie direct aan de overkant van de Noordzee op de Britse kust komen ze nog maar af en toe in het zicht van de zeetrekters langs de Hollandse kust. April en mei zijn tegenwoordig zelfs de maanden waarin je het meeste kans maakt een Noordse Stormvogel te zien. Britse broedvogels zwerven dan rond op zoek naar geschikte nestplaatsen. Ook Kleine Jagers trekken in april en mei op weg naar hun broedgebied wel eens langs onze kust. Maar sinds de sterke afname van de Britse populatie is ook dat erg sporadisch geworden. Drietenmeeuwen zien we in het voorjaar ook nauwelijks. In april zitten de vogels allemaal al dicht rond de broedkolonies op de rotsen van de Britse Eilanden.



Drietenmeeuw (tweede kalenderjaar) 19 april 2021 Katwijk aan Zee - Buitenwatering © René van Rossum



Dit jaar maakten we een uitzonderlijk voorjaar mee, met behalve kou ook een paar stormachtige dagen. Dat leverde stormgasten, in aantallen waar we op een ochtend zeetrek in het najaar heel tevreden mee zouden zijn. In de eerste periode van 6-8 april beten op 6 april Kleine Jager (3) en Drieteenmeeuw (13) de spits af (JD HO). Zijn 13 Drieteenmeeuwen in het voorjaar al bijzonder, op 7 en 8 april liepen de aantallen op tot 65 en 53 (JD PS). Op 7 april passeerde ook een Noordse Stormvogel, gevolgd door een totaal van 6 de volgende dag. Ondanks dat het weer daarna rustiger werd bleef een deel van de vogels nog even aan onze kant van de Noordzee hangen. Op 8 april zat er een, waarschijnlijk verzwakte Grote Jager rustend op bollenland bij het Oosterduinse Meer (KVR). Op 11 april dobberde een groepje van 5 Kleine Jagers voor de zeetrekthut en vlogen er nog 9 Drieteenmeeuwen langs. Op 21, 29 en 30 april volgden nog 1-2 Kleine Jagers (HV). De stormdagen begin mei brachten op 4 mei nog een Grote Jager en op een 9 mei een Kleine Jager en een Noordse Stormvogel. De samenstelling van soorten doet vermoeden dat het vooral om doortrek van broedvogels rond de Noordzee ging: Noordse Stormvogel, Drieteenmeeuw, Kleine Jager en een enkele Grote Jager. Karakteristieke stormgasten uit het najaar ontbraken, wat ook te verwachten is omdat die zich in het voorjaar ver van de Noordzee bevinden: Grauwe Pijlstormvogels op het zuidelijk halfrond, Noordse Pijlstormvogels bij de broedkolonies aan de westkant van de Britse Eilanden en Middelste Jagers waarschijnlijk op doortrek langs het westen van de Britse Eilanden, ook in het najaar de hoofdtrekroute. De harde wind van 21-22 en 29 mei bracht geen stormgasten meer. Ook de vogels van dichtbij waren blijkbaar inmiddels bij hun broedkolonies gearriveerd.



*Grote Jager - 8 april 2021 Noordwijkerhout - Oosterduinse Sloten e.o.
© Kees de Vries*

Jonge Grutto's op onder water gezet bollenland

In de Zwetterpolder was dit jaar al vroeg bollenland onder water gezet. Van 13 mei t/m 6 juli was het perceel vanaf de weg mooi te bekijken en kon dan ook rekenen op veel aandacht van vogelaars. In mei was het nog rustig en kwam er af en toe een lokale Tureluur of Grutto buurten en verbleef er een paar Bergeenden. Op 5 juni verschenen de pullen van dit paar (JF). Enige doortrekker was de Bontbekplevier die op 19 mei neerstreek (EMd). Vanaf 3 juni werd het levendiger en verbleven er t/m 14 juni 1-3 Kluten op het perceel (PS JF). Helaas maakten deze geen aanstalten te gaan broeden, zoals eerder al eens op gebeurde op een vroeg onder water gezet perceel. Verder werd het beeld vanaf midden juni vooral bepaald door rustende Kokmeeuwen, met een maximum van 300 op 19 juni. Daartussen zaten op 19 juni 4 Grote Sterns (SP), op 19 en 23 juni een



Grutto - 1 juli 2021 Noordwijkerhout - Zwetterpolder zuidelijk deel © René van Rossum

Zwartkopmeeuw (SP) en op 23 en 27 juni een tweedejaars Dwergmeeuw (EM, AM). Ook verbleven er regelmatig tot maximaal 5 Lepelaars. (RG)). De steltloper trek kwam in de laatste week van juni op gang. Na een vroege Groenpootruiter op 13 juni (JF), streken er op 27 juni een Bosruiter (SP) en op en 29 en 30 juni 1-2 Kemphanen (BS, SH) neer.

Grutto's waren vaste gast op het perceel. Op 3 juni was er voor het eerst een grotere groep van 10 vogels aanwezig (PS). Dat is op zich geen goed teken want in deze tijd gaat het dan om vogels waarvan het broedsel mislukt is. Gelukkig liepen er op 19 juni ook 2 jonge vogels bij. De Grutto heeft dit jaar geprofiteerd van het koude voorjaar. Door de langzame groei van het gras kon er pas later gemaaid worden. De kuikens hadden daardoor langer de tijd om op te groeien. Op 25 juni waren de jonge vogels zelfs in de meerderheid (5 volwassen en 8 juveniele vogels). Dat dit geen lokale broedvogels hoeven te zijn bleek uit de waarneming van een vogel met een kleurring op 27 juni (SP, AM). Deze was als kuiken geringd in Houten in Utrecht. Die dag bereikte het aantal Grutto's met 41 ook het maximum (BS).



Tureluurs - 7 mei 2021 Noordwijkerhout - Zwetterpolder zuidelijk deel © René van Rossum



Bosruiter - 1 juli 2021 Noordwijkerhout - Zwetterpolder zuidelijk deel © René van Rossum



Lepelaar - 6 juli 2021 Noordwijkerhout - Zwetterpolder zuidelijk deel © René van Rossum



Bijzondere broedvogels in 2021

Hein Verkade vond een nieuwe broedvogelsoort voor Noordwijk. In het plasje in De Klei broedde voor het eerst een **Tafeleend** in ons waarnemingsgebied. Er broedde minimaal één paar **Zomertalingen** in de polders dit jaar. De waarneming van een paar in Polder Hoogeweg (PS) werd gevolgd door een nestvondst door weidevogeltellers. In Oud-Leeuwenhorst was een roepende man Zomertaling aanwezig op 11 mei (JPa). Dit kan de man van hetzelfde broedpaar in Polder Hoogeweg zijn geweest. In de binnenduinrand van het Langeveld broedde een **Dodaars** (RK). In de Noordduinen waren minimaal 2



Slechtvalk op de toren van Leeuwenhorst- foto: Gab de Croock

Fazanten aanwezig. Op 30 mei liep een Fazantenhaan in het Vinkeveld (WB). De **Engelse Kwikstaart** had een goed jaar met 5 bezette locaties en 9 broedparen. De locatie De Klei was nieuw. Bij twee van de broedparen was de man een hybride Engelse x Gele Kwikstaarten. De geringde hybride vogel, gefotografeerd door George Hageman in 2020 en prijkend op de voorkant van de Strandloper van maart 2021, keerde dit jaar weer terug naar zijn vaste locatie en bracht opnieuw een

broedsel groot. Er waren geen duidelijk aanwijzingen voor een territorium van een


Rouwkwikstaart. In bedrijventerrein 't Heen Katwijk was er een juniwaarneming (AM). Na half mei hielden nog twee **Fluiters** een territorium bezet: tot eind mei in het Langeveld en in de eerste week van juni in de Aardbeidel in de Noordduinen (NM, HL, HO). In het Achterhaasveld zong eind juni nog een **Goudhaan** (HO) en in de Noordduinen een **Vuurgoudhaan** (CZ). Voor beiden ontbreken (vervolg)waarnemingen en of het om broedvogels ging is onzeker. De opmars van **Grauwe Vliegenvangers** zet zich voort, met na half mei op minimaal 7 locaties in de AWD, 1 in Offem en 1 in de Noordduinen met (territoriale) vogels

aanwezig na 15 mei. De **Ringmus** weet zich nog te handhaven in Kloosterschuur. Op 1 juni waren daar 4 vogels aanwezig (MG). De zingende **Kleine Barmsejts** op 20 mei in de Coepelduynen (JHa) kreeg geen vervolg in verdere aanwijzingen voor een territorium. De **Rietgors** breidt zich uit doken op nieuwe locaties waar zich de laatste jaren wat riet heeft ontwikkeld: op het bedrijventerrein 's Gravendijck, in de De Klei, bij de rioolwaterzuivering bij de Achterweg en in de Hoogeveense Polder.

territoria van **Houtsnippen**, maar waarschijnlijk meer, gezien het grote aantal waarnemingen verspreid over een groot gebied. Het **Ooievaarpaar** broedde weer in de Bronsgeest en het **Slechtvalkenpaar** op de toren van Leeuwenhorst. In De Zuid was een **Bosuil** met jongen aanwezig (JF). In de Zwetterpolder zaten twee jonge **Ransuilen** (MW JS). Aanwijzingen voor een territorium van een **Nachtzwaluw** ontbraken. De simultaantelling leverde slechts één zichtwaarneming (FS). Het viel op dat de **Patrijzen** het goed deden dit jaar.

Een overzicht ontbreekt, maar de aanwezigheid van 3 paren in Polder Hogeweg Noordwijkerhoek, waarnemingen in De Klei en het Vinkeveld na jaren van afwezigheid spreken boekdelen. Ook waren er meerdere nestvondsten.

In de Hoogeveense Polder is nog steeds een paar



Patrijs - 17 april 2021 Noordwijkerhout - Hoogeveense Polder © Annelies Moolenaar

Maandoverzicht

april

De maand april was kouder dan we bijna 3 decennia mee hebben gemaakt. Door de klimaatverandering zijn we gewend geraakt aan een 'nieuw normaal' van warme voorjaren. Vanaf de eerste dag kwamen in een noordelijke stroming die koude lucht naar ons land bracht. Van 5 tot 9 april was die door een krachtig hogedrukgebied bij IJsland rechtstreeks uit het poolgebied afkomstig. In deze dagen trok de wind sterk aan tot noordwest 5 tot 7. Dagen met meer oostelijke wind waren schaars. Alleen rond de 16° en rond de 27° waren er korte onderbrekingen in de aanhoudende noordelijke stroming.

Op 1 april was een 2^e jaars **Grote Burgemeester** aanwezig in de Binnenwatering Katwijk (AM). Op 11 en 12 april zat er een **Kleine Burgemeester** (AM). Op 20 april vloog een **Ross' Meeuw** langs het strand van de AWD (RSI). Dit was vermoedelijk de vogel die van 19 tot 25 april op de havenhoofden van Scheveningen verbleef en eerder op de dag langs Katwijk was gevlogen. Langs de zeetrekthut vlogen naast de stormgasten ook opvallend veel **Parelduikers**. Op 7 april vlogen er 5 langs en nog één de volgende dag (JD HO). Tussen 27 april en 5 mei passeerden er in totaal nog eens 5 (HV JD PS). De aanhoudende noordenwind leverde op veel dagen goede trek op van steltlopers en andere doortrekkers. Vooral 28 april was een goede dag met 367 **Regenwulpen**, 895 **Brandganzen** en 71 **Lepelaars** (JD HV). Langs de Noordoinder trok die dag een **Krombekstrandloper** (BS). Op 17 en 19 april zat er een grote groep **Dwergmeeuwen** voor de kust (JD HL). Op de 19^e passeerden er 3240. Op 5 en 19 april vloog er een **IJseend** langs (PS JD). Op 30 april passeerden 19 **Grote Zee-eenden** (JD). In De

Klei waren op 30 april 10 **Kluten** neer gestreken (AM RM).

De enige **IJsvogel** van het kwartaal,

overlevende van de koudeperiode in de winter, zat op 24 april bij de Binnenwatering (JVR). Eén of twee

Raven zwierven het hele kwartaal door de zuidelijke AWD. Op 2 april vloog er één over Rijnsoever Katwijk (JHa). Op 17 april zat er een **Klapekster** bij de Marelberg in de AWD (ML). Door de zeereep van de Coepelduynen vloog op 23 april een **Hop** naar zuid (GT). Op 24 april vloog een

Europese Kanarie over

de Puinhoop (JHa). Na een eerste aankomstgolf in het warme weer van eind maart was een deel van de zomergasten al vroeg aanwezig: **Huiszwaluw** op 2 april (PS), **Boompieper** (NM HL) en **Rietzanger** op 4 april (CZ) en ook de **Nachtegaal** al die dag (NM HL). De later arriverende soorten waren door het koude weer in april flink verlaat. De al gearriveerde **Boerenzwaluwen** en **Gele Kwikstaarten** hadden het zwaar en stelden start van het broeden uit. Op 15 april zong de eerste **Sprinkhaanzanger** in de Coepelduynen (CZ), de eerste **Grasmus** in de AWD (EJ) en op 23 april daar de eerste **Braamsluiper** (MK).

Op 24 april was de eerste **Koekoek** te horen in de AWD (JDu WN). Die dag arriveerden ook de eerste **Gierzwaluwen** (JHa e.a.). Op 17 april trok een man **Blauwe Kiekendief** over de Hogeveense Polder (JPa) en op 28 april één langs de zeetrekthut (JD). Op 30 april trok een **Visarend** over het strand van de Coepelduynen naar noord, met paniek onder aanwezige meeuwen tot gevolg (JZw).

Op 7 april liep een **Boommarter** in de vroege ochtend door de wijk Mossenest in Noordwijkerhout (KG). Op 8 april lagen er 5 aangespoelde **Kortsnuitzeepaardjes** op het strand van de Coepelduynen (AT). Op 16 april vloog er een **Grote Vos** bij de Puinhoop (JHi) en op 18 april in de AWD De Wouwen (AMo).



Hop - 23 april 2021 Katwijk aan Zee - Kleine Maasvlakte © Gijsbert Twigt





Kortsnuitzeepaardje -
8 april 2021 Katwijk aan Zee - strand © Arie Twigt

mei

In mei zette het koude voorjaar onverminderd door. Een noordelijke stroming met aanvoer van lucht uit het poolgebied domineerde het eerste deel van de maand. Van 8 tot 10 mei was daarin een onderbreking en bracht een zuidelijke stroming warme, vochtige lucht, met oplopende temperaturen en onweersbuien. Vanaf 20 mei domineerde een noordwestelijke aanvoer met grijs weer, vaak harde wind en veel regen. Op 5-7 mei en vervolgens op 21 en 22 mei en op 29 mei trok de wind stevig aan tot windkracht 6-7.

Langs de zeetrekhut vlogen op 1 mei 1510 **Dwergmeeuwen** (JD HO), gevolgd door 2690 de volgende dag (JD PS). Dit is het hoogste aantal in mei sinds het begin van de tellingen in 1972. Op 2 mei vlogen 158 **Zwarte Sterns** langs (PS). Op 30 mei passeerde een **Roodhalsfuut** (JD). Begin mei kwamen een aantal zomergasten aan die anders eind april arriveren. De eerste **Tuinfluiters** zongen pas op 1 mei op verschillende locaties (GM) en op 2 mei de eerste **Kleine Karekiet** bij het Oosterduinse Meer (GG). Op 1 mei zong een **Fluiter** in het Langeveld (SP) en in Offem (PS). Op 4 mei zat er een **Bonte Vliegenvanger** in Klein Leeuwenhorst (WK) en ook op 5 mei was er nog doortrek met waarnemingen op twee locaties. Op 7 mei volgde de eerste **Grauwe Vliegenvanger** op Sancta Maria (CZ).



Grauwe Vliegenvanger - 26 mei 2021 Amsterdamse Waterleidingduinen - Gijs Kokkieshoek © Sjaak Weijers

Op 13 mei arriveerden als hekkensluiters **Spotvogel** (BS) en **Bosrietzanger** (CZ). De zuidelijke stroming van 8 tot 10 mei gaf een opleving in de voorjaars trek. Na een **Visarend** op 1 mei (EM) trokken er op 8 en 9 mei in totaal 4 over (CZ ea). Op 8, 9 en 11 mei was een **Rode Wouw** aanwezig in de zuidelijke AWD (JDu ea). Op 9 mei trok een **Zwarte Wouw** naar noord over Rijnsoever, Noordwijk-Binnen en de Noordduinen (WB ea). Over De Klei trokken op 8 mei 3 **Morinelplevieren** (PS). Op 9 mei was er een **Wielewaal** aanwezig in de Noordduinen (CZ). Latere doortrekkers volgden op 11, 14 en 28 mei (HL ea). Op 11 mei zat er een **Grauwe Klauwier** in het Wolfsveld in de AWD (AD) en vloog daar een **Roodkeelpieper** over (AD). Op 13 mei vloog een **Zeearend** hoog over Rijnsoever (MLa). Verder vloog er die dag een **Purperreiger** over de Achterweg (CZ) en een groepje van 13 **Kruisbekken** over de Noordduinen (CZ). Op 's-Gravendijk was op 6 mei een **Grote Zilverreiger** aanwezig (CZ).





Draaihals - 5 mei 2021 tuin in Valkenburg © Cora de Vries en Jaap Dubbeldam

Een **Kleine Zilverreiger** stond op 24 mei bij de Binnenwatering (MD). Andere bijzondere doortrekkers waren een **Draaihals** op 2 mei op 's Gravendijck (CZ) en op 12 mei in de AWD Starrebroek (BK) en een **Nachtzwaluw** op 17 mei op 's Gravendijck (RR). Op 6 mei trok er een **Europese Kanarie** over het Langeveld (RG). Op 2 mei zat er een **Velduil**



Nachtzwaluw - 17 mei 2021 Noordwijk - 's-Gravendijck © René van Rossum

aanwezig in de Noordduinen (JP MH) en op 11 mei één in de Coepelduynen (JD). Op 31 mei streek een **Noords Kwikstaart** even neer in het Vinkeveld (PS). Op 29 mei zong er een **Struikrietzanger** in de Luchter Zeeduinen (CZ). Daar riep ook de enige **Kwartel** van het voorjaar (CZ). De hele maand vlogen er met regelmaat **Sijzen** over (HL ea).

juni

Na de twee koude voorjaarsmaanden was juni een echte zomermaand, met relatief hoge temperaturen. Vanaf de eerste dag van de maand zorgde een oostelijke en later zuidelijke aanvoer voor warm en meest rustig weer. Van de 19° tot de 25° deed de temperatuur een stap terug en viel er veel regen. De regen viel vooral in de vorm van zware buien en was ongelijk verdeeld over het land. De westkust kreeg vooral op 19 mei grote hoeveelheden neerslag te verwerken. Vanaf de 26° liepen de temperaturen weer op maar zorgde de aanvoer van vochtige lucht ook voor net als aan het begin van de maand voor onweersbuien.

Over De Zuid vloog op 2 juni een **Grote Zilverreiger** (JV), een soort die inmiddels jaarrond in ons waarnemingsgebied kan worden gezien. Op 4 juni vloog er een **Grote Gele Kwikstaart** over de Boulevard (CZ). In de Binnenwatering zaten die dag 4 **Brilduikers** (PS). Op 6 juni liep er nog een late **Tapuit** in de Elsgeesterpolder (MG) Door de zeereep van de Noordduinen vloog op 10 juni een **Bijeneter** (CZ). Op 12 juni was een **Struikrietzanger** kort aanwezig langs het Zwarte Pad Katwijk (AM). In de AWD Schrama zong die dag een **Wielewaal** (JW) en op 17 juni zat er één op Sollasi (RJ). Op 14 juni vloog een **Reuzenster** over Sollasi (RJ). Een **Kleine Zilverreiger** passeerde langs de zeetrekthut op 17 juni (JD). Op 27 juni vloog een **Rode Wouw** over Rijnsoever (JHa). De hele maand was een man **Bruine Kiekendief** regelmatig jagend te zien boven de bollenvelden van de Zwetterpolder, Polder Hoogeweg en de Noordzijdepolder (JF ea).

Het warmere weer gaf een impuls aan het verschijnen van vlinders en libellen. Op 3 juni vloog er een **Koninginnepage** in de Zilkerpolder (TG). In de binnenduinrand van het Langeveld waren vanaf 1 juni 2 **Smaragdlibellen** aanwezig, een nieuwe libellensoort voor Noordwijk (EB). De hele maand werden hier ook 1-2 **Gevlekte Witsnuitlibellen** gezien (EB ea). In de Guytedel was op 8 juni een **Geelvlakheidlibel** aanwezig (CZ). De populatie van **Zuidelijke Keizerlibel** in de AWD lijkt zich naar het zuiden uit te breiden met waarnemingen bij het Oosterduinse Meer (26 juni CZ) en de binnenduinrand van het Langeveld (29 juni JW).

Waarnemers

AD	Arjan Dwarshuis	HL	Hugo Langezaal	ML	Martijn Los
AM	Annelies Marijn	HO	Hanneke Oltheten	MH	Max Hazenoot
AMo	Annelies Moolenaar	HV	Hein Verkade	MLa	Maarten Langbroek
AT	Arie Twigt	JD	Jelle van Dijk	NM	Nika van den Meiracker
BK	Bernadette de Koning	JDu	Joris van Duivenvoorden	MW	Maarten Wielstra
BS	Bas van Schooten	JF	Jaap Faber	PS	Peter Spierenburg
CZ	Casper Zuyderduyn	JHa	Joël Haasnoot	RG	Reinder Genuit
EB	Eus van der Burg	JHi	Jennifer Hielkema	RJ	Rob Jansson
EJ	Erik Janssen	JP	Johan Passchier	RK	Roy Kleukers
EM	Ezra Mandemakeer	JS	Johan Scholten	RSI	Roy Slaterus
EMd	E. B. Mandemaker-Dieleman	JV	Jaap Vink	RK	Roy Kleukers
FP	Frank-Peter Scheenstra	JVr	Joas de Vreugd	RM	Rob de Mooij
GB	Gijsbert van der Bent	JW	Jan Wierda	RR	René van Rossum
GG	Gerjon Gelling	KG	Kees van Grieken	SH	Sarah Humphrey
GM	Gerard en Marijk	KVr	Kees de Vries	SP	Sven Pekel
GT	Gijsbert Twigt	MD	Menno van Duijn	TG	Ton de Goeij
JHa	Joël Haasnoot	MG	Mariska de Graaff	WB	Wijndeldt Boelema
JZw	Johnny van der Zwaag	MK	Marc Kolkman	WN	Wilfried Niessen

bron: www.waarneming.nl



Visdief - 1 juli
2021 Noordwijkerhout -
Zwetterpolder zuidelijk deel
© René van Rossum

