

Vondst van dode Slangenarend *Circaetus gallicus* op de Strabrechtse Heide bij Someren

Jacques van Kessel & Wim Deeben

Op 6 juli 2020 werd langs het Beuven op de Strabrechtse Heide een grote dode roofvogel gevonden en gefotografeerd. Op basis van de rondgestuurde foto's werd snel duidelijk dat het om een Slangenarend ging (Foto 1 en 2). Op 8 juli zijn diverse veren en de schedel verzameld. Over de omstandigheden waaronder deze vogel aan zijn eind kwam is niets bekend. De vogel was al meerdere weken dood. Het was een eerstejaars, gezien de lichtbruine onderzijde, de dunnetjes gebandeerde armpennen en het kennelijke ruistadium (handpen 1 en 2 ontbrekend, in ieder geval rechts; Foto 3).

Uit het voorjaar van 2020 kwamen twee waarnemingen binnen voor de Brabantse Kempen, een op 18 mei vliegend boven de Strabrechtse Heide (Piet Gruijters) en een op 22 juni aldaar (Jan Segers). Was het deze vogel die later dood werd gevonden? Opmerkelijk is dat in het verleden al eens een verzwakte Slangenarend werd gevonden in de regio, en wel op 27 mei 2006 in het gebied van Weerterbos-Hugterheide (van de Mortel 2006). Deze vogel werd in het asiel in Someren opgeknapt en op 17 juni bij de Strabrechtse Heide losgelaten. Daarna is er geen enkele meer ontvangen (mededeling Pepie Smits, Vogelasiel Someren, 13 juli 2020).

De doodvondst in 2020 is interessant in het licht van de toename van het aantal waarnemingen van Slangenarenden in Nederland (van Manen & Bijlsma 2017). Die toename is vooral goed zichtbaar benoorden de Grote Rivieren op plaatsen waar meerdere soorten slangen voorkomen. Ten zuiden van de Grote Rivieren is het aantal waarnemingen veel minder en de tijdsduur van het verblijf van een eventuele overzomerende vogel korter. Op de Strabrechtse Heide komen geen slangen voor (wel in het nabijgelegen Limburg, in de Peelvenen en op de Cartierheide; Creemers & van Delft 2009).

Tenslotte een woord van dank aan Rob Bijlsma, Rob Kastelijn en Frank Neijts voor het beoordelen van de foto's.

Kessel J. van & Deeben W. 2021. Dead Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* in the southern Netherlands. De Takkeling 29: 121-124.

A first-year Short-toed Eagle, at least several days dead, was found on a heathland in the southern Netherlands near Someren on 6 July 2020. The bird was a juvenile, moulting the two innermost primaries. Cause of death remained a mystery.

Literatuur

- Campora M. & Cattaneo G. 2005. Ageing and sexing Short-toed Eagles. *British Birds* 98: 369-376.
- Creemers R.C.M. & van Delft J.J.C.W. (red.) 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna 9. Naturalis & EIS, Leiden.
- Kessel J. van 2017. Slangenarend in de Kempen. VWG De Kempen.
- Manen W. van & Bijlsma R.G. 2017. Slangenarenden *Circaetus gallicus* in Nederland: voorshot op een broedgeval. *De Takkeling* 25: 224-241.
- Mortel T. van de 2006. Voor het eerst een Slangenarend *Circaetus gallicus* geringd in Nederland. *De Takkeling* 14: 232-235.

Adres: j.kessel51@upcmail.nl



Foto 1. Bovenzijde van de dode Slangenarend, Strabrechtse Heide, juli 2020 (Foto: Jacques van Kessel). *Dorsal view of dead Short-toed Eagle.*



Foto 2. Onderzijde van Slangenarend (Foto: Jacques van Kessel). *Ventral view of Short-toed Eagle.*



Foto 3. Rechtervleugel van Slangenarend; binnenste twee handpennen ontbreken en zijn vermoedelijk geruid (Foto: Jacques van Kessel). *The two innermost primaries are missing (presumably moult).*



Foto 4. Schedel Slangenarend in vergelijking met die van Buizerd (voorgrond) (Foto: Wim Deeben). *Skull of Short-toed Eagle compared to that of Buzzard (in foreground).*



Foto 5. Klauw van Slangenarend (Foto: Jacques van Kessel). *Detail of the Short-toed Eagle's claw.*