

# Waarnemingen april, mei, juni 2022

Peter Spiereburg

Waarnemingen zijn overgenomen van [www.waarneming.nl](http://www.waarneming.nl). Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere soorten die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen.

## Vogelgriep velt Jan Van Genten

Op 10 juli kreeg Hein Verkade bericht van de heer L. van Limburg Stirum over een grote witte vogel die zich ophield in het landgoed Offem. Het bleek te gaan om een Jan Van Gent. Dat is wel de laatste soort die je midden in het bos verwacht! De vogel bleek dan ook niet in orde en ongetwijfeld slachtoffer van vogelgriep. De noodlanding van deze Jan Van Gent bleek niet op zichzelf te staan. Begin april waren er de eerste berichten van strandingen op Texel. Op 10 april vond Annelies Marijnis ook een dode gent op het strand van de Coepelduynen. Daarna volgde er op 25 mei nog één. Net na het kwartaal, begin juli startte een grotere golf met meerdere dode en zieke genten op het strand. Opvallend was dat het allemaal volwassen vogels waren.



Jan Van Gent Landgoed Offem – L. van Limburg Stirum

De vogelgriep teistert alweer jaren zowel de pluimveesector als wilde vogels. Van origine zijn wilde vogels drager van ‘laag-pathogene’ vogelgriep. Ze worden er wel ziek van, maar gaan er niet aan dood. In de intensieve pluimveehouderij is die milde griep zo’n 25 jaar geleden gemuteerd naar een veel dodelijker ‘hoog-pathogene’ variant. In Azië is deze vervolgens een aantal jaren geleden overgestapt op wilde populaties. Via de broedgebieden van het arctisch gebied brachten eenden en ganzen deze mee naar West-Europa. Sindsdien kennen we regelmatige uitbraken in het winterseizoen. Deze treffen vooral watervogels, maar daarnaast ook roofvogels, die besmet raken door het eten van zieke prooien. Dit jaar is de vogelgriep-epidemie een nieuwe fase in gegaan. Niet alleen was er in de winter 2021/2022 de grootste uitbraak ooit; ook was dit het tweede jaar op rij dat de vogelgriep toesloeg. Meest zorgwekkend was, dat de vogelgriep niet meer seizoensmatig toeslaat, maar dat het virus zich permanent in West-Europa heeft gevestigd. Het maakt nu dus ook in het broedseizoen slachtoffers. Zo raast de vogelgriep sinds afgelopen winter door de ene na de andere vogelpopulatie. In december werden we opgeschrikt door sterfte van honderden Kanoeten op de Wadden. Daarna waren met name Brandganzen aan de beurt. In veel watervogelgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen, kon je her en der de dode ganzen zien liggen. Begin juni bleek het virus toe te slaan in de grote zeevogelkolonies rond de Noordzee. Van Texel, Petten en de Delta kwamen berichten van een ongekende sterfte van duizenden Grote Sterns in de broedkolonies. Op 12 juni zat er ook op het strand van de Uitwatering een Grote Stern (AM), draaiend met de kop, een vogelgriep-symptoom. Rond dezelfde tijd werden op de Shetlands Jan Van Genten en honderden Grote Jagers slachtoffer. Midden juni werd het horrorscenario compleet en werd Bass Rock, de grootste Jan-van-Gentenkolonie ter wereld getroffen. Waar de rots normaal wit van de vogels is, was op foto’s te zien hoe het wit steeds meer uitdunde. Zowel Jan Van Genten als Grote Sterns zitten in hun broedkolonies dicht opeen, snavel-aan-snavel, wat hen erg kwetsbaar maakt. Maar ook andere soorten zijn niet veilig. Er is een breed spectrum aan slachtoffers, zoals Slechtvalk, Buizerd, Drieteenstrandloper, Rosse Grutto, Knobbelzwaan en diverse soorten meeuwen. Gelukkig zijn er ook populaties die de dans vooralsnog zijn ontsprongen of waar het virus zich minder makkelijk verspreidt. Zo was er in de grote dakkolonie van Visdieven op Flora-Holland in Rijnsburg geen enkel teken van problemen. Op het strand en bollenland onder water verschenen later grote aantallen onvolwassen Visdieven. Al met al lijkt het einde van de massale sterftes door vogelgriep nog niet in zicht.




## Schaarse broedvogels



Casarca - 27 april 2022  
Amsterdamse Waterleidingduinen - Oost © Marc Kolkman

De **Slechtvalk** op de toren van Leeuwenhorst bracht drie jongen groot (JH ea). Een paartje **Casarca's** zwierf de hele maand april rond over ons waarnemingsgebied, onder andere op 's Gravendijck en Oud Leeuwenhorst. Op 27 april waren deze aan het baltsen in de zuidelijke AWD (MK). Daar vlogen ze t/m 26 mei rond, samen met af en toe 1 tot 2 anderen. Aanwijzingen voor een broedgeval bleven uit. De Casarca broedde één keer in ons waarnemingsgebied, in 1969 in de Noordduinen. Dit was toen ook het eerste broedgeval in Nederland. In De Klei verbleef in april en op 18 juni een vrouw **Tafeleend** en kwam daar waarschijnlijk weer tot broeden (WBo). In de Hooogeveense Polder, Oud Leeuwenhorst en de Elsgheestpolder werden in het broedseizoen **Zomertalingen** gezien. In Oud Leeuwenhorst ging het op 13 mei om een baltsvlucht van 2 mannen en een vrouw (RJ), wat het waarschijnlijk maakt dat er minimaal één broedgeval is geweest. Baltsende **Houtsnippen** waren aanwezig in de Noordduinen (3) en in het Langeveld (EM ea). Op het Weitje van de Blauwe Paal in de AWD baltsten op 2 april 4 **Dodaarzen**. Van 16 april t/m 18 mei verbleef er ook een paartje **Geoorde Futen** (MK JS ea). Aanwijzingen voor een broedgeval bleven uit, maar het lijkt niet uitgesloten, dat deze soort in volgende jaren in ons waarnemingsgebied tot broeden gaat komen. Ook in De Klei broedde waarschijnlijk een **Dodaars**, want op 24 april was een baltsende vogel aanwezig (MLa). Op de nestpaal in de Bronsgeest broedde weer een paar **Ooievaars** en dit paar bracht 3 jongen groot (LG ea). Begin april vestigde zich ook een tweede paar in de Elsgheestpolder. Ook op deze nestpaal kwamen succesvol jongen groot (MG ea). Eén van de vogels bleek in Engeland te zijn geringd (AM). De **IJsvogel** is nog steeds aan het herstellen van de klap van de late kou inval van 2021. Er was maar één waarneming in het broedseizoen, op 19 april langs de Leidse Vaart (TH). Na de Veldleeuwerik heeft dit jaar ook de **Patrijs** zich weer in het Vinkeveld gevestigd (PD ea) en werd er af en toe een paartje waargenomen. Paren met jongen (3 paar met 6 tot 13 pullen) liepen in de laatste week van juni in de Hooogeveense Polder en de Elsgheestpolder (AM, MV) Voor de **Engelse Kwikstaarten** was het een matig jaar. Het totaal aantal paar was redelijk op niveau (5 zuiver en 2 met een hybride vogel), maar er waren maar twee locaties bezet: Polder Hoogeweg en het Vinkeveld. Kleine kolonies **Oeverzwaluwen** waren aanwezig in de Hooogeveense Polder (16), in Luchter Zeeduinen (10) en de Coepelduinen (enkele). Het paar **Raven** dat in de AWD rondhangt, vertoont nog geen duidelijk broedgedrag. Hervestiging van de **Grauwe Klauwier** als broedvogel lijkt een kwestie van tijd. Op 12 juni zat er op twee locaties in de AWD een man **Tapuit**, waaronder een gekleurde vogel (EM CB). Mogelijk waren dit late doortrekkers naar de broedgebieden in Noord-Holland. Op 1 juni was een zingende man aanwezig in de Coepelduinen (GT). In het Achterhaasveld in de AWD had een **Goudhaan** een territorium (MK), de enige aanwijzing voor een broedgeval in ons waarnemingsgebied. De **Appelvink** blijft het goed doen, met meerdere paren op Offem (HV). In de binnenduinstrand bij Willem van den Bergh zat op 26 juni een tikkende Appelvink en waarschijnlijk zat ook hier een territorium (CZ). **Grauwe Vliegenvangers** hadden op minimaal 7 locaties in de AWD en het Langeveld een territorium en broedden ook op Offem. De **Rietzanger** zet de voorzichtige uitbreiding voort. Net als in 2021 zat er één bij het plasje in De Klei. De **Spotvogel** blijft een schaarse broedvogel in ons waarnemingsgebied, met één territorium in Oud Leeuwenhorst.



Geoorde Fuut – 16 april 2022 Amsterdamse Waterleidingduinen - Weitje van de Blauwe Paal  
© Marc Kolkman

## Waar blijven de zwaluwen?


De koude periode van eind maart en de eerste 10 dagen van april had zijn weerslag op de aankomst van zomervogels. Zagen we in maart nog een aantal recordvroeg aankomsten van onder andere Gekraagde Roodstaart, Oeverzwaluw en Blauwborst, vanaf 25 maart leek de deur tijdelijk op slot te gaan. Boerenzwaluw, Gele Kwikstaart en Boompieper arriveren normaal gesproken vanaf de eerste week van april, met tegenwoordig vaak al de eerste voorlopers in de laatste dagen van maart. Dit jaar druppelden ze maar mondjesmaat binnen, De eerste Fitis zong op 3 april in de AWD (BW), de eerste Boerenzwaluw vloog op 6 april in de AWD (VS), de eerste Gele Kwikstaart zat op 8 april langs de Leidse Vaart (MD) en de eerste Boompieper zong op 10 april bij de AWD De Zilk (MK). Ook de daarop volgende golf van de vogels die in de tweede week april arriveren, was iets verlaat, met de eerste Nachtegaal op 12 april in de Coepelduynen (AM) en de eerste Sprinkhaanzanger op 15 april in de Noordduinen (EM). Daarna ebde het effect weg. De vogels van midden april waren redelijk op tijd, met Huiszwaluw op 12 april (JHa), Grasmus op 13 april (MLo), Braamsluiper op 13 april (MLo) en Koekoek op 20 april (MLo). De vogels, waarvan de voorlopers in de tweede helft van april aankomen, waren er rond de normale tijd, met Tuinfluiter op 22 april (CZ), Grauwe Vliegenvanger op 30 april (BS) en de eerste Kleine Karekiet zelfs relatief vroeg op 17 april (KV), hoewel ook voor deze laatste soort de hoofdmacht op zich liet wachten. De grote uitzondering in deze groep was de Gierzwaluw, die wel laat was. Na een eerste waarneming in de AWD op 21 april (AD), verscheen deze pas op 28 april boven Noordwijk-binnen (WBo).




Gierzwaluw 20 juni 2022 ©Joas de Vreugd

De oorzaak van dit alles was niet alleen de kou bij ons, maar ook de stormen Celia en Ciril, die over Noord-Afrika en Spanje trokken. De storm Celia trok op 14 maart over de Sahara, wat leidde tot een zeer grote zandstorm. Het zand bereikte in de dagen erna ook Nederland. Hierna bleef, onder andere met de passage van de storm Ciril, er lange tijd een lagedrukgebied hangen boven Marokko en Spanje met slecht weer en veel regen.

Pas op 7 april ging de deur weer open en bouwde er zich een hogedrukgebied op, dat zich richting het noorden uitbreidde. Vanaf 10 april begonnen de trekvogels die daarop meeliften ons land weer te bereiken. Voor de soorten, die normaal vanaf de tweede week april arriveren, werd de achterstand snel ingelopen. Nachtegaalen waren er volop dit voorjaar, wat te zien was aan de overloop van territoria buiten de duinen. Langs de N206 bij Oud-Leeuwenhorst zongen vier Nachtegaal mannen. De vogels van de eerste week van april, zoals Gele Kwikstaart en Boompieper, deden er langer over om de achterstand in te lopen. Dit is te zien in de grafieken van Liveatlas. Pas in de eerste week van mei kwamen deze op het normale niveau.



Figuur: trend aantallen 2022 ten opzichte van een gemiddeld jaar (bron: Sovon LiveAtlas)



Met de zwaluwen en Gierzwaluwen bleek iets bijzonders aan de hand. Door het slechte weer waren deze niet alleen vertraagd, maar bleef een deel van de vogels helemaal weg. Zowel bij Boerenzwaluw, Oeverzwaluw, Huiszwaluw en Gierzwaluw is in de liveatlas grafieken te zien, dat pas in juni de aantallen op het normale niveau kwamen. Dit is op een moment, dat de piek in de waarnemingen alweer voorbij is. In het geval van Boerenzwaluw kunnen dan ook al de eerste jongen rondvliegen. Bij de onderzoekskolonie van de Boerenzwaluwen in Oud Leeuwenhorst was te zien, dat er dit jaar inderdaad een paar zeer late vestigingen waren. Uiteindelijk bleven de aantallen steken op ongeveer de helft van die van vorig jaar. Dat betekent, dat veel vogels helemaal niet terug zijn gekomen.

Niet duidelijk is of de zandstormen en het slechte weer vogels fataal zijn geworden, of dat ze simpelweg rechtsomkeert hebben gemaakt. Deze vogels hadden de keuze om in slechte conditie in het broedgebied aan te komen of vervroegd aan te gaan sterken in het overwinteringsgebied.

Wellicht hebben veel vogels de tweede keuze gemaakt. Bij de Gierzwaluwen viel bijvoorbeeld op, dat de tweedejaarsvogels voor een deel zijn weggebleven. Dat juist de zwaluwen en Gierzwaluw meer dan andere soorten last hebben gehad van het slechte weer, komt omdat zij tijdens hun trektocht ook onderweg voedsel blijven zoeken om voldoende energie te verzamelen voor de reis. Een soort als de Nachtegaal doet dat anders. Die legt een voorraadje vet aan, waarmee hij met een paar grote sprongen de afstand naar het broedgebied kan overbruggen.

De zwaluwen blijven eten en zijn meer afhankelijk van het insectenaanbod onderweg. Dat maakt het voor hen een optie om het plan te wijzigen en vroegtijdig terug te vliegen naar Afrika, als het tegenzit. Of ze het daar redden tot het volgende seizoen, is weer de vraag. Maar wellicht geven volgend jaar in de onderzoekskolonie alsnog een aantal oude bekenden acte de présence.



*Nachtegaal – 14 april 2022 Katwijk aan Zee - De Puinhoop © Joas de Vreugd*

## Maandoverzicht

### april

De maand startte winters met temperaturen beneden nul en sneeuw op 1 april. Tot rond 10 april bleef het met een noordelijk-westelijke stroming koud en somber en trok de wind een aantal keer hard aan. Daarna kwamen we in een zuidoostelijke stroming terecht en liep de temperatuur snel op. Tot de 25° bleef het zonnig lenteweer. De 25° trok er een storing over en draaide de wind naar noordoost. De laatste dagen van de maand was het daarmee zonnig, maar relatief koud.

Op 1 april zaten er 3 verschillende onvolwassen **Kleine Burgemeesters** op het strand van de Noordduinen (CZ). Een tweedejaars werd de hele maand af en toe gezien tussen de Noordduinen en de Binnenwatering (AM). Van 7 t/m 12 april verbleef er een vrouw **Grote Zaagbek** in de Binnenwatering (AMe ea). Langs de zeetrekhut kwam tijdens de winterse start van de maand op 2 april een **Bokje** uit zee vliegen (JD HO HV). Drie **Nonnetjes** op 15 april waren de laatste ooit voor ons waarnemingsgebied (JD DT HO). De harde wind van de eerste week van de maand leverde, zowel op 5 als op 9 april, 2 **Parelduikers** en op 9 april 4 **Noordse Stormvogels**, 2 **Kleine Jagers** en een **Grote Jager** op (PS HL HO NM). De sterns waren door de kou relatief laat en pas op 9 april verschenen er enkele **Visdieven** (HL PS). Op 12 april passeerden naast 613 **Dwergmeeuwen** er 3 **Zwarte Sterns** (JD HV). Bijzonder was de **Zwarte Zeekoet** die op 22 april langs vloog (HL HO). Vanaf midden van de maand en vooral in de laatste week met de oosten tot noordoostenwind, was er dagelijks gevarieerde trek van steltlopers, sterns en Dwergmeeuwen te zien.

Op 26 april waren bij noordoost 5 de omstandigheden zeer goed en passeerden er 443 **Rosse Grutto's** en 553 **Dwergmeeuwen** (JD HV). De volgende dag trokken er 222 **Grote Sterns** langs, een dagrecord voor april (JD ea). Op 11 april vloog een **Rode Wouw** over de duinen naar zuid, eerst gezien over de Duindamse Slag (MW), later over de Binnenwatering Katwijk (AMe). Op 16 april trok een **Zwarte Wouw** naar noord over Polder Hoogeweg (PS). Op 17 april vlogen een **Koereiger** en een **Rode Wouw** over de Noordzijdepolder naar noord (EM). Op 23 april vloog een **Kleine Zilverreiger** in een groepje Lepelaars naar noord over de Zwetterpolder (PS JSc). De eerste **Boomvalken** arriveerden op 24 april, toen er in totaal 5 over de AWD naar noord trokken (JS ea). Op 25 april kwam er voor de zeetrekhut een **Boomvalk** vanuit zee aanvliegen (JD HV). Over de AWD Hoegatterduin trok die dag een **Visarend** (LS GH). Op 27 april registreerde de geluidsrecorder 2 nachtelijke overvliegende **Woudapen** over de St Bavo (MW), de eerste voorjaarswaarneming voor ons waarnemingsgebied. Op 11 april vloog een **Hop** over de Duindamse Slag (MW). Op 19 april was er één aan het roepen in de AWD bij het Pindabergje (JS). Op 18 april vloog een **Raaf** over Polder Hoogeweg, gevolgd door twee op



*Kleine Burgemeester - (derde kalenderjaar) 1 april 2022  
Noordwijk - Noordduinen - strand © Casper Zuyderduyn*



*Kleine Burgemeester - (tweede kalenderjaar) 1 april 2022  
Noordwijk - Noordduinen - strand © Casper Zuyderduyn*



*Kleine Burgemeester - (tweede winter) 1 april 2022  
Noordwijk - Noordduinen - strand © Casper Zuyderduyn*





Grote Pieper – 10 april 2022 Amsterdamse Waterleidingduinen - Westhoek © Hugo Langezaal

22 april (PS). Van 10 t/m 24 april verbleven 2 **Grote Piepers** in het hoge gras in een exclusie in de AWD Westhoek (HL NM). Op 14 april trok een **Bladkoning** op met een groepje Tjiftjaffen in de AWD bij het Pindabergje (JS). Dit is de eerste voorjaarswaarneming voor ons waarnemingsgebied. Op 23 april waren 2 **Draaihalzen** aanwezig in de AWD Starrenbroek en het Wolfsveld (OH) en op 30 april één in de Van Limburg Stirumvallei (EM). Op 24 april piekte de doortrek van meerdere soorten: in de AWD Westhoek zaten 3 **Paapjes** en 12 **Tapuiten** (JS) en in het AWD Haasveld zaten 13 **Beflijsters** (EM).

Op 17 april vloog er een **Koninginnepage** in het Vinkeveld (WBo). De **Grote Vos** zet de opmars voort, met dit jaar 4 waarnemingen in maart/april en 5 waarnemingen van de tweede generatie in juni/juli.



Drieteenstrandloper - (zomerkleed) 24 april 2022 Katwijk aan Zee - strand © René van Rossum



Rosse Grutto - (adult zomerkleed) 26 april 2022 Katwijk aan Zee - strand © René van Rossum

### mei

De wind bleef de eerste dagen van mei noordoost en zat daarna tot het midden van de maand in het zuidoosten. In combinatie met de laatste weken van april betekende dit een lange aaneengesloten droge periode. De regen kwam in de vorm van zware onweersbuien op 19 mei. Het einde van de maand was koel. In de laatste week trok de wind regelmatig aan naar windkracht 5, uit het noordwesten.

Voor de zeetrekhut dobberde op 1 mei een **Geoorde Fuut** (JD). Op 4 mei was een onvolwassen **Kleine Burgemeester** aanwezig bij de Binnenwatering en op het strand van Katwijk (AM AME). Ondanks de overwegend oostelijke wind, liep de voorjaarstrek in mei snel af. Op 5 mei trokken 376 **Rotganzen** langs (JD), wat een hoog aantal is voor begin mei. Op 8 mei was er nog een dag met goede doortrek van 888 **Kanoeten** en 151 **Zilverplevieren** (JD TD). Op 31 mei vlogen 2 **Indische Ganzen** langs (JD HO). De hele maand hingen er tweedejaars **Dwergmeeuwen** rond op het strand van de Uitwatering en voor de zeetrekhut (AM). Het maximum was 14 rustend in zee, voor de zeetrekhut, op 22 mei (JD). Op 6 mei was een laat **Bokje** aanwezig langs de Achterweg (CZ). Op 13 mei waren een **Kemphaan**, 8 **Groenpootruiters** en 4 **Bosruiters** aanwezig op een droogvallend bollenveld in de Hoozeveense Polder (JB). Op 29 mei was er nog een late **Oeverloper** aanwezig in De Klei (BS). Over de St. Bavo werden met de geluidsrecorder 's nachts overvliegende vogels geregistreerd: een **Brilduiker** op 7 mei, een **Roerdomp** op 16 mei en een **Kwak** op 17 mei (MW). De **Grote Zilverreiger** blijft in het voorjaar steeds langer in ons waarnemingsgebied aanwezig. Op 27 mei liep er één in de binnenduinrand van het Langeveld (RU). Op 22 mei vloog een **Purperreiger** naar noord over het Boeveld in de AWD (JS). Over de St. Bavo vloog op 6 mei een **Wespendief** (MW). Op 7 mei vloog een **Smelleken** over het Haasveld in de AWD (HL HO) en op 19 mei één over het Oosterduinse Meer (EM). Op 7 mei trok een vrouw **Blauwe Kiekendief** over Polder Hoogeweg naar noord (PS) en op 10 mei een **Grauwe Kiekendief** over de oostkant van Noordwijkerhout (CZ). Op 11, 14 en 15 mei vloog een **Rode Wouw** over Klein Leeuwenhorst, de Zilk en de Noordduinen (MW EM ea). Op 15 mei trok een **Ruigpootbuizerd** naar zuid over



de Noordduinen (EM), de eerste mei waarneming voor het Noordwijks waarnemingsgebied. Vanaf 22 mei tot eind juni was er regelmatig een man **Bruine Kiekendief** aan het jagen in het bollenland van de Elsgeesterpolder, Noordzijdepolder en Hoogeveense Polder (AM ea). Over de AWD trok op 1 mei een **Duinpieper** naar noord (NM HL). Op 2 mei vloog een **Roek** over Rijnsoever Katwijk (AMe). Een late **Koperwiek** was op 4 mei aanwezig in de Noordduinen Noordrand Noordwijk (JHa). Op 18 mei vloog een **Europese Kanarie** over Rijnsoever Katwijk (JHa). Op 4 mei was een **Paapje** aanwezig in de Noordduinen bij de Duindamse Slag (RG). De laatst arriverende zomervogels waren de **Bosrietzanger** met de eerste op 7 mei langs de Leidse Vaart bij de Hoogeveense Polder (JS SW) en een **Spotvogel** op 13 mei in Rijnsoever Katwijk (AM PS). Op 18, 22 en 31 mei waren 1-2 doortrekkende **Wielewalen** even aanwezig in de AWD en de Noordduinen (JF ea).

Op 31 mei was er net als vorig jaar weer een **Smaragdlibbel** aanwezig in de binnenduintrand van het Langeveld (JW)

### juni

De maand juni was relatief warm en zeer zonnig. Periodes met rustig weer met wind uit het zuidoosten wisselden af met passage van een koufront, waarna de wind voor een aantal dagen naar het noordwesten draaide en de wind aantrok.

Langs de zeetrekhut vloog op 3 juni een **Indische Gans** (JD DT). De hele maand passeerden er tweedejaars **Dwergmeeuwen** langs de zeetrekhut. Rond de Uitwatering waren er tot 4 aanwezig en ook verbleven er op 11, 18 en 21 juni 1-2 op het onder water gezet bollenland in de Elsgeesterpolder. Op 11 juni was daar ook een adult aanwezig (AM ea). Het maximum voor de zeetrekhut was 34 tweedejaars vogels op 12 juni (JD). Dit is voor het eerst, dat er in juni onvolwassen Dwergmeeuwen pleisteren langs de Zuid-Hollandse kust. **Zwartkopmeeuwen** waren een geregelde verschijning voor de zeetrekhut, met een maximum van 10 op 29 juni (JD HO). Hier zat ook de eerste juveniele vogel van het jaar bij. Op 11 juni passeerde alweer de eerste **Regenwulp** naar zuid (JD), de start van de najaarstrek. Deze was op 29 juni al goed op gang gekomen met 49 **Wulpen**, 41 **Regenwulpen** en 5 **Kemphanen** (JD HO). Ook vloog er die dag een **Roodkeelduiker** langs, de 5<sup>e</sup> juni-waarneming voor de zeetrekhut (JD HO). Op 26 en op 29 juni passeerde er een donkere fase **Kleine Jager**, druk in de weer met het achtervolgen van Visdieven (JD HO). De onvolwassen **Kleine Burgemeester** bleef ook in juni rondhangen en zat op 16 juni bij de Binnenwatering (AM). Op 26 juni zat er een adulte **Drieteenmeeuw** (AM). Op 17 juni liep een **Kanoet** op het strand van de Noordduinen (BS). Op onder water gezet bollenland in de Elsgeesterpolder zat op 2 juni een **Bonte Strandloper** (AM), op 17 juni 2 **Zwarte Ruiters** (RF) en op 17 en 24 juni een **Groenpootruieter** (RF AM). Op 3 dagen was er een **Witgat** aanwezig (MG ea) en op de 29<sup>e</sup> zat er de eerste uit het broedgebied teruggekeerde **Oeverloper** (AM). De laatste Oeverloper uit de voorjaarstrek zat op 4 juni nog op Willem van den Bergh (PD). Over de St. Bavo vloog op 22 juni 's nachts een **Roerdomp** (MW). De **Grote Zilverreiger** ontbreekt in geen enkele maand meer in ons waarnemingsgebied. Op 24 juni vloog er één over de Hoogeveense Polder (HN). In de AWD en directe omgeving vloog af en toe een **Wespendief** over. Op 4 juni vloog er één naar zuid over Rijnsoever (AMe). Op 17 juni was er doortrek van **Kruisbekken** en vlogen er 54 over de Noordduinen (BS).

### Waarnemers

AD	Arjan Dwarshuis	JB	Joost Bouwmeester	ML	Maarten Langbroek
AM	Annelies Marijn	JD	Jelle van Dijk	MLo	Martijn Los
AMe	Arnold Meijer	JF	Jaap Faber	MV	M. van der Veen
BS	Bas van Schooten	JH	Jan Hendriks	MW	Maarten Wielstra
BW	Bernd Willaert	JHa	Joël Haasnoot	NM	Nika van den Meiracker
CB	Cecile Bleijs	JS	Joost van der Sluijs	OH	Olmo van Herwaarden
CZ	Casper Zuyderduyn	JSc	Johan Scholten	PD	Peter van Duijn
DT	Diny Thibaudier	JVr	Joas de Vreugd	PS	Peter Spierenburg
EM	Ezra Mandemaker	JW	Jan Wierda	RF	Rob Floor
GH	George Hageman	KV	Koene Vegter	RG	Reinder Genuit
GT	Gijsbert Twigt	LG	Lucas Gans	RJ	Rob Jansson
HL	Hugo Langezaal	LS	Leo Schaap	RU	Rob Ukkerman
HN	Hans de Nobel	MD	Menno van Duijn	TH	Thomas van Haaster
HO	Hanneke Oltheten	MG	Mariska de Graaff	VS	Vincent van der Spek
HV	Hein Verkade	MK	Marc Kolkman	WBo	Wijndeldt Boelema

bron: [www.waarneming.nl](http://www.waarneming.nl)

**Rectificatie:** De foto's van de Kleine Burgemeester (pag. 32) stonden ook al in het juni nummer (pag. 23) van de vorige Strandloper. Echter daar stond de waarneemdatum verkeerd vermeld. (4-1-2022 ipv 1-4-2022) Dit is in de digitale versie op de site en bij [natuurtijdschriften.nl](http://natuurtijdschriften.nl) gecorrigeerd.

