

# Roodborst eet eikel

Dick A. Jonkers

Sinds enkele jaren arriveert er in de herfst een Roodborst in mijn achtertuin. Die tuin maakt deel uit van een groengordel in Blaricum. Daar blijft hij overwinteren. Deze herfst kwamen er twee, waarvan er een na enkele dagen met strubbelingen verdween. De overblijver heeft nu een winterterritorium, waarvan mijn tuin dus deel uitmaakt.



De aangevreten eikel | Dick A. Jonkers

Op 6 november 2022 vond er een opmerkelijke gebeurtenis plaats. De Roodborst had een beschadigde eikel ontdekt, die op een of andere wijze in de tuin beland was. Tot mijn grote verbazing begon hij daaraan te pikken. Gebruikte hij hem als voedselbron? Het is mij bekend dat Roodborsten in het broedseizoen hoofdzakelijk dierlijk voedsel -insecten en hun larven- eten. In de zomer en herfst zijn bessen en vruchten eveneens belangrijk.

Hoe zo dan een eikel als voedselbron? Dit gaatje in mijn kennis kon worden opgevuld. Na een zoektocht kwam ik erachter door in de literatuur behalve naar voedsel ook op zijn gedrag te letten. Onder dat item was het raak. In eikenbossen blijken overwinterende Roodborsten te profiteren van verse stukjes van eikels, die door Boomklevers en Koolmezen open zijn gemaakt. Platgereden eikels zijn dan eveneens een voedselbron.



Roodborst eet van de eikel | illustratie Henk van Bork



## Bijzondere veer?

Doortje van Dijk

Als het internet geen uitkomst biedt, heb je als VWG-lid altijd de mogelijkheid om een van de andere leden te raadplegen. En als die er niet uitkomen, hebben zij wel weer iemand in hun netwerk die met een goede verklaring of oplossing komt. Rob Moolenbeek stuurde mijn 'veervraag' door aan Guido Keijl (informatiespecialist Naturalis):



*Het is een van de buitenste slagpennen. Ik moest even druk puzzelen, maar ik denk dat jouw Gooise vogelaarster gelijk heeft! Er ligt duidelijk een groenblauwe glans over de veer. Dat sluit de Gaai uit, die heeft zwarte slagpennen, die sowieso groter zijn. Opvallend aan de veer is de uitbocht met licht randje aan de binnenvlag nabij de top. Ik dacht dat dat te maken zou hebben met het neerleggen van de veer o.i.d., maar Monniksparkiet lijkt precies zo'n uitbocht te hebben aan p7-9, kijk maar [https://www.fws.gov/lab/featheratlas/feather.php?Bird=MOPA\\_primary\\_male](https://www.fws.gov/lab/featheratlas/feather.php?Bird=MOPA_primary_male)*

*Zoals je zelf al aangeeft, is Monniksparkiet in het Gooi onwaarschijnlijk en ligt Halsbandparkiet meer voor de hand, maar Monniks heeft meer blauwe dan groene slagpennen, zoals Halsband. Een andere, ontsnapte, parkiet is natuurlijk nooit uit te sluiten, maar die uitbocht is wel een heel opvallende overeenkomst.*