

BELANGRIJKE WATERRIJKE VOGELGEBIEDEN IN NEDERLAND: ENKELE AAN-  
VULLINGEN EN CORRECTIES

Tom Heijnen

---

Inleiding

Onlangs publiceerde Osieck (1982) een artikel over "belangrijke waterrijke vogelgebieden in Nederland", waarin een opsomming wordt gegeven van gebieden, die van één of meer vogelsoorten een bepaald aantal herbergen.

Op dit artikel zullen enkele aanvullingen en correcties worden gegeven wat betreft Midden- en Zuidoost-Brabant.

De criteria

Het opstellen van criteria waaraan een op te nemen gebied moet voldoen is een noodzakelijke bezigheid. Er dient immers 'ergens' een grens gesteld te worden.

Onderstaande criteria (tabellen 1 en 2) zijn internationaal vastgesteld (dit betreft de EEG) en derhalve afgestemd op de situatie van de betreffende soorten in de EEG. Men moet een gebied, dat aan de criteria voldoet dan ook op de juiste wijze aanduiden: het is een gebied van internationaal belang. Veelal stemt dit overeen met de status 'van nationaal belang' of 'van regionaal belang', maar dit hoeft niet. Omgekeerd zal het vaak voorkomen, dat gebieden die van nationaal of regionaal belang zijn, niet aan de internationale criteria voldoen. Het niet op de onderstaande lijst voorkomen wil dus niet zeggen: het gebied is voor watervogels onbelangrijk!

Tabel 1. Criteria voor broedvogels (alleen soorten die in Midden- en Oost-Brabant broeden zijn opgenomen).

<u>Soort</u>	<u>Criterium (aantal paren)</u>
Roerdomp	10
Bruine Kiekendief	5
Visdief	500
Zwarte Stern	50
Velduil	5
Blauwborst	25

Tabel 2. Criteria voor niet-broedvogels (alleen soorten die regelmatig in Midden- en Oost-Brabant voorkomen zijn opgenomen).

<u>Soort</u>	<u>Criterium (ex)</u>	<u>Soort</u>	<u>Criterium (ex)</u>
Aalscholver	300	Rietgans	700
Knobbelzwaan	1200	Kleine Rietgans	300
Kleine Zwaan	120	Kolgans	2000
Wilde Zwaan	150	Grauwe Gans	400

---

Bergeend	1250	Meerkoet	10000
Smient	5000	Scholekster	7500
Krakeend	550	Bonte Strandloper	20000
Wintertaling	2000	Kemphaan	10000
Pijlstaart	750	Grutto	3500
Slobeend	1000	Regenwulp	500
Tafeleend	2500	Wulp	3000
Kuifeend	5000	Zwarte Ruiter	500
Brilduiker	2000	Tureluur	2000
Nonnetje	200	Groenpootruiter	500
Kraanvogel	200		

---

### De lijst van Osieck

In de lijst van Osieck zijn de volgende gebieden opgenomen, met vermelding van de betreffende soorten die aan de criteria voldoen:

- De Groote Peel, Mariapeel en Strabrechtse Heide (vele gemeenten).  
Broedvogels: Roerdomp en Blauwborst.  
Niet-broedvogels: Rietgans.
- Loozerheide en De Hoort (gemeente Budel).  
Niet-broedvogels: vermeld wordt "aangrenzende Belgische gebied zou belangrijk zijn voor Kraanvogels".

### Aanvullingen en correcties

Op grond van allerlei recente informatie, zowel gepubliceerd als ongepubliceerd, kunnen de volgende aanvullingen en correcties op de lijst van Osieck aangebracht worden:

#### Aanvullingen:

- Strijbeeksche Heide (gemeente Ulvenhout).  
Niet-broedvogels: Regenwulp en rietgans.
- Rechte Heide (gemeente Goirle).  
Niet-broedvogels: Regenwulp.
- Landschotse Heide (gemeente Oost-, West- en Middelbeers).  
Niet-broedvogels: Regenwulp.
- Soerendonks Goor en Strijperheg (gemeenten Leende & Maarheeze).  
Broedvogels: Blauwborst.
- Groote Peel, Mariapeel en Strabrechtse Heide.  
Niet-broedvogels: Kraanvogel.
- Loozerheide en De Hoort.  
Broedvogels: Bruine Kiekendief en Blauwborst.

#### Correcties:

- Groote Peel, Mariapeel en Strabrechtse Heide.  
Broedvogels: Roerdomp staat ten onrechte vermeld.
- Loozerheide en De Hoort.  
Niet-broedvogels: Kraanvogel staat ten onrechte vermeld.

Besluit

Heeft u meer aanvullingen en correcties op de lijst van waterrijke vogelgebieden in Brabant , neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op, zodat deze tijdig naar de betreffende persoon/instantie doorgegeven kunnen worden.

Literatuur

Osieck, E.R. 1982. Belangrijke waterrijke vogelgebieden in Nederland. Limosa 55: 43-55.

Adres: Jan Sluytersweg 26, 5645 JD Eindhoven.

