

KORTE MEDEDELINGEN



EERSTE BROEDGEVAL VAN DE GLANSKOP IN DE KEMPEN (1985)

Het is voor vele al lang een raadsel: waarom zijn Glanskop en Boomklever in Zuidoost-Brabant zo zeldzaam? Gebrek aan geschikt biotoop kan niet de enige reden zijn. In "ideale" bossen als Hertgang-Welleseind (landgoed De Utrecht) en het Heezerbos te Heeze haalt de Boomklever een zeer lage dichtheid in vergelijking met overeenkomstige biotopen in andere delen van Nederland. En van de Glanskop werd in de Kempen nog nooit een broedgeval vastgesteld. Een incidenteel broedgeval van deze soort kan natuurlijk wel eens aan de aandacht zijn ontsnapt, want de determinatieverschillen met de Matkop leveren voor veel mensen nogal wat problemen op, maar onlangs is het eerste zekere broedgeval van de Glanskop in de Kempen een feit geworden. Onderstaand verslag is opgesteld aan de hand van gegevens van Pierre van de Wielen (P.v.d.W.) en Lex Peters (L.P.).

- 6 april: Een excursie van het A.C.J.N. ontdekt in sektor 1 van de Hertgang twee Glanskoppen. Door de kenmerkende zang en roep vestigen ze de aandacht. De vogels verblijven voortdurend bij een oude boomstronk, waarin ze een holte hakken.
- 24 april: L.P. gaat op aanwijzingen van P.v.d.W. op zoek naar de stronk. De stronk wordt niet gevonden, de Glanskoppen wel! De vogels zingen niet, maar roepen zeer fanatiek. Zij houden zich steeds op in de Klimop-begroeiing en sjouwen met nestmateriaal, voornamelijk pluimpjes.
- 5 mei: P.v.d.W. treft de vogels in sektor 1, maar op een andere plaats dan op 6 april. Wederom wordt niet gezongen, wel geroepen. Evenals op 24 april bevinden de Glanskoppen zich weer in de Klimopbegroeiing.
- 15 mei: P.v.d.W. ziet één van de Glanskoppen toch weer bij de boomstronk. De vogel vliegt regelmatig met voedsel aan, om vervolgens in de holte van de stronk te verdwijnen. Binnen bevindt zich kennelijk een broedend vrouwtje of er zijn reeds jongen!
- 1 juni: Bij de stronk bevindt zich een fel alarmerende Glanskop. P.v.d.W. ontdekt nu ook een jonge vogel, die, maximaal een week oud, is uitgevlogen. Even later wordt nog een alarmerende oudervogel gehoord op circa 150 meter afstand van de broedplaats.

8 juni 85