

De Fuut broedt vooral in het riviergebied van de Maas, in oude Maasarmen, vaarten, sloten, kleiwinputten en dergelijke. Buiten het rivierengebied is de soort vooral gebonden aan door de mens gekreeerde visvijvers, afgravingen e.d.

Hoewel de Fuut in Nederland de laatste jaren sterk is toegenomen, blijkt de soort in onze weinig waterrijke provincie nog een vrij schaarse verschijning te zijn.

Het totaal aantal getelde Futenparen in het onderzochte gebied bedraagt 100-200. Hierbij zitten mogelijk een aantal paren, die niet door Ad van Poppel geregistreerd zijn. De belangrijkste reden hiervoor is het feit, dat op de, inmiddels sterk verouderde, topografische kaarten veel nieuwe plasjes en afgravingen ontbreken.

Jan van der Winden, Postbus 19184, 3501 DD Utrecht.

Literatuur

Poppel, A. van 1986. Het voorkomen van de Fuut als broedvogel in de provincie Noord-Brabant in 1981. Roodborsttapuit 5(2/3):77-87.

BROEDGEVAL VAN DE NIJLGANS IN EEN KERKTOREN, BOXTEL 1986

Op zondag 25 mei 1986, juist thuisgekomen van een PPD inventarisatie-weekend, werd ik gebeld door Jack Klomp. Hij was zojuist in het bezit gekomen van vier Steenuil-eieren, die gevonden waren bij de verbouwing van een boerderij. We hebben een kennis gebeld met de vraag, of hij de eieren in zijn broedmachine zou kunnen laten "uitbroeden".

Daar aangekomen liet hij ons twee pulli zien, die een paar dagen oud waren. Hij had namelijk twee eieren gekregen van iemand, die een nest met acht eieren had gevonden in de kerktoren van Boxtel. Van deze acht had die persoon er twee meegenomen en onze kennis had ze in de broedmachine gestopt. We wisten niet op wat voor soort de pulli betrekking hadden, alleen dat het een gans- of eendachtige zou moeten zijn. Tot onze verbazing zijn de pulli opgegroeid tot Nijlganzen.

Zijn er meer meldingen van broedgevallen van de Nijlgans in Brabant bekend? En wie weet er iets over het broeden van Nijlganzen in kerktorens?

Piet van Happen, Waardstraat 15, 5662 EN Geldrop.

In het "Handbook" wordt het volgende over de nestplaats van de Nijlgans gezegd:

Nestplaats. Zeer variabel: op de grond in dikke vegetatie of onder struiken waarschijnlijk het meest algemeen; ook op rotsen, in hollen van steilwanden, rotsholen, op klippriggels tot 60 m hoogte, soms op gebouwen; vaak in bomen (...).

Het legsel van de Nijlgans bevat meestal 8-9 eieren.

Literatuur

Cramp, S. & K.E.L. Simmons 1977. The Birds of the Western Palearctic, Vol. I. Oxford Univ. Press.



LOPENDE ONDERZOEKEN

* SOV Bekentellingen

Koördinatie: Lex Peeters, Marialaan 26, 5541 CD Reusel (04976 - 2271).
Insturen uiterlijk 14 dagen na de desbetreffende telling.

* Watervogeltellingen

Koördinatie: M. Helmig, NMF, Prof. Cobbenhagenlaan 225, Tilburg (013-678755)

* Avifauna-onderzoek PPD

Frans Post, RNV, afdeling SLI, buro ILG, Brabantlaan 1, 5216 TV Den Bosch (073 - 125454, toestel 2426).

* Zwarte Kraai

L. Buurma, Lisserweg 493, 2165 AS Lisserbroek (02521 - 10873).

Gevraagd: Waarnemingen van Zwarte Kraaien gemerkt met wit of rood vleugelplaatje, met opgave van plaats, datum en eventuele waargenomen tekst op het plaatje.

* Zwarte Stern

Jan van der Winden, Postbus 19184, 3501 DD Utrecht.

Gevraagd: Gegevens uit Noord-Brabant betreffende broedgevallen, voor- en najaarsconcentraties, fenologische waarnemingen uit de periode 1967-1986.

* Huiszwaluw

Willem Veenhuizen, Bussele 32, 5641 PB Eindhoven
Gevraagd: tellen van nesten (Noord-Brabant).