

---

# Broedseizoen en verslag nestkasten N.O.P. 2012

Wil de Veer

**Wat de toekomst voor het N.O.P. betreft is er op dit moment alleen maar te zeggen dat het park bezig is met "overleven". Wat er met de locatie gaat gebeuren is op dit moment nog niet te zeggen en dus ook niet of het nestkastenproject door zal gaan.**

Weer in het voorjaar van 2011

Zie voor het weer het verslag van Golfbaan Welschap bij <http://www.golfclubwelschap.nl/>

Broedseizoen 2011

Voor het vijfde jaar is er een nestkastcontrole uitgevoerd. Elke kast is ook dit jaar drie keer gecontroleerd.

Resultaten

Totaal hangen er 150 nestkasten. Van 94 (73 in 2011) kasten is gebruik gemaakt om in te broeden.

In 2012 waren er totaal 85 legsels (76). Er waren geen tweede legsels (3). Het aantal eieren bedroeg 605 (672). Totaal zijn er 576 (647) jongen uitgevlogen.

Er werden 7 (5) verschillende soorten broedvogels in de nestkasten aangetroffen. De koolmees had 48 (38) legsels; de pimpelmees 25 (30); de spreeuw 2 (1); de boomklever 3 (4); de bonte vliegenvanger had 4 (3) broedsels; de kauw 2; de bosuil 1.

	Legsel	Eieren	Uitgevlogen jongen	Gemiddelde legselgrootte
Koolmees	48	337	327	7,0
Pimpelmees	25	221	210	8,8
Boomklever	3	13	13	4,3
Bonte vliegenvanger	4	15	15	3,7
Spreeuw	2	8	8	4
Kauw	2	8	0	4
Bosuil	1	3	3	3

▲ Tabel 1: Gegevens 2012

Soorten

**Koolmees**

De koolmees had heeft het met 48 (38) legsels goed gedaan. Het gemiddeld broedsucces was 97%.

**Pimpelmees**

De pimpelmees heeft het met 25 broedsels iets minder gedaan dan in 2011 (30). Het gemiddelde broedsucces was ongeveer 95%.

**Spreeuw**

De spreeuw heeft met twee broedsels er een meer dan in 2011. Het broedsucces was 100%.

**Boomklever**

De boomklever heeft met drie broedsels er een minder dan in 2011. Het broedsucces was 100%.



### **Bonte vliegenvanger**

De bonte vliegenvanger heeft met vier broedsels er een meer dan in 2011. Het broedsucces was 100%.

Waarom deze soort hier wel aanwezig was en niet op Golfbaan Welschap is mij een raadsel. Op de golfbaan hebben geen veranderingen plaats gehad die van invloed zouden kunnen zijn.

### **Kauw**

De kauw had twee broedsels die beide mislukt zijn.

### **Bosuil**

De bosuil heeft dit jaar eindelijk drie jongen groot kunnen brengen. In de afgelopen jaren er diverse mislukte broedsels. Het broedsucces was 100%.



Foto: Wil de Veer

## Diverse soorten

Naast de broedvogels die in de kastjes werden aangetroffen zijn er nog veel meer soorten die van het Papegaaienvak gebruik maken om te foerageren en/of te broeden. Ook dit jaar werden tijdens de nestkast controles de soorten die gehoord en/of gezien zijn genoteerd.

Dit leverde de volgende soorten op: boerenwaluw, boomkruiper, ekster, gaai, goudhaantje, heggenmus, ringmus, holenduif, houtduif, huismus, kauw, koekoek, kuifeend, meerkoet, merel, nijlgans, roodborst, havik, ringmus, Turkse tortel, vink, zanglijster, zwarte kraai, zwartkop,

waterhoen, wilde eend, winterkoning en zwarte mees.

In de directe omgeving werd de grote bonte specht, kerkuil, steenuil, torenvalk, havik en buizerd gehoord en/of gezien. ■