

VOGELVARIA

VEEL MERELS MET KORTE STAART IN HET VOORJAAR VAN 1997

In het voorjaar van 1997 is me opgevallen dat ik veel Merels zag met een staart waarvan alle penne half afgebroken waren. Zo zaten er twee mannetjes bij mij rond het huis, een voor en een achter, die allebei een korte staart hadden. Het mannetje achter het huis vestigde zijn territorium in maart. Toen had hij nog enkele staartpenne van normale lengte, maar minstens de helft was al afgebroken. Een maand later was zijn hele staart gehalveerd. Ook op andere plaatsen in Reusel zag ik verscheidene Merels met korte staarten, niet alleen mannetjes.

Natuurlijk zie je altijd wel eens een Merel met een gehavend verenkleed, zeker als de zomer vordert. Maar dit jaar vielen me al die korte afgebroken staarten echt op, het kwam bij ongeveer een op de tien Merels voor.

De oorzaak hiervan lijkt me te kunnen zitten in het droge voorjaar en zomer van 1996. De Merels konden toen nauwelijks meer regenwormen vinden en ook andere dierlijke voedselbronnen werden schaars. De jongen die toen geboren zijn hebben waarschijnlijk voer gekregen van een mindere kwaliteit dan normaal. Daardoor zijn de veren die uitgroeiden ook van mindere kwaliteit geweest. Met als gevolg dat ze eerder versleten zijn. Als dat alleen de staartveren zijn is het niet zo erg voor de vogel. Zogauw ook de vleugelpenne slecht zijn, zal zo'n vogel het niet lang overleven.

Voor zover ik heb kunnen zien waren de mannetjes met korte staarten inderdaad vorig jaar geboren. Bij oudere Merels heb ik het verschijnsel niet gezien. Zijn er op andere plaatsen ook veel kortstaartmerels gezien? Laat het me weten.

JAN WOUTERS

PROCESSIERUPSEN EN KOEKOEKEN

Er zaten in 1997 aanmerkelijk minder Eikeprocessierupsen in de Kempen dan vorig jaar. Wat daarvan de oorzaak is, daar zullen de meningen wel over uiteenlopen. Ik meen echter een gevolg daarvan opgemerkt te hebben: er waren minder Koekoeken in 1997.

Is dat echt zo, of is het maar een indruk die ik heb. Zijn er meer mensen die die indruk hebben, of liever nog die dat hard kunnen maken uit inventarisaties.

Als er echt minder Koekoeken waren, was dat dan een gevolg van het minder goede weer of van het lagere aanbod van rupsen. Feit is wel dat in 1995 en 1996 de Koekoek opvallend veel riep en aanwezig was, ook in de bebouwde kom van Reusel. In die jaren waren de processierupsen ook rijkelijk aanwezig in de buurt.

JAN WOUTERS