

DE GROTE KAART: LOSSE WAARNEMINGEN VAN BROEDVOGELS IN 1993 EN 1994

HANS HERMANS & PIETER WOUTERS

Sinds 1993 hangt er tijdens de ledenvergaderingen van Vogelwerkgroep de Kempen een grote kaart van ons werkgebied in de vergaderruimte. Hierop worden door de leden losse waarnemingen van een aantal schaarse soorten met stickers aangegeven. Voorwaarde hierbij is, dat de waarneming aan de SOVON-normen voldoet, meestal als deze tussen de datumgrenzen

Soort	1993	1994
Grutto	x	x
Ransuil	-	x
Nachtzwaluw	-	x
Kuifleeuwerik	-	x
Boomleeuwerik	-	x
Veldleeuwerik	x	x
Gele Kwikstaart	-	x
Nachtegaal	x	x
Roodborsttapuit	x	x
Wielewaal	x	-
Kruisbek	-	x
Geelgors	x	x

valt. Om welke soorten het gaat en in welke jaren ze ingetekend zijn, is af te lezen uit de tabel.

Per jaar per soort zijn kaartjes gemaakt, gerasterd met de atlasblok-nummering. Gegevens die achteraf pas bekend zijn geworden (vaak door niet-leden verzameld) zijn omcirkeld op de kaartjes aangegeven. Ieder kaartje geeft alleen maar een indruk van de verspreiding van een soort, is dus nooit volledig, behalve wellicht bij de Kuifleeuwerik. Aanvullende gegevens zijn altijd welkom!

Opmerkingen per soort:

Wielewaal: water plus hoog loofhout lijkt de geschikte plek voor deze soort. Hij staat voor 1995 weer op het lijstje.

Roodborsttapuit: in 1994 is het agrarisch gebied waarschijnlijk minder door leden bezocht.

Geelgors: hetzelfde verhaal als bij de Roodborsttapuit, of is er toch een neergang geweest?

Nachtegaal: spectaculaire waarnemingen van 3 en 4 exemplaren bij elkaar lijken voor een toename te zorgen.

Grutto: de SOVON-norm eist 2 waarnemingen, waarvan 1 in de korte periode tussen 15 april en 10 mei. In 1994 zijn er 11 waarbij geen tweede waarneming is aangetekend.

Veldleeuwerik: de aantallen op de heide zijn niet bij te houden, daarom wordt de soort vanaf 1995 alleen van het agrarisch gebied ingetekend.


Gele Kwikstaart: in 1994 nog maar 5, of toch nog 5?


Kruisbek: ook bij deze soort zijn twee waarnemingen vereist.

Kuifleeuwerik: het verhaal van de tien kleine negertjes? Toen waren er nog 9, volgend jaar?


Nachtzwaluw (geen kaartje) en Ransuil: soorten die overdag stil zijn, dus weinig opgemerkt worden. In 1995 is er extra aandacht voor Nachtzwaluwen, neem de Ransuil mee.

Boomleeuwerik (geen kaartje): de hoge aantallen op de heidevelden maken deze soort zo gewoon dat deze door de leden nauwelijks opgetekend is.







Roodborstapuit 1993 (n=46)
 natuurgebied: 26
 agrarisch gebied: 20 (met punt)




Roodborstapuit 1994 (n=45)
 natuurgebied: 35
 agrarisch gebied: 10 (met punt)




Orientatiekaart




Wielewaal 1993 (n=19)




Nachtegaal 1993 (n=5)



Geelgors 1993 (n=103)




Nachtegaal 1994 (n=10)




Geelgors 1994 (n=60)







Veldleuwerik 1993 (n=55)
 agrarisch gebied: 16 (met punt)




Grutto 1993 (n=30)




Veldleuwerik 1994 (n=18)
 agrarisch gebied: 10 (met punt)




Grutto 1994 (n=18-29)




Gele Kwikstaart 1994 (n=5)



Kruisbek 1994 (n=9-14)



Kuifleeuwerik 1994 (n=9)



Ransuil 1994 (n=4)