

KAUWEN MET KLEURRINGEN

In de bosuilekast die ik bij ons achter heb opgehangen heeft dit jaar een Kauw gebroed. Vier jongen zijn uitgevlogen. Maar vlak voor het uitvliegen hebben ze een blauwe postduifknijpring om hun rechterpoot gekregen. Eind augustus zat een groep Kauwen in het bos. Bij één ervan was een blauwe ring te herkennen.

De bosuilekast wordt momenteel bewoond door een eekhoorn!

PEER BUSINK

SAMENSTELLING VAN EEN WINTERGROEP PIMPELMEZEN

Een paar jaar geleden schreef ik al eens over grote groepen Pimpelmezen die 's winters foerageerden in Iepen. Afgelopen winter heb ik zo'n wintergroep, of een deel ervan, in mijn netten gekregen. Dat was een goede gelegenheid om een beetje zicht te krijgen op de samenstelling van die groepen. Hoe is de leeftijdsverdeling, zijn de geslachten gelijk verdeeld en waar komen ze vandaan?

Op 21 december 1992 ving ik in Reusel in een keer 22 Pimpelmezen. Het waren 19 jongen van 1992, 1 van 1991 en 2 van voor 1992 maar onbekend van welk jaar. De geslachten waren min of meer in evenwicht: 7 mannetjes, 10 wijfjes en 5 onbekende.

Omdat drie Pimpels al geringd waren is ook iets te zeggen van de herkomst. Twee vogels waren door mij ter plaatse geringd, één ruim een jaar tevoren de ander een maand eerder. De derde was in België geringd als nestjong op 17 mei 1992 in Essen provincie Antwerpen, op 50 km van Reusel.

Het is dus duidelijk dat in zo'n groep zowel plaatselijke vogels als zwervers zitten. Dat een aantal vogels min of meer ter plaatse blijven blijkt ook uit het feit dat ik van deze groep in dezelfde winter nog drie vogels een keer heb teruggevangen.

Jan Wouters

