

LANGDURIG VERBLIJF LEPELAAR.

Op 08-08-'86 was op de Keyenhurk, naast de Zwarte Ooievaar, ook een Lepelaar aanwezig. Het betrof een onvolwassen exemplaar gezien de zwarte vleugelpunten, de rozige snavel en het ontbreken van een kuif en een gele borstband. De vogel bleef tot en met 23-08 (ruim twee weken lang) hangen, werd daarna ondanks dagelijkse bezoeken niet meer gezien, maar was vanaf 30-08 weer enkele dagen present!

De Lepelaar hield tijdens zijn verblijf bijna uitsluitend op bij de Keyenhurk, vaak tussen de Blauwe Reigers. Slechts bij verstoring werd wel eens uitgeweken naar de rustige plas tussen het Berkven en de visvijvers van de Landschotse heide.

De activiteiten bestonden voornamelijk uit fourageren en slapen. De vogel droeg geen ring.

Verdere waarnemingen in de Kempen waren:

- 28 sept. 1956 6 ex. Strabrechtse heide (Limosa 30, 99)
- 19 april 1964 1 ex. Nuenen (Bossong)
- 07 aug. 1983 1 onv. Kromven, Landschotse heide (J. Cornelissen c.s.)
- 17 okt. 1984 1 ex. Steensel, laag overvliegend naar zuid (Meded. H. Hendriks)

Aanvullingen zijn welkom!

