

### OPNIEUW WAARNEMING KUIFDUIKER BIJ GOOR & FLAES.

Op 19-04-'85 bevond ik me bij het Goorven. Met een 20 x vergroting van een Kowa-zoomtelescoop ontdekte ik in de linkerhoek van de Noordzijde een kleine Fuut-achtige die t.o.v. de aanwezige Georde Futen een afwijkende koptekening had.

De oorpluimen waren groter, meer naar boven gericht en staken zelfs iets achter de kop uit. Toen ik dit exemplaar met een Georde fuut vergeleek zag ik dat het profiel tussen beide verschilde. Ik had hier mogelijk met een Kuifduiker te doen.

Na raadpleging van de "Peterson" werd de telescoop ingezoomd tot 60 x. Nu waren ook andere, in het boek aangeduide kenmerken duidelijk zichtbaar: (donker)kastagne-bruine hals, borst en flanken; geen hoog voorhoofd; rechte snavel i.p.v. opgewipt. Of de oorpluimen ook voor 't oog doorliepen tot aan de snavel was niet goed zichtbaar!

De Kuifduiker dook voortdurend en ving telkens kleine Waterdiertjes (torretjes?) die hij eerst onderdompelde, alvorens ze op te eten.

Hein Prinsen.

Op 20-04-'85 werd de Kuifduiker opnieuw gezien, nu door Pierre v.d. Wielen. Hij kon onder goede omstandigheden (de vogel bevond zich vooraan op het ven) aanschouwen hoe avances tot baltsen werden gedaan bij een Georde Fuut.

Op 24-04-'85 kon Lex Peeters de Kuifduiker niet gevonden krijgen.

Op 28-04-'85 bleek de vogel toch nog aanwezig. Waarnemers waren nu Hein prinsen, Bas Ruter en Pierre van de Wielen.

Het betreft de vierde waarneming van een Kuifduiker voor het Goor- & Flaes-reservaat. Eerdere waarnemingen zijn:

- 07 tot 10-04-'61: Eerst een paartje (volop baltsend), later een solitair exemplaar (A.Wittgen)
- 18-08-'73 : 1 ex. (Winterkleed), vooraan op Goorven (J.v.Kessel)
- 16-05-'83 : 1 ex. (Prachtkleed), tussen 13 Georde Futen op de ven-netjes ten westen van het Goorven (Even baltsend met Georde Fuut) (L.Peeters).

### ZEER VROEGE WAARNEMING KWARTEL.

Op 04-04-'85 reed Wim v.d. Voort 's nachts in de omgeving van de visvijver te Bladel. Op een gegeven moment kreeg hij in de lichtbundel van de koplampen een vogel te zien die vanuit Naaldbos het zandpad opliep. Gedurende enkele minuten kon hij de vogel prima observeren vanaf enkele meters afstand. Het betrof onmiskenbaar een Kwartel!

Toen Wim dit exemplaar uiteindelijk nog iets dichterbij trachtte te benaderen vloog de Kwartel op en scheurde rakelings voor de voorruit door, over de auto heen, om vervolgens in het bos weer in te vallen!

Normaal worden in Nederland de eerste Kwartels eind april, begin mei gehoord. De Avifauna van Noord-Brabant '67 (van Erve c.s.) geeft als vroegste data:

- 26-02-'64: Steenbergen (Vogeljaar 13: 532)
- 08-03-'59: Oosterhout (Vogeljaar 7: 151)
- 15-03-'61: Stiphout (Van Aerle)
- 24-04-'34  
of '35: Mierlo (Van Aerle)