

verslag 2DE kempische water- vogeltelling.

INLEIDING.

In de week van 11 t/m. 18-04-'84 werd voor de tweede maal een telling uitgevoerd, waarbij het controleren van zoveel mogelijk Kempische plassen, beken en eventueel kanalen op de aanwezigheid van vogels, centraal stond. Het belangrijkste doel is daarbij een indruk te verkrijgen van de verspreiding van met name Watervogels t.ov. de diverse watertypes. Bovendien is het interessant het aantalsverloop van seizoen tot seizoen en bij regelmatige herhaling van het project ook van jaar tot jaar te bekijken! Helaas konden dit keer bij gebrek aan tellers slechts een zeer klein aantal beektrajecten onderzocht worden, en over het geheel gezien waren dit nog de minst interessante. Wél werden alle plassen, vennen en afgravingen geteld. Kanalen moesten dit keer noodgedwongen buiten beschouwing gelaten worden.....

Lex Peeters, Marialaan 26, 5541 cd. Reusel. tel; 04976-2271.

VERLOOP VAN DE TELLING.

De telperiode (11 t/m. 18-04) viel binnen de paasvakantie. Wederom werden potentiële medewerkers telefonisch benaderd. Dit maal was het respons echter beduidend minder als bij de eerste telling, die in de kerstvakantie viel. Een tekort aan interesse bleek hiervoor niet verantwoordelijk! De meesten hadden hun tijd hard nodig om in andere lopende projecten te steken, en veel ook waren op vakantie. Open waters werden vanuit een geschikte hoek goed afgespeurd, waarbij aantekeningen van de gedane waarnemingen werden gemaakt. De beektrajecten werden over hun volledige lengte afgelopen. De beek, maar ook het beekdal tot c.a. 100 m. aan weerszijde van de oever behoorden gecontroleerd te worden. De belangrijkste soorten werden op een kaartje ingetekend.

WEERSOMSTANDIGHEDEN.

De temperatuur liep uiteen van 10 graden C. in het begin van de week tot 20 graden C. op 't eind. Er viel geen neerslag van de betekenis en er was weinig bewolking. De windsterkte was zwak te noemen met uitzondering van 15-04 toen het vrij krachtig waaide.

MEDEWERKERS.

De volgende personen verleenden hun medewerking waarvoor ik hen uiteraard zeer erkentelijk ben;
Ernest van Asseldonk (E.v.As), Jack Bos (J.Bo), Niek Bosman (N.Bo), Jeroen Cornelissen (J.Co), Piet van Happen (P.v.Ha), Henk Hendriks (H.He), Joep Hendriks (J.He), Jacques van Kessel (J.v.Ke), Maarten Manders (M.Ma), Lex Peeters (L.Pe), Hein Prinsen (H.Pr.), Ad van Roosendaal (A.v.Ro), Geert Sanders (G.Sa), Ronnie Schippers (R.Sc), Willem Veenhuizen (W.Ve), Edwin van de Werf (E.v.d.We), Pieter Wouters (P.Wo).
De initialen achter de namen worden als zodanig elders in het verslag gebruikt!

DE RESULTATEN;

Alle watervogels, min of meer aan water gebonde vogels, en interessantere soorten zijn geteld. Het gaat er bij dit project om welke vogels er van een bepaald watertype gebruik maken, ongeacht dat om te broeden, te pleisteren of te fourageren is. Nog niet eerder waren plassen- of beketellingen in de Kempen in april georganiseerd! De resultaten waren zeer verrassend. Wel moet er in deze maand rekening gehouden worden met sterke doortrek van een groot aantal vogels. Het aantal waargenomen soorten lag dan ook zeer hoog; 129! Bijzondere soorten waren; Aalscholver, Brandgans, Visarend, Zwarte en Rode wouw, Kraanvogel, Porseleinhoen, Goudplevier, Rosse grutto, Hop, Beflijster, Grote gele kwikstaart, Noordse gele kwikstaart, Kruisbek! Ook enkele waarnemingen van fenologische waarde werden gedaan. Bovendien springen uitzonderlijke aantallen in het oog; Fuut (146), Zomertaling (12), Krakeend (73), Scholekster (104), Tureluur (41), Graspieper (191).
Alle gegevens zijn ondergebracht in drie tabellen. Verder wordt niet op de resultaten ingegaan, omdat dat na 1 telling niet interessant is.

TABEL 1:

SOORT;	vennen:							visvijvers:					afgrav.	
	1A;	1B;	1C;	1D;	1E;	sub- tot;	%;	2A;	2B;	2C;	sub- tot;	%;	3;	%;
Fuut	3	2	3	32	8	48	32	1	38	32	71	49	27	19
Geoorde fuut	7				2	9								
Dodaars	37	6	5	8	25	81	89		3	1	4	4	6	7
Bl. reiger	2		6	3	7	18	15	7	87	6	100	84	1	1
Roerdomp	1		1	4	1	7	100							
Wilde eend	141	70	18	15	124	368	68	30	79	12	121	22	56	10
Wintertaling	49	13	21	6	34	123	55	40	61		101	45		
Zomertaling			6	1	3	10	83	2			2	17		
Krakeend			6	15		21	29		52		52	71		
Pijlstaart			1			1								
Smient		3	1	1		5		4			4			
Slobeend	48	7	22	34	37	148	88	1	19		20	12	1	1
Kuifeend	66	4	17	7	43	137	69	4	59		63	32		
Tafeleend	62	1	12	13	42	130	39	3	183	6	192	58	11	3
Brilduiker	9		4			13	100							
"Soepeend"					4	4	13			22	22	73	4	13
Grauwe gans				10		10	100							
Brandgans				1		1								
Nijlgans								1		1	2			
Knobbelzwaan			2		3	5								2
Visarend			1			1								
Buizerd	1	1	2	4		8	53	4	3		7	47		
Havik			1	2		3			1		1			
Sperwer	1	2		1		4			3		3			
Br. kiekendief		1		7	2	10	100							
Bl. kiekendief				1		1								
Zwarte wouw		1				1								
Slechtvalk		1				1								
Torenvalk	1	3	2	3		9	82			1	1	9		
Korhoen		6	3			9								
Patrijs	2					2								2
Kraanvogel			10			10								
Porseleinhoen				1	1	2								
Waterral	1		4	4	7	16	100							
Waterhoen	25	4		11	11	51	57		6	22	28	31	11	12
Meerkoet	32	78	52	51	139	352	56	59	90	21	170	27	102	16
Bontbekplev.								2			2			
Kleine plev.				6		6	33	6			6	33	6	33
Kievit	33	37		111	5	186	87	2	26		28	13	1	1

SOORT;	vennen:						visvijvers:						afgrav.	
	1A;	1B;	1C;	1D;	1E;	sub- tot;	%;	2A;	2B;	2C;	sub- tot;	%;	3;	%;
Scholekster	8	19		34	3	64	75	2	3		5	6	16	19
Watersnip	5			5	4	14	100							
Regenwulp	68			1		69	100							
Wulp	20	88		8	1	117	99	1			1	1		
Grutto	19	13		12	4	48	92	4			4	8		
Rosse grutto				1		1								
Zwarte ruiter				1		1								
Groenpootruiter		4				4			2		2			
Tureluur		7		7		14	48	4	11		15	52		
Witgatje								2	3		5			
Oeverloper										1	1		1	
Stormmeeuw				9		9								
Zilvermeeuw	2	2		60	1	65	73						24	27
Zwartkopmeeuw	2			1		3								
Kokmeeuw	5964	171	2	5000	24	11161	99		128	2	130	1	38	0,3
Zwarte stern			1		6	7								
Koekoek			1		1	2		1			1			
Ransuil	1					1								
IJsvogel					1	1			1		1			
Zwarte specht					1	1								
Groene specht				1	2	3								
Gr. bonte specht				1		1								
Boerenzwaluw	7	1	3	4	50	65	87		7		7	9	3	4
Huiszwaluw					30	30	100							
Oeverzwaluw					3	3		4	2		6			
Boomleeuwerik			2		1	3								
Russische kauw				1		1								
Staatmees	10	4			2	16	59		11		11	41		
Kramsvogel	250					250	86			40	40	14		
Koperwiek	25			3		28	74			10	10	26		
Beflijster			1			1								1
Tapuit			1	5	6	12	100							
Roodb. tapuit			4	10	6	20	100							
Paapje			1	1		2								
Gekr. roodstaart				1	3	4								
Blauwborst			1	18	9	28	100							
Bonte vliegevang.					1	1								
Snor				1		1								
Kleine B. Specht					1	1								

SOORT;	vennen:						visvijvers:				afgrav:	
	1A;	1B;	1C;	1D;	1E;	sub- tot; %;	2A;	2B;	2C;	sub- tot; %;	3;	%;
Sprinkh. Rietz.			1			1						
Rietzanger					2	2						
Zwartkop								1		1		
Gele kwikst.			1	11	2	14 78					4	22
Noordsw G. Kwik.				1		1						
Witte kwikst.				20	2	22 50		3	2	5 11	17	39
Graspieper	4			32	31	67 100						
Sijs	1					1						
Kruisbek								1		1		
Geelgors	2			1		3						
Rietgors	9	1		12	3	25 76	5	3		8 24		
Goudvink											1	1
Ooievaar					1	1						

GETELDE OPEN WATERS;

1; (Heide-) VENNEN.

- 1A- Vennen Landgoed de Utrecht (teller; L.Pe.)
gem; H. en L. Mierde, Esbeek, Bladel.
De Utrecht-west; - Broekeling
- Zwartven
- Panneven
- Spartelvijver
De Utrecht-oost; - Goorven
- Flaes
- Kleine Flaes
- Wurvenbosven
- Snippenven
- Hazekolk
- Overige ongenaamde.
Niet geteld; Jacobsveld.
- 1B- Vennen Landschotse heide (teller; L.Pe.)
gem; Oost, West, en Middelbeers.
- Keyenhurk
- Scherpven
- Withollandven-Noord en Zuid.
- Berkven
- Kromven
- Visvijvers; Onder categorie "vennen" opgenomen gezien de sterke binding die er vanuit ornithologisch oogpunt bestaat met de omliggende vennen.
- 1C- Vennen Strabrechtse heide (tel; H.He, J.He, N.Bo)
gem; Heeze, Geldrop, Mierlo.
- Platvoetje - Kiezelve
- Grafven - Mierloven
- Henneven - Grootven
- Wasven - Beuven
- Scheidingsven - Kranenmeer
- 1D- Vennen Budeldorplein (teller; L.Pe.)
gem; Budel, Weert.
- De Hoort
- Ringselven (+ visvijver)
- Kokmeeuwenkolonie
- Koelwaterreservoirs
- Loozerheide.
- 1D- Overigen;
- Groot en Klein Meer (gem; Vessem, tel; L.Pe)
- Vennetje Treeswijk (gem; Waalre, V'waard, tel; L.Pe)
- IJsbaan V'waard (tel; L.Pe)
- Soerendonks Goor (Tel; L.Pe)
- Croot en Klein Kraanven (gem; V'waard, tel; L.Pe)
- Malpievennen (V'waard, tel; M.Ma, P.Wo)
- Pannegoor (Hapert, tel; L.Pe)
- Vlasroot (Veldhoven, tel; J.v.Ke)
- Reuselse Moeren (Reusel, tel; G.Sa)

2; VISKWEEKVIJVERS, VISVIJVERS (en als zodanig in gebruik zijnde afgravingen).

2A- Viskweekvijvers Bergeyk (tellers; J.Co, E.v.d.We), incl. Pastoorsweyer.
gem; Bergeyk.

2B- Viskweekvijvers Valkenswaard (teller; L.Pe). incl. Greveschutven + Visvijvers 3-bruggen
gem; Valkenswaard.


2C- Overigen;

- | | |
|--|---|
| - IJzeren man Geldrop (tel; P.v.Ha) | - Phillips visvijvers (V'hoven, tel; LPe) |
| - Leemputten Koningshof (Veldhoven, tel; L.Pe) | - Karpendonk (Eindhoven, tel; W.Ve) |
| - Hanevoet (Eindhoven, tel; L.Pe) | |

3; ZANDAFGRAVINGEN.

- | | |
|---|---|
| - Ter Spegelt (Hapert, tel; L.Pe) | - afgr. Leenderstrijp (tel; L.Pe) |
| - De Hees (Eersel, tel; H.Pr.) | - Kempervennen (Westerhoven, tel; M.Ma) |
| - Afgr. Phillips visv. (Veldhoven, Tel; L.Pe) | - Lansard (Veldhoven, tel; E.v.d.We) |
| - Afgr. Waalre (tel; L.Pe) | - Eckersweyer (Acht-Best, tel; E.v.As) |
| - Eenode (Eindhoven, tel; W.Ve) | - Ploegstraat (Acht-Best, tel; E.v.As) |

OPMERKING; In de tabel zijn percentages berekend voor soorten waarvan 10 of meer ex.
geteld zijn!



kievit

TABEL 2:

SOORT;	A;	B;	C;	D;	E;	F;	G;	H;
Dodaars	1			2				
Bl. reiger			1	4				3
Wilde eend	32	4		29		5	3	29
Tafeleend	1							
Mandarijneend						1		
"Soepeend"			78					
Buizerd	1							
Sperwer	1	1						
Rode Wouw				1				
Zwarte wouw				1				
Torenavalk	1			1				
Patrijs	6			13				
Waterhoen	9		21	7	15	2		6
Meerkoet				1	4			
Goudplevier				10				
Kievit	57			131	2			20
Scholekster	6			9				4
Regenwulp	74							
Wulp	6			3				1
Grutto	11			5				
Watersnip				2				
Tureluur	12							
Witgatje	1							
Oeverloper	1			1				
Kokmeeuw	248							
Steenuil		1						
Gr. b. Specht						1		1
Groene specht				1		1		1
Hop					1			
Veldleeuwerik	14			10				2
Staartmees				2			6	
Kramsvogel	85				5			
Grote lijster	6					2		
Beflijster					1			
Roodb. tapuit						1		
Gekr. roodst.	1			1				
Zwarte roodst.				1				1
Zwartkop			2	2	1			
Grasmus					1			
Winterkoning	1		17	22		20	16	
Bosuil	1							

SOORT;	A;	B;	C;	D;	E;	F;	G;	H;
Gele kwikst.				4				
Grote g. Kwikst.			1					
Witte kwikst.	19		2	11	4	3		2
Graspieper	38			26	60			
Geelgors						2		
Rietgors				6				3
Kneu				26	14			
IJsvogel								1

DE LETTERS BOVEN DE KOLOMMEN CORRESPONDEREN MET ONDERSTAANDE BEEKTRAJECTEN;

A.- GROTE BEERSE (van provinciale weg Hapert tot Wilhelminakanaal); tellers; P.Wo., A.v.Ro.

B.- DE RUN (van Ter Spegelt tot de Stevert (Steensel); teller; H.Pr.

C.- DE DOMMEL (binnen stad Eindhoven); teller; W.Ve.

D.- ECKERSRIJT/GROTE BEEK (van Lansard af in z'n geheel geteld); teller; E.v.As.

E.- KLEINE DOMMEL (van schaapskooi Heeze tot Hulsterbroek).


F.- GROOTE AA (Leende-Heeze); teller; J.Bo.

G.- WITTE LOOP (Strabrechtse heide); teller; N.Bo.

H.- BEEKLOOP (helemaal); tellers; J.Co, E.v.d.We., R.Sc.

In totaal is 55 - 65 k.m. beek geteld!

Opmerking; De WINTERKONING is alleen langs beken geteld, enwel alléén exemplaren die in de beekoever vertoefden!



BRUINE KEKENDOE

TABEL 3:

SOORT:	Subtot. plassen;	Subtot. beken;	TOTAAL;	SOORT:	Subtot. plassen;	Subtot. beken;	TOTAAL;
1. Fuut	146	-	146	53. Tureluur	29	12	41
2. Geo. Fuut	9	-	9	54. Witgatje	5	1	6
3. Dodaars	91	3	94	55. Oeverloper	2	2	4
4. Aalscholver	35	-	35	56. Stormmeeuw	9	-	9
5. Bl. reiger	119	8	127	57. Zilvermeeuw	89	-	89
6. Roerdomp	7	-	7	58. Zwartkopmeeuw	3	-	3
7. Ooievaar	1	-	1	59. Kokmeeuw	11329	248	11577
8. Wilde eend	545	102	647	60. Zwarte stern	7	-	7
9. Wintertaling	224	-	224	61. Koekoek	3	-	3
10. Zomertaling	12	-	12	62. Steenuil	-	1	1
11. Krakeend	73	-	73	63. Ransuil	1	-	1
12. Pijlstaart	1	-	1	64. Bosuil	-	1	1
13. Smient	9	-	9	65. IJsvogel	2	-	2
14. Slobeend	169	-	169	66. Hop	-	1	1
15. Kuifeend	200	-	200	67. Zwarte specht	1	-	1
16. Tafeleend	233	1	234	68. Groene specht	3	3	6
17. Brilduiker	13	-	13	69. Kl. B. specht	1	-	1
18. Soepeend	30	78	108	70. Gr. B. specht	1	2	3
19. MandarijnE.	-	1	1	71. Boerenwaluw	75	-	75
20. Grauwe Gans	10	-	10	72. Huiswaluw	30	-	30
21. Brandgans	1	-	1	73. Oeverwaluw	9	-	9
22. Nijlgans	2	-	2	74. Boomleeuwerik	3	-	3
23. Knobbelzwaan	7	-	7	75. Veldleeuwerik	-	26	26
24. Visarend	1	-	1	76. Russische kauw	1	-	1
25. Buizerd	15	1	16	77. Staartmees	27	8	35
26. Havik	4	-	4	78. Kramsvogel	290	90	380
27. Sperwer	7	2	9	79. Koperwiek	38	-	38
28. Br. Kiekendief	10	-	10	80. Grote lijster	-	8	8
29. Bl. Kiekendief	1	-	1	81. Beflijster	2	1	3
30. Zwarte wouw	1	1	2	82. Tapuit	12	-	12
31. Rode wouw	-	1	1	83. Roodborsttap.	20	1	21
32. Slechtvalk	1	-	1	84. Paapje	2	-	2
33. Torenavalk	11	2	13	85. Gekr. roodst.	4	2	6
34. Korhoen	9	-	9	86. Zwarte roodst.	-	2	2
35. Patrijs	4	19	23	87. Blauwborst	28	-	28
36. Kraanvogel	10	-	10	88. Bonte vliegeev.	1	-	1
37. Porseleinh.	2	-	2	89. Snor	1	-	1
38. Waterral	16	-	16	90. Sprinkh. rietz.	1	-	1
39. Waterhoen	90	60	150	91. Rietzanger	2	-	2
40. Meerkoet	624	5	629	92. Zwartkop	1	5	6
41. Goudplevier	-	10	10	93. Grasmus	-	1	1
42. Bontb. plevier	2	-	2	94. Grote g. kwik.	-	1	1
43. Kleine plev.	18	-	18	95. Gele kwikst.	18	4	22
44. Kievit	215	210	425	96. Noordse g. kwik.	1	-	1
45. Scholekster	85	19	104	97. Witte kwikst.	44	41	85
46. Watersnip	14	2	16	98. Winterkoning	x	76	76
47. Regenwulp	69	74	143	99. Graspieper	67	124	191
48. Wulp	118	10	128	100. Sijs	1	-	1
49. Grutto	52	16	68	101. Kruisbek	1	-	1
50. Rosse Grutto	1	-	1	102. Geelgors	3	2	5
51. Zwarte ruiter	1	-	1	103. Rietgors	33	9	42
52. Groenpootruit.	6	-	6	104. Goudvink	1	-	1

Bovendien werden de volgende niet-telsoorten waargenomen; Fazant, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Boompieper, Heggemus, Roodborst, Merel, Zanglijster, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaantje, Matkop, Kuifmees, Zwarte mees, Pimpelmees, Koolmees, Vlaamse gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Kneu; in TOTAAL; 128 soorten!; exclusief vermoedelijk ontsnapte of verwilderde soorten.