

VOGELVARIA

Kruisbek
99.16660

samenstelling: lex peeters

Bl.-Klauwier 60(2), 1984

VERLIEST DE KLAPEKSTER ZIJN STATUS ALS WINTERGAST IN DE KEMPEN ?

Nog tot voor enkele jaren terug konden we op alle grotere heideterreinen in de Kempen in het winterhalfjaar wel een Klapekster aantreffen! Vaste stekjes waren; de Neterselse heide, de Groote heide, Budeldorpen, de Cartierheide en de Strabrechtse heide. Op de 2 laatstgenoemden verbleven soms zelfs 2-3 ex. Nog wat verder terug in de tijd behoorden o.a. ook de Reuselse moeren, de Moerbleek, de Landschotse heide en de Beerse broek tot dit lijstje! Tussen '70 en '80 verbleven in de winter jaarlijks toch gauw 10-15 ex. binnen de grenzen van ons werkgebied!

De laatste winters is een sterke teruggang merkbaar. In '83-'84 was nog slechts 1 gebied, de Strabrechtse heide, als overwinteringsgebied in gebruik (in eerste instantie wel door 3 ex.). Waarschijnlijk is dit verschijnsel een afspiegeling van de trieste situatie in het broedgebied van deze sterk afnemende soort.

Lex.

BROEDGEVALLEN KRUISBEK WAARSCHIJNLIJK EEN FEIT.

Het is bekend dat in het seizoen dat op een invasie volgt, de Kruisbek vaak buiten zijn eigenlijke verspreidingsgrenzen tot broeden komt.

Uit de Kempen zijn van diverse jaren waarnemingen van Kruisbekken bekend uit de broedperiode (febr.-maart) en in geschikt broedbiotoop. Op landgoed de Utrecht werd enkele jaren terug een paartje gezien, dat sjouwde met nestmateriaal.

Uitgestrekte bossen als Landgoed de Utrecht, het Leenderbos, en Boswachterij Hapert komen in veel opzichten overeen met delen van Midden-Nederland waar de soort regelmatig broedt.

Bovenstaande feiten geven aan dat het best mogelijk is dat regelmatig Kruisbekken binnen ons werkgebied tot broeden komen. Vastgesteld is dit echter nog nooit! Een nest is bijna onmogelijk te ontdekken. Een paartje gaat bovendien al snel nadat de jongen zijn uitgevlogen met zijn kroost zwerven.

Afgelopen broedseizoen, dat volgde op de grote invasie van '83 hebben we er alle redenen voor gehad om aan te nemen dat diverse Kruisbekken tot broeden zijn gekomen. Gegevens van mannetjes die meerdere malen vanaf dezelfde plaats zaten te zingen, een ex. dat druk met nestmateriaal in de weer was, en veel waarnemingen binnen het broedseizoen en in geschikt biotoop. In Best zou een zeker broedgeval plaatsgevonden hebben; duidelijke gegevens ontbreken echter nog.

Een aantal zaken moeten nog nagetrokken worden, en ongetwijfeld zijn veel gegevens mij nog niet bekend. Stuur daarom alle Kruisbekwaarnemingen uit '83 en '84 (ook van de invasie) goed gedocumenteerd aan mij. Ik zal alles op een rijtje zetten, om dit vervolgens te publiceren in de Blauwe Klauwier.

Lex.

2 NIEUWE WAARNEMINGEN VAN HOPPEN IN DE KEMPEN.

De Hop is in de Kempen een zeldzame verschijning en wordt zeker niet jaarlijks bij ons signaleerd!

Toch werd vorig jaar een ex. gezien bij Heeze, welke waarneming dit jaar gevolgd werd door nog eens 2 meldingen. Op 16-04-'84 bevond zich 1 ex. in het Hulsterbroek bij Geldrop dat gedurende lange tijd geobserveerd kon worden door P.van Happen en H.Hendriks. Er werden ook dia's gemaakt.

Op 23-04-'84 werd een Hop opgemerkt in het centrum van Esbeek. Dit ex. kon gevolgd worden tot de Houtvesterij bij Landgoed de Utrecht (mededeling W.v.d.Voort)