

STERKE DOORTREK VAN GROTE GELE KWIKSTAART.

In de laatste week van sept '83 (22 en 26-09) werden er door mij een groot aantal Grote gele kwikstaarten in de directe omgeving van Geldrop waargenomen.;

- 22-09; 1 x 2 ex. en 1 x 1 ex. overvliegend bij Hulsterbroek.
- 23-09; 2 x 1 ex. Grote bos Sportveld Geldrop, overvliegend.
- 24-09; 2 x 1 ex. overvliegend bij Strabrechtse heide.
- 25-09; 1 ex. overvliegend bij Papenvoort, Geldrop.
1 ex. fouragerend langs de Kleine Dommel en later opvliegend. Collse Zegge.
- 26-09; 2 ex. overvliegend sportveld Grote bos, Geldrop.

In totaal werden er door mij alleen al 11 ex. gezien in 5 dagen tijd!
Misschien zijn er meer mensen die in bedoelde week Grote gele Kwikstaarten waargenomen hebben. Opvallend is dat veel ex niet in Beekdalen werden gezien (wat zeker in de Kempen toch meestal wel het geval is.), maar op willekeurige plaatsen en duidelijk doortrekkend.

Henk Hendriks.

OPMERKELIJK VROEGE WAARNEMING VAN EEN NOORDSE GELE KWIKSTAART.

Op 18-04 bevond ik me in Budeldorplein om de daargelegen vennen te tellen in het kader van de Kempische Watervogeltelling. Op een gegeven moment ontdekte ik tussen enkele Gele kwikstaarten een ex. met een vrijwel gitzwart masker aan de kop dat bevenop enigzins doorliep, in de nek overgaand in donkergrijs; Een onmiskenbaar mannetje "Noordse gele". Nu kun je, mits je er speciaal op let, vrijwel elk voorjaar wel doortrekkende "Noordse gele" in de Kempen waarnemen, en zeker bij Budeldorplein, maar de datum kwam me behoorlijk vroeg voor. Andere waarnemingen dateerden altijd uit mei, wist ik me te herinneren. Het napluizen van literatuur bevestigde dit; Volgens CNA; Doortrekker, vrijwel uitsluitend in mei. Vroegste waarneming in Nederland; 04-04.

Lex.

ENKELE INTERESSANTE PROOIRESTEN VAN SPERWER.

Op 20-06 was ik in de omgeving van Mill aan het inventariseren in het kader van het p.p.d.-project, toen ik bij een bosje een Sperwer fel hoorde alarmeren. Zoeken werd al erg snel beloond; Een horst, enwel met liefst 5 grote, en 1 sterk ondervoed en verzwakt jong als inhoud!

In de naaste omgeving van het horst vond ik 3 plukplaatsen. De resten die ik daar vond hadden betrekking op tenminste;

- 5 Mus species
- 3 Geelgors (allen mannetjes)
- 2 Witte kwikstaart
- 2 Pimpelmees
- 1 Postduif
- 1 Houtduif
- 1 Vlaamse gaai
- 1 Ringmus

M.b.t. de Geelgorsen kan vermeld worden dat zich in de buurt diverse zangposten van deze soort bevonden!

Lex.

EELHOORN ALS PROOIDIËR.

Enkele jaren terug vond ik in de Reuselse Moeren enkele Braakballen van een Buizerd. Hierin vond ik o.a. de resten van een Eekhoornschedel. Ik beschouwde dat toen als een weinig voorkomend verschijnsel.

Een Eekhoorn is per slot van rekening een snel, behendig zoogdier, dat toch voornamelijk in bomen leeft. Zeker voor een Buizerd leek een Eekhoorn mij geen makkelijke prooi!

Op 21-04-'84 zag ik bij de Reuselse Moeren vrij laag een Buizerd vliegen. Het eerste wat me opviel was dat er iets langs onder de vogel uitwapperde. Het bleek een staart die toebehoorde aan een Eekhoorn die de Buizerd in z'n klauwen droeg.

Op 18-06 vond ik bij een Havikhorst op landgoed de Utrecht de resten van een Eekhoorn.